

**PRÉFECTURE
DES DEUX-SEVRES**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ET DE LA RÉGLEMENTATION**

2^e BUREAU

SG/CFC

Installations classées pour la
protection de l'environnement

ARRETÉ D'AUTORISATION No 813

**Le PRÉFET des DEUX-SEVRES,
Chevalier de la Légion d'Honneur,**

VU la loi No 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU le décret No 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la dite loi ;

VU la nomenclature annexée au décret du 20 mai 1953 modifié et complété ;

VU la demande par laquelle **M. Jean-Claude CLERC, domicilié au lieu-dit "le Petit Grand Champ" de Noirterre, commune de BRESSUIRE, sollicite l'autorisation de créer un dépôt de ferrailles au lieu-dit "les Petits Côteaux", commune de SAINT-VARENT ;**

VU les plans fournis à l'appui de cette demande ;

VU les pièces de l'enquête à laquelle il a été procédé en mairie de
du **8 mai 1978** au **6 juin 1978** inclusivement, ensemble l'avis du Commissaire enquêteur ;

VU l'avis du Conseil Municipal **de ST-VARENT ;**

VU l'avis de M. l'Inspecteur des installations classées ;

VU l'avis de M. le Directeur départemental de l'Équipement ;

VU l'avis de M. l'Inspecteur départemental des Services d'Incendie ;

VU l'avis de M. le Directeur départemental du Travail et de l'Emploi ;

VU l'avis de M. le Directeur départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

VU l'avis émis le **25 septembre 1978** par le Conseil départemental d'Hygiène ;

CONSIDÉRANT que le dépôt de ferrailles dont la création est envisagée est rangé dans la catégorie des installations soumises à autorisation sous le n° 286 de la nomenclature susvisée ;

SUR la proposition de M. le Secrétaire Général des Deux-Sèvres ;

ARRETE :

Article 1er - M. Jean-Claude CLERC, domicilié au lieu-dit "le Petit Grand Champ" de Noirterre, commune de BRESSUIRE, est autorisé à créer un dépôt de ferrailles au lieu-dit "les Petits Côtéaux", commune de ST-VARENT.

Article 2 - La présente autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des lois et règlements en vigueur, notamment ceux concernant le permis de construire, ainsi que des prescriptions **ci-annexées.**

Article 3 - L'installation devra être conforme aux plans joints à la demande d'autorisation.

Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, devra être portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

Article 4 - Toute extension de l'installation ainsi que son transfert sur un autre emplacement devront faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.

Article 5 - Si l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant devra en faire la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.

Article 6 - L'exploitant est tenu de se conformer à toutes les mesures qu'il serait reconnu nécessaire de lui imposer par la suite pour la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.

Article 7 - L'installation est soumise à l'inspection des installations classées conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976.

Article 8 - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 9 - L'exploitant de l'installation est tenu de déclarer sans délai à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.

Article 10 - A la cessation de l'activité de l'installation, l'exploitant devra remettre le site de celle-ci dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.

Article 11 - 1) Une copie de l'arrêté d'autorisation sera déposée à la Mairie.

2) Un extrait dudit arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins du maire et transmis au Préfet.

Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

3) Un avis sera inséré, par les soins du Préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux diffusés dans tout le département.

Article 12 - Le présent arrêté d'autorisation cessera de produire effet si l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

Article 13 - M. le Secrétaire Général des Deux-Sèvres, M. le Sous-Préfet de BRESSUIRE, M. le Maire de ST-VARENT, M. l'Ingénieur Subdivisionnaire des Mines, Inspecteur des installations classées et M. le Commandant du groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée ainsi qu'à M. Jean-Claude CLERC, domicilié au lieu-dit "le Petit Grand Champ" de Noirterre, commune de BRESSUIRE.

NIORT, le 27 OCT. 1978
pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

Philippe CALLEDE

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL N° 313 EN DATE DU

ARTICLE 1er : L'activité exercée par Monsieur CLERC Jean-Claude sur la commune de SAINT-VARENT est la suivante :

Désignation	Numéro	Classe
Récupération et stockage de déchets de métaux et d'alliages, de résidus métalliques d'objets en métal et de carcasses de véhicules hors d'usage.	286	A

Cette activité est soumise à autorisation eu égard à la réglementation concernant les installations classées pour la protection de l'environnement et est soumise aux prescriptions de la circulaire du 10 Avril 1974 relative aux établissements relevant de la rubrique 286 de la nomenclature.

- ARTICLE 2 : Le chantier sera situé et installé conformément aux plans joints à la demande d'autorisation. Tout projet de modification de ces plans devra avant sa réalisation faire l'objet d'une déclaration à la préfecture.
- ARTICLE 3 : Une ou plusieurs aires spéciales, nettement délimitées, seront éventuellement réservées pour le dépôt des pièces et matériel... enduits de graisses, huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers...
- ARTICLE 4 : Afin d'en interdire l'accès, le chantier sera entouré d'une clôture efficace et résistante d'une hauteur minimale de 2 mètres. Cette clôture si elle est transparente, sera doublée d'une haie vive masquant totalement le dépôt constituée d'arbustes à feuillage persistant, serré et à pousse rapide ou de tout autre moyen présentant des garanties équivalentes d'une hauteur minimale de 2 mètres également. Le portail d'entrée de même hauteur devra également être en matériaux opaques s'il donne directement sur le dépôt lui-même.
- ARTICLE 5 : En l'absence de gardiennage, les issues du chantier seront fermées à clef en dehors des heures d'exploitation.
- ARTICLE 6 : A l'intérieur du chantier, une ou plusieurs voies de circulation seront aménagées à partir de l'entrée en direction des différentes aires du dépôt.
- ARTICLE 7 : Le sol des emplacements prévus aux articles 3 et 11 sera imperméable et en forme de cuvette de rétention.

Toutes dispositions seront prises pour recueillir, avant écoulement sur le sol, les éventuels hydrocarbures et autres liquides pouvant s'échapper des moteurs ou boîtes de vitesse ou de tout conteneur (batteries) ou canalisation.

Des récipients ou bacs étanches seront prévus pour déposer les liquides, huiles, etc... éventuellement récupérés. Les bulletins d'enlèvement ou les factures de l'entreprise chargées de l'enlèvement seront tenus pendant deux ans à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

.../...

ARTICLE 8 : Les locaux d'exploitation et postes de travail seront aménagés conformément aux dispositions de la législation du travail et de la santé publique.

ARTICLE 9 : Les épaves, les vieux métaux, les pneus... seront stockés sur des aires bien définies de telle sorte que les voies de circulation les desservent facilement. Les épaves seront entreposées sur une seule couche.

ARTICLE 10 : Bruit -

Les prescriptions de l'instruction ministérielle du 21 Juin 1976 relative au bruit des établissements relevant de la loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement, doivent être respectées.

Tous travaux bruyants sont interdits entre 20 heures et 8 heures et les dimanches et jours fériés toute la journée. Par ailleurs, de jour, le niveau sonore à ne pas dépasser en limite de propriété est 45 dBA.

En outre, toutes dispositions seront prises pour ne pas incommoder le voisinage par le bruit et les vibrations, notamment pour les groupes moto-compresseurs et engins éventuels qui devront satisfaire au décret n°69-380 du 18 Avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantiers.

Si des véhicules automobiles, non assujettis au Code de la Route circulent à l'intérieur du dépôt, ils devront être conformes aux dispositions du Code de la Route en ce qui concerne les bruits aériens émis.

L'emploi d'avertisseurs sonores est interdit sur le chantier à l'exception de ceux utilisables exceptionnellement pour des raisons de sécurité.

ARTICLE 11 : Pollution des eaux -

Toutes dispositions seront prises pour éviter les éventuelles fuites de liquides divers (huiles...) capables de polluer le sous-sol et le ruisseau coulant en contrebas du dépôt.

Ainsi une aire bétonnée avec possibilité de récupérer les produits épandus sera créée.

ARTICLE 12 : Pollution de l'atmosphère -

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Des mesures seront prises pour éviter la dispersion des poussières, en particulier les voies de circulation seront entretenuées et arrosées en saison sèche en tant qu'il y a lieu.

ARTICLE 13 : Incendie -

Il sera interdit de fumer sur le dépôt, près des postes de travail et près des stockages de stériles et pneumatiques. Cette interdiction sera affichée à différents endroits dans le dépôt.

Une zone de 5 m de largeur sera soigneusement désherbée, en particulier avant les périodes de sécheresse sur tout le pourtour du terrain.

S'il existe une installation électrique, elle sera réalisée selon la norme française C.15.100.

Les chemins de circulation à l'intérieur du stockage-dépôt seront maintenus libres en permanence.

ARTICLE 14 : Explosion -

Il est interdit d'entreposer sur le chantier des explosifs, munitions, tous engins ou parties d'engins, matériels de guerre.

Lorsque dans les déchets reçus il sera découvert des engins, parties ou matériels de guerre, des objets suspects ou des lots présumés d'origine dangereuse, il sera fait appel sans délai au Service de déminage départemental ou à la Gendarmerie Nationale.

L'adresse et le numéro de téléphone seront affichés dans le chantier.

ARTICLE 15 : Rongeurs - Insectes -

Le chantier sera mis en état de dératisation permanente.

Les factures des produits raticides ou le contrat passé avec une entreprise spécialisée en dératisation seront maintenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées pendant une durée de un an.

La dératisation sera effectuée en tant que de besoin.

ARTICLE 16 : Lutte contre l'incendie -

La sécurité vis à vis du risque incendie sera essentiellement assurée par :

- 2 extincteurs poudre ABC de 9 kg répartis sur les aires du stockage.

- 1 extincteur poudre ABC de 6 kg à proximité du poste d'oxycoupage.

Les appareils seront protégés contre le gel.

Des moyens de secours complémentaires afférents à des risques particuliers pourront être demandés en accord avec le Service Départemental d'Incendie.

Des consignes d'incendie seront établies ; elles seront affichées ainsi que les numéros de téléphone et adresse du centre de secours le plus proche, près de l'accès au chantier.

ARTICLE 17 : L'exploitant devra présenter, à la demande de l'inspecteur des installations classées, la justification des moyens d'élimination des produits stockés pendant un an. Il notera la nature et les quantités des produits éliminés.

ARTICLE 18 : Aucun dépôt de ferrailles, ne devra être installé à l'extérieur des emplacements prévus à cet effet. Aucun papier ni carton ne seront tolérés sur le dépôt. Tout véhicule hors d'usage ne devra pas séjourner en l'état sur le chantier plus de 6 mois.