

PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE
PREFECTURE DE LA GIRONDE

DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTERIELLE
MISSION ENVIRONNEMENT et AGRICULTURE
2, rue Paul Louis Courier
24016 – PERIGUEUX Cédex
☎ 05.53.02.26.39

SERVICES DECONCENTRES DE
L'ETAT AUPRES DU PREFET
D.R.I.R.E. (Direction régionale de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement –
Subdivision de la Dordogne
☎ 05.53.02.65.85

ARRETE INTERPREFECTORAL COMPLEMENTAIRE
relatif à la poursuite de l'utilisation de sources radioactives
par la société CORENSO France
Usine SOUSTRE sise sur les communes de MOULIN-NEUF
(Dordogne) et GOURS (Gironde)

A

LE PREFET de la DORDOGNE
Chevalier de la Légion d'Honneur

REFERENCE A RAPPELER

N° 071299

DATE 21 AOUT 2007

EA/EA/S24/ 203 /07
Gidic : 052-110
APC

- VU** le code de l'environnement, son titre 1^{er} du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- VU** le code de la santé publique ;
- VU** le code du travail ;
- VU** le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 18 ;
- VU** le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées ;
- VU** l'ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 et le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatifs à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;
- VU** l'arrêté interpréfectoral d'autorisation n° 02-2083 du 29 octobre 2002 autorisant la Société CORENSO France, dont le siège social est situé Usine SOUSTRE – B.P.4 - 33660 – SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE à augmenter la capacité de production de carton ;
- VU** l'arrêté interpréfectoral complémentaire n° 05.0337 du 25 février 2005, abrogeant l'article 3 de l'API n° 02.2083 du 29 octobre 2002 ;
- VU** la demande de la société CORENSO France en date du 25 janvier 2007 sollicitant le renouvellement et la modification de son autorisation de détention et d'utilisation de substances radioactives, sous forme de sources scellées, dans son établissement sis sur les communes de MOULIN-NEUF (24) et GOURS (33) ;
- VU** le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 26 mars 2007 ;

VU l'avis émis par le Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques

- le 10 mai 2007 pour la préfecture de la Dordogne

- le 21 Juin 2007 pour la préfecture de la Gironde;

CONSIDERANT que les dangers et inconvénients liés à l'utilisation de sources radioactives peuvent être prévenus par des prescriptions techniques adéquates,

CONSIDERANT que les mesures spécifiées par le présent arrêté préfectoral constituent les prescriptions techniques susvisées ;

SUR PROPOSITION de MM. les secrétaires généraux des préfectures de la Dordogne et de la Gironde ;

ARRÊTE

Article 1^{er} : La société CORENSO France, dont le siège social est situé Usine SOUSTRE – B.P.4 - 33660 – SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE, est autorisée à poursuivre l'utilisation de sources radioactives, dans l'enceinte de son usine Soustre, sise sur les communes de MOULIN-NEUF (24) et de GOURS (33), des sources radioactives suivantes autorisées par l'arrêté interpréfectoral n° 02-2083 du 29 octobre 2002, sous réserve du respect des prescriptions suivantes définies en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 : Le tableau de classement des sources radioactives est le suivant :

Libellé en clair de l'installation	Caractéristiques de l'installation	Rubrique de classement	Classement
Préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de substances radioactives sous forme de sources scellées ou non scellées...	1 capteur de mesure de grammage du carton en cours de fabrication contenant du radio nucléide du type Krypton 85 dont l'activité totale est égale à 14,8 GBq. La valeur de Q (rapport de l'activité totale en Bq sur le seuil d'exemption pour le radionucléide considéré en Bq) soit $1,48 \cdot 10^6$ est supérieure à 10^4 .	1715-1	A

A : Autorisation, D : Déclaration, NC : Non Classable

Article 3 : Dispositions diverses

L'article 32 de l'arrêté interpréfectoral n° 02-2083 du 29 octobre 2002 autorisant l'augmentation de la capacité de production de carton est abrogé à compter de la date de notification du présent arrêté.

Le tableau de classement ci-dessous *annule et remplace* celui figurant à l'article 1er de l'arrêté n° 02-2083 du 29 octobre 2002.

Désignation de l'installation	Capacité maximale	Nomenclature		Classement (AS-A-D-NC)
		Rubrique	Seuil	
Fabrication de papier, carton	350t/j	2440	Sans	A
Préparation de la pâte à papier autre que la pâte chimique	350t/j	2430-2	Sans	A
Dépôts de papiers usés ou souillés	7000 t	329	50 t	A
	Q = 1,48 10 ⁶	1715-1	10 ⁴	A
Préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de substances radioactives...	7000 m ³	1530	1 000 m ³	D
Dépôt de papier	17,1 MW	2910-A.2	20 MW	D
Installations de combustion fonctionnant au gaz naturel	82 kW	2920-2-b)	50 kW	D
Installations de compression d'air fonctionnant à des pressions effectives > 10 ⁵ Pa.	0,3 m ³	1432	10 m ³	NC
Dépôt de liquides inflammables de la 2 ^{ème} catégorie	1,56 kW	2925	10 kW	NC
Atelier de charge d'accumulateurs	18,9 kW	2560	50 kW	NC
Travail mécanique des métaux				

Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles la société CORENSO France est soumise, devra être affiché en permanence de façon visible, dans l'enceinte de l'entreprise, par les soins de l'exploitant.

Article 4 : NOTIFICATION

Une copie de l'arrêté interpréfectoral est transmise aux maires de MOULIN-NEUF (24) et GOURS (33) qu'ils déposeront aux archives de leur commune et qui pourra être communiqué à toute personne intéressée.

M. le Maire de MOULIN NEUF notifiera un exemplaire de l'arrêté interpréfectoral précité à l'exploitant.

Un affichage dans chacune des Mairies sera également effectué pour une durée minimum d'un mois.

L'accomplissement de ces formalités fera l'objet d'une attestation établie par les Maires et transmise à la préfecture de la Dordogne (mission environnement)

Pour information des tiers, une copie est transmise aux communes concernées par le rayon d'affichage, Le PIZOU (24) et Saint ANTOINE SUR L'ISLE (24)

ARTICLE 5 : Publication

Un avis sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans le département de la Dordogne et de la Gironde.

Une copie de l'arrêté doit être affichée en permanence, de façon visible, dans l'installation par le bénéficiaire de l'autorisation et présenté à toute réquisition.

Article 6 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux:

- par les exploitants dans un délai de deux mois à compter de la notification ;
- par les tiers, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage.

Article 7 - Exécution

- M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Dordogne,
 - M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde,
 - M. le Maire de la commune de Moulin-Neuf (24),
 - M. le Maire de la commune de Gours (33),
 - M. le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement d'Aquitaine (inspection des installations classées),
 - M. le directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (Unité d'expertise des sources) à Fontenay-aux-Roses,
- sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Périgueux, le **21 AOUT 2007**

Le préfet de la Dordogne,
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale,

Sophie BROCAS

Le préfet de la Gironde,
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général

François PENY

ANNEXE I

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ANNEXEES A L'ARRETE COMPLEMENTAIRE

n° 07-1299 du 21 août 2007

A - PRESCRIPTIONS GENERALES

1 - Autorisation

La présente autorisation tient lieu d'autorisation prévue à l'article L 1333-4 du code de la santé publique pour les activités nucléaires.

Elle porte sur l'utilisation d'une source utilisée selon le tableau suivant :

Radio-nucléide	Activité totale	Type de source ¹	Fonction	Lieu d'utilisation et / ou de stockage
Kr 85	14,8 GBq	Scellée	Mesure de grammage	Machine à papier

Le plan d'implantation des sources radioactives au sein de l'établissement est présenté en annexe 2.

Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions applicables au titre des autres réglementations (code de la santé publique, notamment ses articles R 1333-1 à R1333-54, code du travail, notamment ses articles R 231-73 à R231-116), et en particulier, à celles relatives au transport de matières radioactives et à l'hygiène et sécurité du travail.

En matière d'hygiène et de sécurité du travail, sont en particulier concernées les dispositions relatives :

- à la formation du personnel,
- aux contrôles initiaux et périodiques des sources et des appareils en contenant, notamment par des organismes agréés,
- à l'analyse des postes de travail,
- au zonage radiologique de l'installation,
- aux mesures de surveillance des travailleurs exposés.

Les utilisations hors établissement nécessitent une autorisation spécifique, prise en application du code de la santé publique et délivrée par la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection (DGSNR) par délégation du ministre chargé de la santé.

2 - Détenteur

Conformément à l'article L 1333-4 du code de la santé publique, l'exploitant définit une personne en charge directe de l'activité nucléaire autorisée appelée « personne responsable ».

Le changement de personne responsable devra être obligatoirement déclaré au préfet de département, à l'inspection des installations classées et à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) dans les meilleurs délais.

¹ Non scellée ou scellée

3 - Utilisation

Les sources visées par le présent arrêté sont réceptionnées, stockées et utilisées dans le ou les locaux décrits dans le tableau précédent. Les mouvements des sources entre ces locaux font l'objet de consignes ayant pour objet d'en limiter le nombre et de sécuriser les itinéraires retenus. Les appareils contenant des sources radioactives sont installés et opérés conformément aux instructions du fabricant.

Toute modification des appareils contenant des sources qui conduirait à dégrader la radioprotection des travailleurs, du public ou de l'environnement est interdite. En particulier, l'altération des dispositifs de sécurité ou toute modification compromettant l'efficacité est interdite. Les appareils contenant des sources radioactives sont maintenus en bon état de fonctionnement. Ils font l'objet d'un entretien approprié et compatible avec les recommandations du fabricant et de la réglementation en vigueur.

Le conditionnement des sources scellées doit être tel que leur étanchéité soit parfaite et leur détérioration impossible dans toutes les conditions normales d'emploi et en cas d'incident exceptionnel prévisible.

Tout appareil présentant une défectuosité est clairement identifié. L'utilisation d'un tel appareil est suspendue jusqu'à ce que la réparation correspondante ait été effectuée et que le bon fonctionnement de l'appareil ait été vérifié.

La défectuosité et sa réparation sont consignées dans un registre présentant :

- les références de l'appareil concerné,
- la date de découverte de la défectuosité,
- une description de la défectuosité,
- une description des réparations effectuées et l'identification de l'organisme qui les a accomplies,
- la date de vérification du bon fonctionnement de l'appareil et l'identification de l'organisme qui l'a réalisée.

Les opérations de chargement et de déchargement des sources dans les appareils ne peuvent être réalisées par l'exploitant et nécessitent de recourir à une entreprise ou un organisme spécialisé.

4 - Gestion des sources radioactives

Afin de remplir les obligations imposées par le premier alinéa de l'article R 1333-50 du code de la santé publique et par le second alinéa de l'article R 231-87 du code du travail, l'exploitant met en place un processus systématique et formalisé de suivi des mouvements de sources radioactives qu'il détient, depuis leur acquisition jusqu'à leur cession ou leur élimination ou leur reprise par un fournisseur ou un organisme habilité. Ce processus permet notamment de connaître à tout instant :

- les activités détenues, ceci en vue de démontrer la conformité aux prescriptions de la présente autorisation ;
- la localisation d'une source donnée.

Un inventaire des sources radioactives est réalisé périodiquement et au moins une fois par an ou, pour les sources qui sont fréquemment utilisées hors de l'établissement au moins une fois par trimestre. Cet inventaire mentionne les références des enregistrements obtenus auprès de L'IRSN.

5 - Règles d'acquisition

Pour toute acquisition, cession, importation ou exportation de radionucléides, l'exploitant fait établir un formulaire qui est présenté à l'enregistrement de l'IRSN suivant les dispositions des articles R 1333-47 à R 1333-49 du code de la santé publique.

Lors de l'acquisition de sources scellées auprès de fournisseurs, l'exploitant veille à ce que les conditions de reprise de ces sources (en fin d'utilisation ou lorsqu'elles deviendront périmées) par le fournisseur soient précisées et formalisées dans un document dont un exemplaire est conservé par le titulaire.

6 - Signalisation

Les récipients contenant les sources portent extérieurement, en caractères très lisibles, indélébiles et résistant au feu, la dénomination du produit contenu, son activité exprimée en Becquerels et la date de la mesure de cette activité.

Des panneaux réglementaires de signalisation de radioactivité sont placés d'une façon apparente et appropriée à l'entrée des lieux de travail et de stockage des sources. Ces dispositions doivent éviter qu'une personne non autorisée ne puisse pénétrer de façon fortuite à l'intérieur de cette zone.

En cas d'existence d'une zone réglementée délimitée en vertu de l'article R 231.81 du code du travail, la signalisation est celle de cette zone.

7 - Protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants

Les sources sont utilisées et entreposées de telle sorte que le débit de dose externe en tout lieu accessible au public soit maintenu au niveau le plus faible qu'il est raisonnable d'atteindre et, en tout état de cause, de façon à assurer le respect de la limite de dose efficace annuelle pour le public de 1 mSv/an.

En tant que de besoin, des écrans supplémentaires en matériau convenable sont interposés sur le trajet des rayonnements.

8 - Prise en compte du risque incendie

Aucun feu nu ou point chaud ne peut être maintenu ou apporté à proximité des sources radioactives, même exceptionnellement, qu'elles soient en cours d'utilisation ou entreposées. Ces interdictions, notamment celle de fumer, sont affichées en caractères très apparents dans les secteurs concernés et sur les portes d'accès.

Dans ces secteurs, tous les travaux de réparation ou d'entretien sortant du domaine de l'entretien courant ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant ou par la personne que ce dernier a nommément désignée.

Ces travaux ne peuvent s'effectuer qu'en respectant les règles d'une consigne particulière, établie sous la responsabilité de l'exploitant et jointe au permis de feu. Cette consigne fixe notamment les moyens de lutte contre l'incendie devant être mis à la disposition des agents effectuant les travaux. Des visites de contrôles sont effectuées après toute intervention.

Il est interdit d'entreposer ou de maintenir à proximité des sources des matières ou matériaux inflammables.

Les parties d'installation dans lesquels sont situées les sources radioactives possèdent leurs propres moyens de lutte contre l'incendie.

En cas d'incendie concernant ou menaçant les substances radioactives, il est fait appel à un centre de secours et non à un corps de première intervention. Les services d'incendie appelés à intervenir sont informés du plan des lieux, des emplacements des différentes sources radioactives, des moyens et voies d'évacuation des sources, ainsi que des agents d'extinction recommandés ou proscrits pour les substances radioactives présentes dans l'établissement.

9 - Sécurité

Les sources radioactives seront conservées et utilisées dans des conditions telles que leur protection contre le vol ou la perte soit convenablement assurée. En dehors de leur période d'utilisation, elles seront notamment stockées dans des locaux, des logements ou des coffres appropriés fermés à clé dans les cas où elles ne sont pas fixées à une structure inamovible. L'accès à ces locaux, logements ou coffres est réglementé.

10 - Gestion des évènements et incidents

Les dispositions à prendre en cas de perte, détérioration, vol de radioélément artificiel ou d'appareil en contenant ainsi que de tout accident (évènement fortuit risquant d'entraîner un dépassement des limites d'exposition fixées par la réglementation) sont précisées dans des consignes écrites. Ces évènements doivent être signalés impérativement et dans les 24 heures au préfet du département où l'évènement s'est produit ainsi qu'à l'IRSN, avec copie à l'inspection des installations classées.

Les consignes de sécurité sont vérifiées par la personne compétente en radioprotection puis sont affichées dans tous les lieux où sont détenus ou utilisés des radionucléides ou des appareils en contenant.

Ces consignes sont mises à jour autant que de besoin.

L'exploitant détermine ensuite les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de l'évènement, compte tenu de l'analyse de ses causes et circonstances, et les confirme dans un rapport transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées, sauf décision contraire de celle-ci. Le rapport mentionne la nature des radioéléments, leur activité, leur forme physico-chimique, le type et numéro d'identification de la source scellée, le ou les fournisseurs, la date et les circonstances détaillées de l'évènement.

L'éventuel plan d'opération interne ou plan particulier d'intervention applicable à l'établissement prend en compte, en fonction des risques associés, les incidents ou accidents liés aux sources radioactives ou affectant les lieux où elles sont présentes.

L'exploitant dispose d'un dispositif portatif permettant la détection d'éventuelles radiations en cas de sinistre.

11 - Contrôles et suivi

Un contrôle des débits d'équivalent de dose au niveau du poste de travail le plus proche et dans les lieux accessibles au public, dans les diverses configurations d'utilisation et de stockage des sources, ainsi que de la contamination radioactive de l'appareil, est effectué à la mise en service des installations, puis au moins deux fois par an. Les résultats de ce contrôle sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. Ce contrôle peut être effectué par l'exploitant.

L'exploitant fournit à l'inspection des installations classées, tous les 2 ans à compter de la date de parution du présent arrêté, un document de synthèse mentionnant notamment l'inventaire des sources détenues et appareils en contenant, les rapports de contrôle des sources et appareils en contenant prévus à l'alinéa I-4° de l'article R 231-84 du code du travail, les résultats du contrôle des débits de dose externe et le réexamen de la justification du recours à une technologie mettant en œuvre des rayonnements ionisants.

12 - Fin d'utilisation

Les sources usagées ou détériorées sont stockées dans des conditions assurant toute sécurité dans l'attente de leur enlèvement qui doit être demandé immédiatement.

L'exploitant restitue les sources scellées qu'il détient à leurs fournisseurs, en fin d'utilisation ou au plus tard dans un délai de dix ans après la date du premier visa apposé sur le formulaire de

fourniture, sauf prolongation en bonne et due forme de l'autorisation d'utilisation obtenue auprès du préfet de département.

L'exploitant doit être en mesure de justifier les enlèvements des sources sur demande de l'inspection des installations classées.

Au cas où l'entreprise doive se déclarer en cessation de paiement entraînant une phase d'administration judiciaire ou de liquidation judiciaire, l'exploitant informe sous quinze jours l'inspection des installations classées.

13 - Coordonnées utiles

Pour l'enregistrement de mouvement et le suivi des inventaires de sources	En cas d'incidents, pertes, vols :
Unité d'expertise des sources IRSN/DRPH/SER - BP 17 92262 - Fontenay-aux-roses Tél. : 01.58.35.95.13	Formulaire de déclaration à envoyer à l'IRSN fax : 01.46.54.50.48

-oOo-