

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLEMENTAIRE

Commune de DOMFRONT

Société Fromagère de Domfront

Le préfet de l'Orne
Chevalier de la Légion d'honneur

- VU** le Code de l'environnement, notamment les titres 1^{er} et 4 des parties réglementaires et législatives du Livre V ;
- VU** la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R511-9 du Code de l'environnement ;
- VU** l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- VU** l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2004 modifié autorisant la Société Fromagère de Domfront à exploiter une fromagerie sise en Zone Industrielle sur le territoire de la commune de DOMFRONT ;
- VU** l'arrêté préfectoral du 30 juin 2009 relatif au quatrième programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
- VU** le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé le 27 février 2004 par la Société Fromagère de Domfront dont le siège social est situé en Zone Industrielle à DOMFRONT et représentée par son directeur ;
- VU** la demande et les pièces jointes présentée le 8 septembre 2008 complétée le 3 août 2009 puis, après enquête publique, le 17 mars 2010 par la Société Fromagère de Domfront à l'effet d'être autorisée à étendre le plan d'épandage défini par l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2004 susvisé ;
- VU** la décision, en date du 14 septembre 2009, du président du tribunal administratif de CAEN portant désignation du commissaire-enquêteur ;
- VU** l'arrêté préfectoral en date du 29 septembre 2009 ordonnant l'organisation d'une enquête publique pour une durée d'un mois, du 19 octobre au 19 novembre 2009 inclus sur le territoire de la commune de DOMFRONT ;
- VU** l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de l'avis au public ;
- VU** la publication de cet avis dans deux journaux locaux, les 1^{er} et 2 octobre 2009 ;
- VU** le registre d'enquête et l'avis du commissaire-enquêteur ;
- VU** les avis émis par les conseils municipaux des communes de DOMFRONT, AVRILLY, BANVOU, BEAULANDAIS, CEAUCE, CHAMPSECRET, DOMPIERRE, JUVIGNY-SOUS-ANDAINE, LA BAROCHE-SOUS-LUCE, LA FERRIERE-AUX-ETANGS, LA HAUTE-CHAPELLE, LA SAUVAGERE, LONLAY-L'ABBAYE, LUCE, PERROU, ROUELLE, SAINT-BOMER-LES-FORGES, SAINT-BRICE, SAINT-DENIS-DE-VILLENETTE, SAINT-GILLES-DES-MARAIS, SAINT-ROCH-SUR-EGRENNE et TORCHAMP ;
- VU** les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

VU le rapport et les propositions en date du 20 mai 2010 de l'inspection des installations classées ;

VU l'avis en date du 21 juin 2010 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours duquel le demandeur a été entendu ;

VU les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courrier en date du 6 juillet 2010 ;

Considérant que les modifications présentées par la Société Fromagère de Domfront dans sa transmission du 8 septembre 2008 susvisée entraînent un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation susvisé et que ce changement revêt un caractère substantiel au sens de l'article R.512-33 du Code de l'environnement susvisé ;

Considérant que par conséquent et conformément à l'article R.512-33 précité, la Société Fromagère de Domfront a présenté une nouvelle demande d'autorisation le 8 septembre 2008 à l'effet d'être autorisée à étendre le plan d'épandage défini par l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2004 susvisé ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.512-1 du Code de l'environnement susvisé, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients visés à l'article L.511-1 du même code peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'environnement susvisé, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour la protection de la nature et de l'environnement.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

ARTICLE 1 : AUTORISATION

L'arrêté préfectoral du 10 décembre 2004 autorisant la Société Fromagère de Domfront à exploiter les installations de son établissement sis sur la commune de Domfront est modifié et complété par les dispositions du présent arrêté.

La Société Fromagère de Domfront est autorisée à valoriser par épandage agricole les boues issues de la station de traitement des eaux résiduaires industrielles de son établissement de Domfront. Aucune autre boue ou effluent ne peut être incorporé à celles-ci en vue d'être épandu.

Les boues sont épandues sur les parcelles dont les références cadastrales sont énumérées en annexe 1 du présent acte, aux conditions définies ci-dessous.

ARTICLE 2 : GÉNÉRALITÉS

- 2.1 :** La nature, les caractéristiques et les quantités des boues destinées à l'épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et que les nuisances soient réduites au minimum.
- 2.2 :** L'épandage de boues contenant des substances qui, du fait de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bio-accumulation, sont susceptibles d'être dangereuses pour l'environnement est interdit.
- 2.3 :** Seuls les boues ayant un intérêt pour la fertilisation des sols peuvent être épandues. Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :
- à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toutes natures, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ;
 - à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide ;
 - à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;

2.4 : D'une manière générale, l'épandage est interdit :

- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les boues sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes.

ARTICLE 3 : PÉRIODES D'ÉPANDAGE

3.1 : L'épandage est interdit :

- toute l'année sur sol non cultivé ;
- du 15 novembre de l'année n au 15 janvier de l'année n+1 quel que soit le type de culture ;
- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé ;
- pendant les périodes de forte pluviosité ;
- pendant les périodes où il existe un risque d'inondation. Pour ce risque, s'agissant des cours d'eau et des étendues d'eau, il faut considérer leurs berges inondables et donc prendre en compte leur lit majeur ;
- sur prairie pendant les périodes de pâturage ;
- du 1^{er} novembre de l'année n au 15 janvier de l'année n+1 sur les parcelles occupées par des cultures implantées à l'automne ;
- du 1^{er} juillet de l'année n au 15 janvier de l'année n+1 sur les parcelles occupées par des cultures implantées au printemps ;
- du 15 novembre de l'année n au 15 janvier de l'année n+1 sur les prairies implantées depuis plus de 6 mois. Une prairie implantée depuis moins de 6 mois est considéré comme une grand culture (automne ou printemps) selon sa date d'implantation ;
- de la date d'implantation de l'année n au 15 janvier de l'année n+1 pour les cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN).

3.2 : Sans préjudice des prescriptions fixées en application de l'article L. 1321-2 du Code de la santé publique, l'épandage des boues respecte les délais minimaux prévus au tableau ci-dessous :

Nature des activités à protéger	Délai minimal	Domaine d'application
Herbages ou cultures fourragères	Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères	En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes
	Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères	Autres cas
Terrains affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, ainsi que les terrains identifiés en AOC cidricole	Pas d'épandage pendant la période de végétation	/
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru	Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même	En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes
	Dix-huit mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même	Autres cas

Sans préjudice des prescriptions fixées en application de l'article L. 1321-2 du Code de la santé publique, l'épandage des boues respecte les distances minimales prévues au tableau ci-dessous :

Nature des activités à protéger	Distance minimale	Domaine d'application
Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères	35 mètres	Pente du terrain inférieure à 7%
	100 mètres	Pente du terrain supérieure à 7%
Cours d'eau et plan d'eau	5 mètres des berges	<u>Pente du terrain inférieure à 7%</u> 1. Déchets non fermentescibles enfouies immédiatement après épandage ; 2. Autres cas.
	35 mètres des berges	
	100 mètres des berges 200 mètres des berges	<u>Pente du terrain supérieure à 7%</u> 1. Déchets solides et stabilisés ; 2. Déchets non solides et non stabilisés.
Lieux de baignade	200 mètres	
Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles)	500 mètres	
Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissement recevant du public	50 mètres	
	100 mètres	En cas de boues odorantes.

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES SOLS DES PARCELLES À ÉPANDRE

Les boues ne peuvent être répandues si les teneurs en éléments traces métalliques dans les sols des parcelles à épandre dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau ci-dessous :

Éléments-traces dans les sols	Valeur Limite (en mg/kg MS)
Cadmium	2
Chromé	150
Cuivre	100
Mercure	1
Nickel	50
Plomb	100
Zinc	300

ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES DES BOUES À ÉPANDRE

6.1 : L'autorisation concerne un gisement de boues à valoriser représentant 700 tonnes de matières sèches par an, avec un flux maximal annuel d'éléments fertilisants de :

- > 42,0 tonnes d'azote global exprimé en N ;
- > 84,6 tonnes de phosphore exprimé en P₂O₅ ;
- > 11,8 tonnes de potassium exprimé en K₂O.

6.2 : Le pH des boues destinées à l'épandage est compris entre 6,5 et 8,5.

6.3 : La température des boues à épandre est inférieure à 30°C.

6.4 : Les boues ne peuvent être épandues dès lors que l'une des teneurs en éléments, ou composés indésirables contenus dans les boues, excède les valeurs limites figurant au tableau ci-dessous :

		Valeur limite dans les boues destinées à l'épandage (en mg/kg MS)	
Éléments-traces métalliques	Cadmium	2	
	Chrome	150	
	Cuivre	100	
	Mercure	2	
	Nickel	100	
	Plomb	100	
	Zinc	3000	
	Chrome + cuivre + nickel + zinc	3200	
		Cas général	Épandage sur pâturage
Composés-traces organiques	Total des 7 principaux PCB	0,25	0,25
	Fluoranthène	1	1
	Benzo(b)fluoranthène	0,5	0,5
	Benzo(a)pyrène	0,5	0,5

6.5 : Les boues ne peuvent être épandues dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant au tableau ci-dessous.

		Flux cumulé maximal apporté par les boues en 10 ans (en mg/m ²)	
Éléments-traces métalliques	Cadmium	1	
	Chrome	50	
	Cuivre	50	
	Mercure	1	
	Nickel	20	
	Plomb	50	
	Zinc	750	
	Chrome + cuivre + nickel + zinc	1000	
		Cas général	Épandage sur pâturage
Composés-traces organiques	Total des 7 principaux PCB	0,1	0,1
	Fluoranthène	0,05	0,05
	Benzo(b)fluoranthène	0,01	0,01
	Benzo(a)pyrène	0,01	0,01

(¹) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

6.6 : Lorsque les boues sont épandues sur des pâturages ou des sois dont le pH est inférieur à 6, le flux maximal des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau ci-dessous.

Éléments-traces métalliques	Flux cumulé maximum apporté par les boues en 10 ans (en mg/m ²)
Cadmium	1
Chrome	50
Cuivre	50
Mercure	1
Nickel	20
Plomb	50
Zinc	750

Selenium	120
Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc	1000

- 6.7 : L'exploitant rend compte par courrier dans les plus brefs délais à l'inspection des installations classées de la présence d'éléments pathogènes ou d'éléments ou substances indésirables autres que ceux énumérés dans les tableaux ci-dessus dans les boues qu'il entrepose avant épandage. Il joint au compte-rendu un mémoire permettant d'apprécier l'innocuité des boues dans les conditions d'épandage prévues.
- 6.8 : Toute modification dans le procédé de fabrication ou dans le fonctionnement de la fromagerie, pouvant entraîner une modification notable de la valeur agronomique des boues, devra être signalée à l'inspection des installations classées. Il sera tenu compte de ce changement de valeur agronomique dans le plan d'épandage, afin de ne pas le perturber.
- 6.9 : Dans le cas où les boues ne peuvent être épandues de par leurs caractéristiques celles ci doivent être éliminées dans une filière appropriée en accord avec l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7 : APPORTS DES EFFLUENTS AUX CULTURES

- 7.1 : Les boues ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont **simultanément** remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5 ;
 - la nature des boues peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
 - le flux cumulé maximal des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs des tableaux présentés aux points 6.5 et 6.6 du présent arrêté.
- 7.2 : La dose d'apport est déterminée en fonction :
- du type de culture et de l'objectif réaliste de rendement ;
 - des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus ;
 - des teneurs en éléments fertilisants dans le sol et dans les boues ainsi que dans les autres apports ;
 - des teneurs en éléments ou substances indésirables des boues à épandre ;
 - de l'état hydrique du sol ;
 - de la fréquence des apports sur une même année ou à l'échelle d'une succession de cultures sur plusieurs années.
- 7.3 : Toutes origines confondues, les apports de fertilisants azotés (exprimé en N total) prévus au programme prévisionnel annuel d'épandage, prescrit à l'article 10.1 du présent arrêté, ne dépassent pas les valeurs suivantes :
- sur prairies naturelles, ou sur prairies artificielles en place toute l'année et en pleine production : 350 kg/ha/an ;
 - sur toutes cultures, à l'exception des légumineuses : 200 kg/ha/an ;
 - sur les vergers basse-tige : 40 kg/ha/an,
 - sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté.

La fertilisation azotée sera vérifiée selon les modalités de calcul indiquées dans l'arrêté préfectoral du 30 juin 2009, relatif au 4^{ème} programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.

- 7.4 : Pour le phosphore, la fertilisation est raisonnée sur une rotation culturale de 2 à 3 ans.
- Toutes origines confondues, sur chaque parcelle ou groupe de parcelles homogènes du plan d'épandage, les apports de fertilisants phosphorés (exprimés en P₂O₅) prévus au programme prévisionnel annuel d'épandage, prescrit à l'article 10.1 du présent arrêté, ne dépassent pas, en moyenne calculée sur une période correspondant à la rotation culturale précitée, la valeur limite de 100 kg/ha/an.
- Par zone homogène on entend une partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas 20 hectares.

La dose maximale de boues est au plus égale à 3 kilogrammes de matières sèches par mètre carré sur une période dix ans, hors apport de terres et de chaux.

ARTICLE 8 : MODALITÉS D'ÉPANDAGE

L'épandage des boues sera réalisé conformément à l'arrêté ministériel du 22 novembre 1993 relatif au Code de Bonnes Pratiques Agricoles et à l'arrêté préfectoral du 30 juin 2009, relatif au 4^{ème} programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, ou à tout texte ultérieur s'y substituant.

Toutes origines confondues, organique et minérale, les apports en fertilisants sur les terres soumises à l'épandage tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.

Outre les dispositions d'éloignement et de délais minimaux prévus aux articles 3 et 4 du présent arrêté, les boues sont épandues de manière homogène sur le sol.

Des consignes particulières seront établies pour les opérations d'épandage sur les parcelles drainées qui doivent être clairement identifiées.

Des mesures anti-érosives, telles que l'implantation de bandes enherbées d'une largeur de 5 mètres, sont mises en œuvre le long des berges des cours d'eau.

Des cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) doivent être implantées sur les parcelles réceptrices en sols nus l'hiver.

ARTICLE 9 : ENTREPOSAGE DES EFFLUENTS DESTINÉS À L'ÉPANDAGE

9.1 : Pour faire face aux périodes où l'épandage est interdit, l'exploitant dispose, dans l'enceinte de son établissement et à proximité de la station de traitement des eaux résiduaires industrielles de sa fromagerie, d'un silo étanche en béton d'une capacité de 3000 m³ afin de pouvoir entreposer les boues qu'il est dans l'impossibilité d'épandre.

- 9.2 : Dans les six mois suivant la notification du présent arrêté, un deuxième silo étanche d'une capacité de 2800 m³ sera construit à proximité de celui mentionné au point 9.1 pour porter la capacité totale de stockage des boues issues de la station de traitement des eaux résiduaires industrielles de la fromagerie à 5800 m³.
- 9.3 : Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage de boues ne soient pas une source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.
- 9.4 : Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit.
- 9.5 : Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.

ARTICLE 10 : GESTION DOCUMENTAIRE DE L'ÉPANDAGE

10.1 : Programme prévisionnel annuel d'épandage

Un programme prévisionnel annuel d'épandage doit être établi, en accord avec les exploitants agricoles. Ce programme comprend :

- la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
- les derniers résultats, datant de moins d'un an, des analyses des sols sur des parcelles prévues au programme et portant au minimum sur les paramètres mentionnés ci-dessous (caractérisation de la valeur agronomique) :
 - matière organique (en %) ;
 - pH,
 - azote total, azote ammoniacal (en NH₄⁺),
 - rapport C/N,
 - phosphore échangeable (en P₂O₅), potassium échangeable (en K₂O), calcium échangeable (en CaO), magnésium échangeable (en MgO),
- une caractérisation des boues à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique,...) ;
- les préconisations spécifiques d'utilisation des boues (calendrier et doses d'épandage par unité culturale...) en fonction de la caractérisation des boues, du sol, des systèmes et types de culture et des autres apports de matières fertilisantes ;
- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.

Ce programme prévisionnel d'épandage est transmis au préfet de l'Orne au plus tard avant le 15 décembre de chaque année pour la campagne d'épandage de l'année suivante, susceptible de commencer dès le 16 janvier.

10.2 : Cahier d'épandage

Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, est tenu à jour. Il comporte les informations suivantes :

- les quantités de boues épandues par unité culturale ;
- les dates d'épandage ;
- les parcelles réceptrices et leur surface ;
- les cultures pratiquées ;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
- l'ensemble des derniers résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les boues, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;
- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.

L'exploitant doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des boues produites (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses

10.3 : Bilan annuel

Un bilan des épandages est dressé annuellement. Ce document comprend :

- les parcelles réceptrices ;
- un bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues ;
- l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables apportées par les boues sur chaque unité culturale et les résultats de l'ensemble des dernières analyses des sols ;
- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentative de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaires qui en découlent ;
- la mise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.

Le bilan de l'année est transmis au préfet de l'Orne au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

ARTICLE 11: ANALYSES

11.1 : Analyse des boues destinées à l'épandage

Chaque année, les boues destinées à l'épandage sont analysées selon les fréquences suivantes, fonction des paramètres à mesurer :

- 2 fois par an pour la caractérisation de la valeur agronomique des boues sur les paramètres :
 - matière sèche (en %), matière organique (en %),
 - pH,
 - azote total, azote ammoniacal (en NH_4),
 - rapport C/N,
 - phosphore total (en P_2O_5),
 - potassium total (en K_2O),
 - calcium total (en CaO),
 - magnésium total (en MgO) ;
- 1 fois par an pour les teneurs en oligo-éléments, en éléments-traces métalliques et composés-traces organiques sur les paramètres :
 - oligo-éléments (Bore, Cobalt, Cuivre, Fer, Manganèse, Molybdène et Zinc),
 - les teneurs en éléments-traces métalliques (Cadmium, Chrome, Mercure, Nickel, Plomb et Sélénium),
 - les composés-traces organiques (total des 7 principaux PCB -28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180 -, Fluoranthène, Benzo(b)fluoranthène et Benzo(a)pyrène).

Une première campagne d'analyses portant, au minimum, sur la totalité des paramètres listés ci-dessus sera réalisée dans les 3 mois suivant la notification du présent arrêté. Une telle campagne sera répétée chaque fois que des changements dans les procédés de fabrication ou dans le traitement des effluents de la fromagerie sont susceptibles de modifier la qualité de ces derniers, en particulier leur teneur en éléments métalliques ou en composés organiques.

Au vu des résultats des campagnes d'analyses, l'inspection des installations classées peut demander à l'exploitant que leur fréquence soit augmentée. Les paramètres analysés restent toutefois les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus.

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des boues sont conformes aux dispositions de l'annexe VII.d de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé.

11.2 : Analyse des sols des parcelles réceptrices

Outre les analyses des sols réalisées pour l'étude préalable des sols contenue dans le dossier de demande d'extension du plan d'épandage susvisé, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif de chaque zone homogène :

- après l'unique épandage sur le ou les bords de référence en cas d'exclusion du permis de d'épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ;
- au minimum tous les dix ans.

Ces analyses portent au minimum sur les éléments suivants :

- matière sèche (en %), matière organique (en %) ;
- pH ;
- azote total, azote ammoniacal (en NH₄) ;
- rapport C/N ;
- phosphore total (en P₂O₅) ;
- potassium total (en K₂O) ;
- calcium total (en CaO) ;
- magnésium total (en MgO) ;
- oligo-éléments (Bore, Cobalt, Fer, Manganèse, Molybdène et Zinc),
- les teneurs en éléments-traces métalliques (Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Sélénium et Zinc) ;
- les composés-traces organiques (total des 7 principaux PCB -28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180 -, Fluoranthène, Benzo(b)fluoranthène et Benzo(a)pyrène).

Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe VII.d de l'arrêté du 2 février 1998 modifié susvisé.

ARTICLE 12 : CONVENTIONS D'ÉPANDAGE

Des contrats liant la Société Fromagère de Domfront au prestataire réalisant l'opération d'épandage ainsi qu'aux agriculteurs exploitant les terrains sont établis. Ces contrats définissent les engagements de chacun ainsi que leurs durées. Lesdits engagements mentionnent en particulier les modalités d'épandages évoquées à l'article 8.

Tout prestataire participant aux opérations d'épandage est tenu au courant des obligations ou interdictions résultant des dispositions du présent arrêté.

Tout exploitant agricole mettant ses terrains à disposition est informé chaque année :

- du programme prévisionnel d'épandage,
- du bilan d'épandage pour chacune des parcelles prêtées,
- des valeurs limites à ne pas dépasser,
- de la liste des éventuels prestataires des opérations d'épandage.

ARTICLE 13 : MODIFICATION DU PLAN D'ÉPANDAGE

Toute modification apportée par l'exploitant au plan d'épandage ou aux modalités d'épandage entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'extension du plan d'épandage susvisé doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet de l'Orne avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 14 : ABROGATION

L'article 26 de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2004 susvisé est abrogé.

Les pièces en annexes 1,2 et 3 de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2004 susvisé sont abrogées.

ARTICLE 15 : RECOURS

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative :

- 1° Par la Société Fromagère de Domfront dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où ledit acte lui a été notifié ;
- 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le plan d'épandage présente pour les intérêts visés

- 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le plan d'épandage présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage de l'arrêté.

ARTICLE 16 : SANCTIONS

Si les prescriptions fixées dans le présent arrêté ne sont pas respectées, indépendamment des sanctions pénales, les sanctions administratives prévues à l'article L. 514-1 du Code de l'environnement pourront être appliquées.

Toute mise en demeure, prise en application du Code de l'environnement et des textes en découlant, non suivie d'effet constitue un délit.

ARTICLE 17 : PUBLICATION

Un extrait de la présente autorisation, comportant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie de DOMFRONT avec l'indication qu'une copie intégrale est déposée à la mairie et mise à la disposition de tout intéressé. Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat d'affichage.

Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, dans les locaux de l'installation par les soins de la Société Fromagère de Domfront.

Un avis sera inséré par les soins de la Préfecture dans deux journaux du département, aux frais du pétitionnaire.

ARTICLE 18 : EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l'Orne, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie, inspecteur des installations classées en matière industrielle et le maire de DOMFRONT, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la Société Fromagère de Domfront.

ALENÇON, le 11 AOUT 2010

LE PREFET
Pour le préfet,
Le secrétaire général suppléant

Jean-Yves FRAQUET

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL

L'Attaché, Chef de Bureau



Jonathan GARNIER

Annexe 1 :

Liste des parcelles autorisées à recevoir
les boues de l'établissement
pour valorisation agricole

La Société Fromagère de Domfront est autorisée à épandre les boues issues de sa fromagerie de Domfront sur les parcelles dont les références suivent :

VU

pour avis annexé à mon arrêté en
date du 20/07/2010.

le 11 AOÛT 2010

Le Préfet.

Pour le Préfet.

~~Le Secrétaire Général suppléant~~

Jean-Yves FRAQUET

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

EARL de la Bellouidière (LEDEME)
La Bellouidière
61700 SAINT BOMER LES FORGES

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres exclusions	n° Plan
				0,0698		0,0609		0,1405	16
				1,1720				0,0061	18
LA HAUTE CHAPELLE	YA	0022	0,2710	0,0698				0,1689	16
LA HAUTE CHAPELLE	YA	0023	1,1720	1,1659		0,0616			35
LA HAUTE CHAPELLE	YA	0024	7,4960	7,2655	1,2413		0,2982	0,0690	35
LA HAUTE CHAPELLE	ZE	0022	1,5400		3,5900		1,4486		35
LA HAUTE CHAPELLE	ZI	0002	11,5200	6,4124			0,2332		13
LA HAUTE CHAPELLE	ZI	0044	4,7930	4,1776	0,3622				14/16
LA HAUTE CHAPELLE	ZX	0020	1,1475			1,1475			14
LA HAUTE CHAPELLE	ZY	0017	1,7630	1,7630		0,7175		4,5334	14/17
LA HAUTE CHAPELLE	ZY	0017	1,7630	1,7630		0,6817			14/16
LONLAY L'ABBAYE	AZ	0093	5,8070				0,0802		9
SAINT BOMER LES FORGES	YA	0019	0,5130	0,4328					7
SAINT BOMER LES FORGES	YA	0080	3,9710	3,9710				0,4876	8
SAINT BOMER LES FORGES	ZK	0018	1,9160	1,4284				0,0867	17
SAINT BOMER LES FORGES	ZO	0009	3,8720	3,7353		2,3270		0,0734	17
SAINT BOMER LES FORGES	ZP	0044	4,8790	2,4788					16
SAINT BOMER LES FORGES	ZV	0002	1,8137	1,6137				0,2556	16
SAINT BOMER LES FORGES	ZW	0026	8,0000	6,4214		1,3230			16
SAINT BOMER LES FORGES	ZX	0010	2,5280	2,5280					16
SAINT BOMER LES FORGES	ZX	0038	1,7180	1,7180					14/16
SAINT BOMER LES FORGES	ZX	0039	0,8528	0,8528					14/16
SAINT BOMER LES FORGES	ZY	0019	2,6610	2,6610				0,4754	16
SAINT BOMER LES FORGES	ZY	0025	5,3390	4,8636			0,4370		16
SAINT BOMER LES FORGES	ZY	0029	0,4370					0,4771	16
SAINT BOMER LES FORGES	ZY	0032	10,6055	9,9314	1,0970				
SAINT BOMER LES FORGES	ZY	0034							
			85,1330	62,6400	6,3110	5,3192	2,9891	6,9737	
Total en hectares									

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

EARL de la Guyardière (GRIPPON)
La guyardière
61700 LA HAUTE CHAPELLE

Commune	Section Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
			0,8614			0,3986		34
LA HAUTE CHAPELLE	ZC 0002	1,0600	0,8614			0,1511		34
LA HAUTE CHAPELLE	ZC 0003	3,5500	3,3389					34
LA HAUTE CHAPELLE	ZC 0013	3,0900	3,0900			0,1574		34
LA HAUTE CHAPELLE	ZC 0015	5,4500	5,2026	0,9943				34
LA HAUTE CHAPELLE	ZC 0062	3,4000	4,4052					34
LA HAUTE CHAPELLE	ZC 0063	2,9900	2,8900					34
LA HAUTE CHAPELLE	ZC 0066	0,8000	0,8000					34
LA HAUTE CHAPELLE	ZC 0067	1,1000	1,1000		4,6602			34
LA HAUTE CHAPELLE	ZC 0068	13,2500	8,5898					34
LA HAUTE CHAPELLE	ZC 0071	0,7700	0,7700			0,4972		34
LA HAUTE CHAPELLE	ZC 0085	2,6400	2,1428					13/34
LA HAUTE CHAPELLE	ZC 0085	3,4700		3,4700				14/34
LA HAUTE CHAPELLE	ZX 0017	1,8000		1,8000				34
LA HAUTE CHAPELLE	ZX 0022	1,8000		2,7417	0,0830	0,1253	0,6080	34
LA HAUTE CHAPELLE	ZX 0028	2,9500		3,6841	0,2275	0,3004		14
LA HAUTE CHAPELLE	ZX 0029	4,8200		1,4056	0,9144		0,5029	14
LA HAUTE CHAPELLE	ZY 0001	2,3200		1,6171			0,8997	14
LA HAUTE CHAPELLE	ZY 0003	2,1200		1,2145	0,3558		2,3092	14
LA HAUTE CHAPELLE	ZY 0004	2,4700		2,8500		0,0808	0,5436	14
LA HAUTE CHAPELLE	ZY 0005	5,2400		1,9211		0,0253	0,1824	14
LA HAUTE CHAPELLE	ZY 0008	2,4900		0,6175			0,6278	14
LA HAUTE CHAPELLE	ZY 0058	0,8000		2,3122			0,9772	14
LA HAUTE CHAPELLE	ZY 0059	2,9400		0,5428				14
LA HAUTE CHAPELLE	ZY 0060	1,5200		0,2273	0,3212	0,0715		14
LA HAUTE CHAPELLE	AZ 0150	0,6200		0,1667	0,6733			14
LONLAY L'ABBAYE	AZ 0151	0,3400		0,8331	0,0064		0,0190	14
LONLAY L'ABBAYE	AZ 0152	0,8585						
Total en hectares		75,0583	32,9307	26,3986	7,2418	1,8366	6,6508	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

EARL du Moulin Plein (PERDEREAU)
Le Moulin Plein
61700 LA HAUTE CHAPELLE

Commune	Section Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
			0,0300	0,0300				36
			1,6700	1,6700				36
DOMFRONT	AW 0021	2,4800	1,3127	1,0838		0,0835		36
DOMFRONT	AW 0022	0,2200				0,2200		36
DOMFRONT	AW 0029	0,2200						36
DOMFRONT	AX 0006	6,0900	5,4690	0,6210		0,1756		36
DOMFRONT	AX 0018	0,4900		0,3144		0,0173		36
DOMFRONT	AX 0368	4,3200		3,3435	0,8543	0,0881		36
DOMFRONT	AX 0071	1,9500	0,1049					36
DOMFRONT	AX 0071	1,3819						36
DOMFRONT	AY 0029	0,9500	0,9500				0,2300	36
DOMFRONT	AY 0030	0,2300					0,1756	36/37
DOMFRONT	AY 0047	0,2300						36/37
DOMFRONT	AY 0047	1,6000	1,4244					36/37
DOMFRONT	BI 0002	0,5300	0,5300					36/37
DOMFRONT	BI 0009	1,8400	1,8400					36/37
DOMFRONT	BI 0010	2,1700		0,3995	1,7705			36/37
DOMFRONT	BI 0015	2,4500		0,2906	2,1594			36/37
DOMFRONT	BI 0016	0,6200		0,6200				36/37
DOMFRONT	BI 0017	1,2700		1,2700			0,9500	36/37
DOMFRONT	BI 0018	0,9500						38
DOMFRONT	BI 0021	2,0400		2,0244	0,0156			38
DOMFRONT	BI 0025	2,2200		0,0719	2,1484			36
DOMFRONT	BI 0026	1,0200	0,9052				0,1148	36
DOMFRONT	BI 0066	0,3300	0,1762				0,1538	36
DOMFRONT	BI 0075	0,8400	0,7882				0,0518	36/37
DOMFRONT	BI 0096	1,0000			1,0000			44
DOMFRONT	BI 0115	1,6500	1,6500					44
DOMFRONT	BI 0058	0,1200	0,1200					44
DOMFRONT	CN 0059	1,6900	1,6900					44
DOMFRONT	CN 0060	1,1000	1,1000				0,4001	44
DOMFRONT	CN 0061	5,0600	1,2865		3,3734			44
DOMFRONT	CN 0062	1,0600	0,5856		0,4744		0,1728	37
DOMFRONT	CN 0134	1,6500	1,4772				0,3409	37
DOMFRONT	YA 0029	4,8000	4,4591					6,0300
LA HAUTE CHAPELLE	YA 0031	6,0300						0,2700
LA HAUTE CHAPELLE	YA 0042	0,2700						34
LA HAUTE CHAPELLE	YA 0045	0,3500	0,3500					11,5800
LA HAUTE CHAPELLE	ZB 0020	11,5800						0,5549
LA HAUTE CHAPELLE	ZV 0006	2,9000	2,3451					0,1730
SAINT BOMER LES FORGES	ZV 0049	13,1326	13,1326			2,3644		16/37
SAINT BOMER LES FORGES	ZV 0053	1,9200	1,4000				0,5200	16
SAINT BOMER LES FORGES	ZW 0001	1,4000	1,4000					37/38
SAINT BOMER LES FORGES	ZW 0002	10,3200	7,9832		2,3368			2,1226
SAINT BOMER LES FORGES	ZW 0006	11,7000	9,4954			0,0820		0,3177
SAINT BOMER LES FORGES	ZW 0007	2,3200	1,0719		0,1642	0,2662		16/17
SAINT BOMER LES FORGES	ZW 0010	1,9800	1,9800					37/38
SAINT BOMER LES FORGES	ZW 0019	1,5300				1,5300		37/38
SAINT BOMER LES FORGES	ZW 0039	2,4700	1,6242		0,6456			0,1572
SAINT BOMER LES FORGES	ZW 0039	0,5600			0,1697	0,2031		16/37
SAINT BOMER LES FORGES	ZW 0047	0,4800	0,4800					16/37
SAINT BOMER LES FORGES	ZW 0049	13,5500	13,5500					0,9761
SAINT BOMER LES FORGES	ZW 0050	2,8400	1,7696		0,0943			22,6915
SAINT BOMER LES FORGES	ZX 0034							
Total en hectares		142,8700	86,7329	17,3174	12,3939	3,9743		

RELEVÉ PARCELLAIRE (2/2)

EARL du Vivier (HOCHET)
Le Vivier
61700 CHAMPSECRET

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
			1,0400		1,04				9
SAINT BOMER LES FORGES	ZL	0011	0,4900			0,4900			9
SAINT BOMER LES FORGES	ZN	0021	1,3600	0,8211		0,4790		0,2599	9
SAINT BOMER LES FORGES	ZN	0023	4,2300	4,2300					9
SAINT BOMER LES FORGES	ZN	0027	5,2400	2,7868		2,4035		0,0494	9
SAINT BOMER LES FORGES	ZN	0048	0,4900	0,2196			0,2704		9
SAINT BOMER LES FORGES	ZN	0054	0,5000	0,5000					9
SAINT BOMER LES FORGES	ZN	0055p	5,0000	5,0000					9
SAINT BOMER LES FORGES	ZN	0056	1,3990	1,3990					9
SAINT BOMER LES FORGES	ZN	0057							9
Total en hectares			184,2514	96,0407	17,7669	29,8315	3,3578	17,2545	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/2)

EARL LEDEME (LEDEME)
La Fouquièrre
61700 LONLAY L'ABBAYE

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
LONLAY L'ABBAYE	AW	0126	0,5900			0,5900			6
LONLAY L'ABBAYE	AW	0127	0,2700			0,2700			6
LONLAY L'ABBAYE	AW	0128	0,2200			0,2200			6
LONLAY L'ABBAYE	AW	0133	1,1400						6
LONLAY L'ABBAYE	AW	0146	0,9300	1,1400			0,0640		6
LONLAY L'ABBAYE	AW	0147	0,4900	0,9300					6
LONLAY L'ABBAYE	AW	0153	0,5700	0,4260					6
LONLAY L'ABBAYE	AW	0159	0,0100	0,6700			0,0100		6
LONLAY L'ABBAYE	AW	0164	0,1700				0,1700		6
LONLAY L'ABBAYE	AX	0069	0,2700			0,2700			6
LONLAY L'ABBAYE	AX	0236	1,3200	1,3200			0,0137	0,3263	6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0020	0,3400					0,2686	6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0022	1,2000	0,5282		0,3452			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0024	1,2900	1,2900					6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0025	0,9400	0,9400					6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0026	2,4500	2,4500				0,0792	6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0027	1,1800	1,0528		0,0480		0,1094	6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0028	0,8400	0,2074		0,2917	0,0315	0,0888	6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0029	0,6500			0,5812		0,1076	6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0031	0,4400	0,0767		0,0432	0,2125		6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0032	0,0700				0,0700		6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0045	0,4400	0,1544			0,2856		6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0046	0,0500				0,0500		6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0050	0,1300	0,1300					6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0052	0,2600	0,2600					6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0053	0,0200	0,0200					6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0054	0,1700	0,1700					6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0057	0,0400	0,0400			0,0134		6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0053	0,4500	0,4366				0,1438	6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0059	1,9100	1,7682				0,2852	6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0060	1,2000	0,4672		0,4476		0,0471	6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0061	0,5200			0,4729		0,2744	6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0063	1,0300	0,5138		0,2418		0,0614	6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0064	0,8900		0,3140	0,5746		0,1527	6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0065	1,8200	1,6673					6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0068	0,3200		0,3200				6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0069	0,7000	0,2425	0,4575				6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0071	1,0800	1,0800					6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0072	1,4700	1,4432		0,0268			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0073	0,9100	0,9100					6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0074	1,0200	1,0200					6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0075	0,0500	0,0500					6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0076	4,8400	4,8400					6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0077	0,6200	0,5200					6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0080	0,0600			0,0900			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0081	0,0600			0,0600			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0082	0,4200			0,4200			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0086	1,6200	0,2116	1,4085				6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0087	1,4000	1,4000				0,1933	6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0088	1,3665		1,0535	0,1447		0,1372	6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0089	0,4900	0,3528					6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0090	0,0400			0,0400			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0091	0,0100			0,0100			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0092	0,1200			0,1200			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0093	0,3800			0,3800			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0094	0,4800			0,4300			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0095	0,0100			0,0100			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0096	0,2500			0,2500			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0097	0,2200			0,2200			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0098	0,2200			0,2200			6

RELEVÉ PARCELLAIRE (2/2)

EARL LEDEME (LEDEME)
La Fouquières
61700 LONLAY L'ABBAYE

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux fiers	Autres Exclusions	n° Plan
LONLAY L'ABBAYE	AY	0099	0,2000			0,2000			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0105	1,3400	1,2667		0,0614		0,0119	6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0164	0,5000			0,6000			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0257	0,5000	0,5000			0,0800		6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0262	0,0800				0,1500		6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0270	0,1500			0,1300			6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0272	0,1300				0,0200		6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0281	0,0300	0,0100					6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0283	0,0600	0,0600			0,4966		6
LONLAY L'ABBAYE	AY	0294	0,9400	0,4434			0,1804		13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0134	0,2800		0,0996		0,1719		13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0135	0,5600		0,3981		0,0079		13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0136	0,5000		0,5921				13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0137	0,8300		0,3300				13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0138	1,3100		1,3100				13/32
LONLAY L'ABBAYE	BD	0140	1,5200		1,5200				13/32
LONLAY L'ABBAYE	BD	0142	1,2000		1,0662		0,1338		6
LONLAY L'ABBAYE	YB	0001	0,2800	0,0850		0,0599		0,1351	6
SAINT BOMER LES FORGES	YB	0002	0,5300	0,0658		0,1961		0,2651	6
SAINT BOMER LES FORGES	YB	0003	0,3000	0,0478		0,2334		0,0138	6
SAINT BOMER LES FORGES	YB	0004	1,1900	1,1305				0,0595	6
SAINT BOMER LES FORGES	YB	0006	0,4010	0,2746				0,1264	6
SAINT BOMER LES FORGES	YB	0008	0,9400	0,9400					6
SAINT BOMER LES FORGES	YB	0073	9,3000	6,6758	0,2640	1,2161	0,7457	0,2987	6
SAINT BOMER LES FORGES	YB	0080	1,0830	0,7583			0,3247		6
SAINT BOMER LES FORGES	YC	0011	0,1000			0,1000			7
SAINT BOMER LES FORGES	YC	0055	4,3040	4,3040				0,4320	6
SAINT BOMER LES FORGES	YC	0060	3,6080	2,5430		0,6330			6/7
SAINT BOMER LES FORGES	YC	0063	1,1620	0,9797		0,1823		0,5153	6
SAINT BOMER LES FORGES	YC	0080	2,5600	1,8232		0,2415			6
SAINT BOMER LES FORGES	YC	0082	0,1900			0,1900			9
SAINT BOMER LES FORGES	ZL	0010	2,0790			2,07		0,0392	9
SAINT BOMER LES FORGES	ZN	0036A	0,3000	0,2432			0,0392	0,0176	9
SAINT BOMER LES FORGES	ZN	0038	1,0900	0,2585		0,2708	0,2691	0,2916	9
SAINT BOMER LES FORGES	ZN	0041	2,0300	0,5825	0,3989	0,2485		0,5201	9
SAINT BOMER LES FORGES	ZN	0051	3,1000	2,7205		0,0997	0,2998		9
SAINT BOMER LES FORGES	ZW	0018	3,6800	3,6800					16/17
SAINT BOMER LES FORGES	ZW	0021	2,9600	2,2958		0,1930	0,4712		16/17
Total en nectaras			92,6345	59,5326	12,7924	11,0834	4,3010	4,8051	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

FERRE Marc
La Fosse
61700 AVRILLY

Commune	Section Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
			1,2250	0,5286		0,0492		55
AVRILLY	ZD 0019	1,8028	5,0851	5,5313	0,6684		1,2167	55
AVRILLY	ZD 0041	12,8015	1,8260				0,3140	55
AVRILLY	ZD 0042P	2,1400		1,4470				52
AVRILLY	CH 0025	1,4470				0,2733		52
DOMFRONT	CH 0035	0,5670	0,3937					52
DOMFRONT	CH 0037	1,1940	1,1840			0,0447		52
DOMFRONT	CH 0040	0,6910	0,6463			0,1130		52
DOMFRONT	CH 0041	6,6300	0,5870			0,1214		52
DOMFRONT	CH 0045	1,2390	1,1176			0,1637		52
DOMFRONT	CH 0046	0,2050	0,0413			0,0311		52
DOMFRONT	CH 0050	3,4640	3,4329					52
DOMFRONT	CH 0046	0,487		0,0437				52
DOMFRONT	CH 0113	0,4799	0,4062			0,0737		52
DOMFRONT	CH 0128	0,4799	0,4062			0,0737	1,5307	52
Total en hectares		26,6493	15,9251	7,6536	0,6684	0,8701		

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

FLEURY Alain
La Noé aux Geais
61700 ST BOMER LES FORGES

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
LONLAY L'ABBAYE	AL	0042	0,3200		0,3200				1
LONLAY L'ABBAYE	AO	0049	0,6500	0,0118		0,6382			1
LONLAY L'ABBAYE	AO	0051	0,3600	0,3600		0,3600			1
LONLAY L'ABBAYE	AO	0052	1,0100	0,8240					1
LONLAY L'ABBAYE	AO	0054	0,0700	0,0700					1
LONLAY L'ABBAYE	AO	0055	0,8900	0,8900					3
LONLAY L'ABBAYE	AO	0184	0,5870	0,5870					3
LONLAY L'ABBAYE	AO	0188	1,1825	1,0290		0,1335			2
LONLAY L'ABBAYE	AO	0189	0,5925			0,5925		0,1927	2
LONLAY L'ABBAYE	AP	0041	2,4410	1,4194	0,4329	0,3580		0,1941	2
LONLAY L'ABBAYE	AP	0042	1,0040	0,7354		0,0745			2
LONLAY L'ABBAYE	AP	0043	1,6000	1,3222		0,2778			2
LONLAY L'ABBAYE	AP	0045	0,3245			0,3245			1
LONLAY L'ABBAYE	AP	0078	0,2700			0,2700			1
LONLAY L'ABBAYE	AP	0103	0,5500			0,5500			1
LONLAY L'ABBAYE	AP	0106	0,5100			0,5100			1
LONLAY L'ABBAYE	AP	0109	0,2600			0,2600		0,0803	1
LONLAY L'ABBAYE	AP	0117	1,2900	1,2097				0,0301	1
LONLAY L'ABBAYE	AP	0120	0,6300	0,5999					1
LONLAY L'ABBAYE	AP	0121	0,8600	0,8600					1
LONLAY L'ABBAYE	AP	0122	1,6400	1,1838	0,4582			0,7600	1
LONLAY L'ABBAYE	AP	0151	0,7800						1
LONLAY L'ABBAYE	AP	0183	0,3700			0,3700			1
LONLAY L'ABBAYE	AP	0188	0,6700			0,6700			2
LONLAY L'ABBAYE	AP	0189	0,2040			0,2040			2
LONLAY L'ABBAYE	AP	0194	0,2040			1,8179		0,0151	2
LONLAY L'ABBAYE	AP	0215P	1,8518	0,0188		0,4102		0,0305	2
LONLAY L'ABBAYE	AP	0218	2,1575	1,7163		0,5365			2
LONLAY L'ABBAYE	AP	0220	0,5365			0,0862			2
LONLAY L'ABBAYE	AP	0222	1,3320	1,2458		0,7885			3
LONLAY L'ABBAYE	AT	0209	0,7885						2
LONLAY L'ABBAYE	AV	0031	1,4680	1,4680		0,1844	0,0657		2
LONLAY L'ABBAYE	AV	0032	1,7100	1,4799		0,0837			2
LONLAY L'ABBAYE	AV	0033	1,2160	1,1323					2
LONLAY L'ABBAYE	AV	0037	2,2845	2,2845					2
LONLAY L'ABBAYE	AV	0038	0,5880	0,5880					2
LONLAY L'ABBAYE	AV	0041	1,6645	1,6645					2
LONLAY L'ABBAYE	AV	0043	0,9785	0,9785					2
LONLAY L'ABBAYE	AV	0044	1,1320	1,1320				0,0944	2
LONLAY L'ABBAYE	AV	0086	0,9440	0,8412		0,0084			2
LONLAY L'ABBAYE	AV	0087	1,1910	0,7299		0,4611			2
LONLAY L'ABBAYE	AV	0088	0,2750	0,1433		0,1317			2
LONLAY L'ABBAYE	AV	0090	1,0465	0,5158		0,5307			2
LONLAY L'ABBAYE	AV	0091	1,5780			1,5780			7
LONLAY L'ABBAYE	AV	0091	0,1700		0,0252	0,1448			7
SAINT BOMER LES FORGES	YC	0052	0,2900	0,2500				0,7049	7
SAINT BOMER LES FORGES	YC	0053	4,7500	2,8534	1,1917		0,3703		7
SAINT BOMER LES FORGES	YC	0113	4,8520	4,0726	0,4100			0,0068	3
SAINT BOMER LES FORGES	YC	0115	2,3800	1,4430		0,9302		0,0491	3
SAINT BOMER LES FORGES	YD	0010	3,8800	3,5447		0,2852			3
SAINT BOMER LES FORGES	YD	0027	11,2800	8,9103		2,2938	0,0559		3
SAINT BOMER LES FORGES	YD	0043	2,2700	2,1059	0,0883		0,1273	0,0839	3
SAINT BOMER LES FORGES	YE	0001	3,6800	2,8854	0,8088		0,2942	0,2479	3
SAINT BOMER LES FORGES	YE	0002	12,2100	9,4381	0,5833	1,2788			3
SAINT BOMER LES FORGES	YE	0008	4,9100	4,9100				0,6594	3
SAINT BOMER LES FORGES	YE	0030	6,3000	6,0208				0,4359	3
SAINT BOMER LES FORGES	YE	0031	3,5800	1,9887	1,1574			0,0157	3
SAINT BOMER LES FORGES	YE	0033	1,4700	1,4542					3
SAINT BOMER LES FORGES	YH	0055	0,8000	0,8000					2
SAINT BOMER LES FORGES	YH	0059	0,8000	0,8000					2
SAINT BOMER LES FORGES	ZH	0088	0,8000	0,8000					2
Total en hectares			103,7137	78,0675	5,2195	17,2459	1,3081	3,8178	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

FLEURY Claude
La Trochonnière
61700 PERROU

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
PERROU	B	0024	1,2500	0,5215	2,4744	1,0208	0,8665	0,3566	50
PERROU	B	0026	3,9800	0,1362					50
PERROU	B	0027	0,1820	0,1383	0,8682	0,0747	0,0846	0,1678	50
PERROU	B	0028	0,2620	0,2620					50
PERROU	B	0029	0,9870	0,9870	0,0239	0,6493	0,0381	0,0438	50
PERROU	B	0030	0,7335	0,7335					50
PERROU	B	0031	1,3380	1,3390	0,0926	0,4565	0,0581	0,0591	50
PERROU	B	0032	0,9900	0,9900					50
PERROU	B	0033	2,0320	2,0320	0,0641	0,2628	0,3930	0,6405	50
PERROU	B	0051	1,5950	1,5950					50
PERROU	B	0052	1,1105		0,5736	0,0000	0,0000	0,0000	50
PERROU	B	0053	0,1085	0,0215					50
PERROU	B	0055	0,0215	0,0215	0,0604	1,3168	0,2628	0,0082	50
PERROU	B	0057	1,5965	0,9472					50
PERROU	B	0133	1,0485	1,0485	0,0926	0,4565	0,0581	0,0591	50
PERROU	B	0135	2,2305	2,2305					50
PERROU	B	0136	0,6260	0,5879	0,0641	0,2628	0,3930	0,6405	50
PERROU	B	0137	1,0705	0,9779					50
PERROU	B	0139	0,4565		0,0604	1,3168	0,2628	0,0082	50
PERROU	B	0175	0,8480						50
PERROU	B	0176	1,4210		0,0641	0,2628	0,3930	0,6405	50
PERROU	B	0211	1,3860						50
PERROU	B	0212	1,4790	0,9004	0,0604	1,3168	0,2628	0,0082	50
PERROU	B	0274	0,1000	0,0918					50
PERROU	B	0337	0,8167	0,8167	0,0641	0,2628	0,3930	0,6405	50
PERROU	B	0339	0,1377	0,1377					50
PERROU	B	0340	0,1377	0,1377	0,0641	0,2628	0,3930	0,6405	50
PERROU	B	0342	1,3269	0,9339					50
Total en hectares			30,1675	18,5517	5,8768	4,2379	1,0613	0,6405	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/2)

GAEC de l'Orée d'Andaine (JOURDAN)
La Galisière
61700 DOMFRONT

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
DOMFRONT	BE	0103	2,0740	0,6025	1,4715				41
DOMFRONT	BE	0104	1,0570		1,0570				41
DOMFRONT	BE	0111	1,9830		1,9830		0,2010		41
DOMFRONT	BE	0118	0,2010				1,0610		41
DOMFRONT	BE	0119	1,0810						42
DOMFRONT	BR	0061	5,7840		5,7840				42
DOMFRONT	BR	0062	3,3790		3,3790			0,0008	42
DOMFRONT	BR	0063	2,7320		2,5438	0,2174		0,4938	42
DOMFRONT	BR	0065	0,8570		0,2235	0,1397		0,4258	42
DOMFRONT	BR	0066	1,1055		0,4957	0,1840		0,4689	42
DOMFRONT	BR	0070	1,2720		0,3732	0,4299			40/42
DOMFRONT	BR	0075	3,9195		3,9182		0,0013		40/42
DOMFRONT	BR	0078	1,1107		1,1107				40/42
DOMFRONT	BR	0080	0,8535		0,8535				40/42
DOMFRONT	BR	0081	1,6824		1,6824		0,2990		40/42
DOMFRONT	BR	0082	2,4937		2,0182	0,1785			40/42
DOMFRONT	BR	0102	3,4250		2,3260		1,0990		47
DOMFRONT	BW	0028	0,9600	0,6000	0,3800		0,0118		47
DOMFRONT	BW	0029	0,9370	0,5975	0,3277				47
DOMFRONT	BW	0031	0,9770	0,9770					40/42
DOMFRONT	BX	0038	0,7890		0,2814		0,5078		40/42
DOMFRONT	BX	0041	0,1670				0,1670		40/42
DOMFRONT	BX	0042	3,1570		2,7635		0,3935		40/42
DOMFRONT	BX	0145	2,2500		1,9190		0,3310		41
DOMFRONT	BY	0001	2,4910	2,4401	0,0509				41
DOMFRONT	BY	0002	2,1370	0,2853	1,5517				41
DOMFRONT	BY	0003	3,3530	3,1574	0,1956				41
DOMFRONT	BY	0012	0,3150				0,3150		41
DOMFRONT	BY	0014	0,1400	0,1400					41
DOMFRONT	BY	0015A	0,8060	0,5498			0,2562		41
DOMFRONT	BY	0017	0,8095	0,8095					41
DOMFRONT	BY	0018	0,5235	0,5235					41
DOMFRONT	BY	0019	0,9292	0,9292					41
DOMFRONT	BY	0020	0,9840	0,9840					41
DOMFRONT	BY	0021	1,4840	1,4840					41
DOMFRONT	BY	0026	1,1370	1,1370			0,0584		41
DOMFRONT	BY	0027	0,4120	0,3536					41
DOMFRONT	BY	0045	1,8272	1,8272					41
DOMFRONT	BY	0046	0,6162	0,6162					41
DOMFRONT	BY	0047	1,0407	1,0407					41
DOMFRONT	BY	0048	1,1890	1,1890					41
DOMFRONT	BY	0049	1,0355	1,0355					41/46
DOMFRONT	BY	0061	3,3160	3,0371			0,2789		41/46
DOMFRONT	BY	0062	1,1430	1,1430					41/46
DOMFRONT	BY	0072	0,7104	0,7104					41
DOMFRONT	BY	0096	0,3500				0,3500		41
DOMFRONT	BY	0098	0,2620			0,2620			41
DOMFRONT	BY	0102	0,4490			0,3668		0,0524	41/46
DOMFRONT	BY	0109	1,0020	1,0020				0,0219	41/46
DOMFRONT	BY	0104	0,6700	0,6511				0,0154	41/46
DOMFRONT	BY	0105	0,2400	0,2108				0,4720	41/46
DOMFRONT	BY	0106	0,4720						41/46
DOMFRONT	BY	0107	0,5840	0,5840					41/46
DOMFRONT	BY	0108	1,0800	0,8948	0,1887				41/46
DOMFRONT	BY	0109	0,9380	0,9380					41/46
DOMFRONT	BY	0110	1,0280	1,0280					41/46
DOMFRONT	BY	0112	0,3040				0,3040		41
DOMFRONT	BY	0114	0,2770				0,2770		41
DOMFRONT	BY	0115	0,3220	0,3220				0,1270	41/46
DOMFRONT	BY	0118	0,4550	0,5070	0,0874		0,4550		41

RELEVÉ PARCELLAIRE (2/2)

GAEC de l'Orée d'Andaine (JOURDAN)

La Galisière

61700 DOMFRONT

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
			0,6100			0,6100			41
DOMFRONT	BY	0118	0,5400	0,5400					41
DOMFRONT	BY	0129	4,5270	4,5270					41
DOMFRONT	BY	0127	2,7029	1,6124	0,7976		0,2929		41/46
DOMFRONT	BY	0130	2,1285	1,5126			0,6159		41
DOMFRONT	BY	0135	2,0827	1,5536			0,5331		41
DOMFRONT	BY	0137	0,3772	0,0826	0,0104		0,2842		41/46
DOMFRONT	BY	0152	1,1661				1,1661		41
DOMFRONT	BY	0158	0,5220			0,5220			43
DOMFRONT	CK	0062							
Total en hectares			94,0979	41,4210	38,7102	3,9605	9,1679	1,6683	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/3)

GAEC de Malterre (HUBERT)
 Malterre
 61330 TORCHAMP

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
			0,8200		0,8200				60/61
CEAUCE	YO	0004	0,6000		0,6000				61
CEAUCE	YO	0047A	0,4000			0,4000			61
CEAUCE	YP	0006	0,1200			0,1200			61
CEAUCE	YP	0007	0,5500			0,5500			61/62
CEAUCE	YP	0009	0,5500			0,5564	0,0826		61/62
CEAUCE	YP	0021	4,3400	2,4960	0,6990	1,4652		0,1891	62
CEAUCE	YP	0022	5,1900	2,9271	0,7977	0,4291		0,1012	62
CEAUCE	ZB	0030	0,9200	0,3013		0,6609			62
CEAUCE	ZB	0033	1,5600	0,5979					62
CEAUCE	ZB	0035	2,7100	2,7100					62
CEAUCE	ZC	0001A	1,6000			1,6000			62
CEAUCE	ZC	0001AK	2,3000	1,7879	0,2737	0,2384		0,0520	62
CEAUCE	ZC	0001C	0,6000	0,5260			0,0220	0,0094	62
CEAUCE	ZC	0003	0,2400			0,1893	0,0413		62
CEAUCE	ZC	0005	2,3500	1,9013	0,9482				58
CEAUCE	ZC	0055	1,3200		1,3200				59
SAINT BRICE EN PASSAIS	B	0393	1,3200			0,8200			59
TORCHAMP	D	0137	0,8200			0,7100			59
TORCHAMP	D	0138	0,7100			0,2226			59
TORCHAMP	D	0140	0,6000		0,5774	0,0632			59
TORCHAMP	D	0141	0,7900		0,7262	0,0600	0,2587		59
TORCHAMP	D	0142	0,5900		0,2713	0,0694			59
TORCHAMP	D	0143	0,8600		0,7906	1,5700			57
TORCHAMP	D	0149	1,5700			0,7110			58
TORCHAMP	D	0172	0,7110					1,0186	58/59
TORCHAMP	D	0175	0,9750	4,8037	0,3750	1,8864		0,0135	58/59
TORCHAMP	E	0001	10,2900		2,5813	0,3278	0,1149	0,0466	58/59
TORCHAMP	E	0003	0,6200		0,1838	0,1947	0,0042		58/59
TORCHAMP	E	0004	2,4700	2,0385	0,1860		0,2800		58/59
TORCHAMP	E	0005	0,2800				0,0528		58/59
TORCHAMP	E	0008	0,0600	0,0074			0,0493		58/59
TORCHAMP	E	0009	0,0600	0,0107			0,0047		58
TORCHAMP	E	0010	0,5800	0,5753					58
TORCHAMP	E	0029	1,3700	1,3700					58/61
TORCHAMP	E	0030	1,9700	1,9700		0,0069	0,4351		61
TORCHAMP	E	0291	2,4000	1,9580			0,2372		58/61
TORCHAMP	E	0296	0,5000	0,2628			0,0131		61
TORCHAMP	E	0297	0,4300	0,4619		0,7744		0,2440	61
TORCHAMP	E	0298	1,8500	0,8318			0,1160		61
TORCHAMP	E	0308	0,4600	0,2440			0,2354		61
TORCHAMP	E	0310	0,5500	0,6146			0,0459		61
TORCHAMP	E	0311	0,6600	0,6141					61
TORCHAMP	E	0312	0,3200	0,3200					58/61
TORCHAMP	E	0318	1,8100	1,6100		0,3100			61
TORCHAMP	E	0324	0,3100				0,2963		61
TORCHAMP	E	0328	0,4900	0,1937			0,1930		58/61
TORCHAMP	E	0331	2,6300	1,5921	0,8449		0,6056		61
TORCHAMP	E	0370	1,0400	0,4344			0,0679		58/61
TORCHAMP	E	0372	1,0000	0,9321					58
TORCHAMP	E	0376	1,1400	1,1400			0,1081		59/60
TORCHAMP	E	0039	0,4860	0,3779			0,2357		59
TORCHAMP	E	0043	1,7900	1,4943					59/60
TORCHAMP	E	0044	1,5500	1,5500					59
TORCHAMP	E	0046A	0,2400	0,2400					59/60
TORCHAMP	E	0047	0,5106	0,5106			0,1066		59/60
TORCHAMP	E	0048	0,4205	0,2820			0,0136		59/60
TORCHAMP	E	0051	1,3000	1,0714			0,3425		59/60
TORCHAMP	E	0052	0,1000	0,0870			0,3245		59/60
TORCHAMP	E	0053	0,2000	0,0656			0,0447		59/60
TORCHAMP	E	0054	0,2800	0,2053					59/60
TORCHAMP	E	0055	1,5500	1,4500					59/60

RELEVÉ PARCELLAIRE (2/3)

GAEC de Malterre (HUBERT)

Malterre

61330 TORCHAMP

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
TORCHAMP	F	0053	2,7100	1,1206		1,5894			59/60
TORCHAMP	F	0057	2,7500	2,6253		0,1247			59/60
TORCHAMP	F	0058	3,2800	1,7992	0,9582	1,1246			59/60
TORCHAMP	F	0060	0,1700				0,1700		59/60
TORCHAMP	F	0063	0,4000			0,3009	0,0991		59/60
TORCHAMP	F	0064	0,1400			0,0549	0,0851		59/60
TORCHAMP	F	0065	1,1500	0,7372			0,4128		59/60
TORCHAMP	F	0067	0,5200		0,5200				59/60
TORCHAMP	F	0068	0,3100		0,6100				59/60
TORCHAMP	F	0069	0,9800	0,4123	0,4477				59/60
TORCHAMP	F	0070	0,5200	0,4290	0,0518	0,0392			59/60
TORCHAMP	F	0071	0,7000	0,7000					59/60
TORCHAMP	F	0072	1,2900	1,2900					59/60
TORCHAMP	F	0073	1,4000	1,3551	0,0449				59/60
TORCHAMP	F	0074	0,9400	0,9400					59/60
TORCHAMP	F	0075	2,7200	2,0099	0,6210	0,0891			59/60
TORCHAMP	F	0076	0,4100	0,0447	0,1137	0,2486			59/60
TORCHAMP	F	0077	1,0900			1,0900			59/61
TORCHAMP	F	0078	0,0700			0,0700			59/61
TORCHAMP	F	0080	0,1400	0,0643		0,0741	0,0016		59/61
TORCHAMP	F	0081	0,1500	0,0082		0,0594	0,0824		59/61
TORCHAMP	F	0082	0,0500				0,0500		59/61
TORCHAMP	F	0083	0,2500		0,0005		0,2495		59/61
TORCHAMP	F	0086	0,4400			0,4400			59/61
TORCHAMP	F	0089	0,0800			0,0800			59/61
TORCHAMP	F	0090	0,0600			0,0600			59/61
TORCHAMP	F	0091	0,7400			0,7400			59/61
TORCHAMP	F	0092	0,7700			0,7700			59/61
TORCHAMP	F	0093	0,1200			0,1200			59/61
TORCHAMP	F	0094	0,4100			0,4100			59/61
TORCHAMP	F	0095	0,9700			0,9700			59/61
TORCHAMP	F	0096	1,7800			1,7800			59/61
TORCHAMP	F	0097	0,7200			0,7200			59/61
TORCHAMP	F	0100	0,4200			0,4200			59/61
TORCHAMP	F	0101	0,1800			0,1800			61
TORCHAMP	F	0102	0,3400			0,3400		0,0792	61
TORCHAMP	F	0104	0,2000	0,1208			0,0792		61
TORCHAMP	F	0106	0,3300	0,1398		0,0638	0,1264		61
TORCHAMP	F	0107	0,1300	0,0148		0,1152			61
TORCHAMP	F	0108	0,5500	0,5268		0,0214			61
TORCHAMP	F	0109	0,4500	0,2377				0,2123	61
TORCHAMP	F	0110	0,2100	0,0366		0,1734			61
TORCHAMP	F	0111	0,5100	0,5084		0,0016			61
TORCHAMP	F	0112	0,1400	0,1400					61
TORCHAMP	F	0113	0,2300	0,2300					61
TORCHAMP	F	0114	0,3900	0,3900					61
TORCHAMP	F	0115	0,4400	0,3343			0,1057		61
TORCHAMP	F	0119	0,0500	0,0479			0,0022		61
TORCHAMP	F	0120	0,0100	0,0100					61
TORCHAMP	F	0121	0,5700			0,5700			61
TORCHAMP	F	0122	0,0500			0,0500			61
TORCHAMP	F	0123	0,1000			0,1000			61
TORCHAMP	F	0124	0,2200			0,2200			61
TORCHAMP	F	0125	0,1400			0,1400			61
TORCHAMP	F	0126	0,4400			0,4400			61
TORCHAMP	F	0127	0,2200			0,2200			61
TORCHAMP	F	0128	0,4400			0,4400			61
TORCHAMP	F	0129	0,4400			0,4400			61
TORCHAMP	F	0130	0,1800			0,1800			59/61
TORCHAMP	F	0133	0,2600			0,2600			59/61

RELEVÉ PARCELLAIRE (3/3)

GAEC de Malterre (HUBERT)
 Malterre
 61330 TORCHAMP

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
TORCHAMP		0147	0,9900			0,0900			59/61
TORCHAMP		0149	0,2100			0,2100			59/61
TORCHAMP		0150	0,2200			0,2200			59/61
TORCHAMP		0155	0,6300		0,2169	0,4132			59/61
TORCHAMP		0158	1,3000		1,0738	0,2262			59/60
TORCHAMP		0159	2,4700	1,3798	1,0725	0,0189			59/60
TORCHAMP		0160	0,8000		0,7514	0,0486			59/60
TORCHAMP		0161	0,4300	0,1640	0,0035	0,3225		0,0558	59/60
TORCHAMP		0163	0,2600			0,5400			59/60
TORCHAMP		0169	0,5400						59/60
TORCHAMP		0182	2,1300	2,1300					59/60
TORCHAMP		0183	0,6120	0,6120					59/60
TORCHAMP		0238	4,7400	4,2670		0,4730	0,0282		59/60
TORCHAMP		0239	0,7000		0,3342	0,0658		0,5420	59/60
TORCHAMP		0244	1,0000	0,4580					59
TORCHAMP		0245	2,3100	2,3100					59
TORCHAMP		0246	3,0000	3,0000					59
TORCHAMP		0088	0,9100	0,4308	0,2866	0,1928			59
TORCHAMP		0089	0,8000	0,8000					59
TORCHAMP		0090	1,3700	1,1609	0,2091				59
TORCHAMP		0091	0,8700	0,6357	0,0343				59
TORCHAMP		0092	0,9010	0,5251	0,2868				59
TORCHAMP		0093	0,2845			0,0891			59
TORCHAMP		0094	0,4425	0,0017	0,3170	0,1238			59
TORCHAMP		0095	0,3600		0,1037	0,2363			59
TORCHAMP		0096	0,3200		0,1603	0,1597			59
TORCHAMP		0097	1,5000		0,1882	1,3118			59
TORCHAMP		0102	0,2195			0,2195		0,0246	59
TORCHAMP		0103	0,2830	0,0082	0,1891	0,0881			59
TORCHAMP		0111	0,0400			0,0400		0,0900	59
TORCHAMP		0118	0,0900					0,0800	59
TORCHAMP		0119	0,0800		0,0836			0,0534	59
TORCHAMP		0122	0,1370						59
TORCHAMP		0146	0,2300	0,2300					59
TORCHAMP		0147	0,1800	0,1800					59
TORCHAMP		0344	0,2783		0,2783				59
TORCHAMP		0346	0,2678		0,2678				59
TORCHAMP		0420	1,1000	1,0495				0,0505	59
TORCHAMP		0484	0,2995	0,0387				0,2608	59
TORCHAMP		0487	0,0007					0,0007	59
TORCHAMP		0488	0,0110					0,0110	59
TORCHAMP		0489	0,0820					0,0820	59
Total en hectares			152,9448	88,3515	21,2307	34,8932	3,8557		2,5637

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

GAEC des Myosotis (LEVERRIER)
Launay Roussel
61700 St BOMER LES FORGES

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux fiers	Autres Exclusions	n° Plan
			7,9700		4,7334	1,2702	0,0654	1,9010	16/37
LA HAUTE CHAPELLE	YA	0017	1,0610	1,0610					4
LA HAUTE CHAPELLE	ZY	0013	0,0500	0,0500					4
LONLAY L'ABBAYE	BS	0071	0,6700	0,6700					4
LONLAY L'ABBAYE	BS	0111	1,0500	0,5142		0,5358			4
LONLAY L'ABBAYE	BS	0121	1,7000	1,6744		0,0256			4
LONLAY L'ABBAYE	BS	0123	2,4300	2,4300					4
LONLAY L'ABBAYE	BS	0124	1,4000	1,3895		0,0105			4
LONLAY L'ABBAYE	BS	0174	0,0100	0,0100					4
LONLAY L'ABBAYE	BS	0177	2,0200	2,0200					15
LONLAY L'ABBAYE	BS	0187	5,0400	5,0400					15
SAINT BOMER LES FORGES	YA	0047	1,9200	0,7458			0,2742		14/16
SAINT BOMER LES FORGES	YA	0064AJ	9,7900	1,5143	7,7499	0,2619	0,2639		3
SAINT BOMER LES FORGES	YE	0105	0,2600			0,2600			7
SAINT BOMER LES FORGES	ZE	0045	3,1200		0,8913	2,2287			7
SAINT BOMER LES FORGES	ZE	0047	15,7600	10,2424	2,9794	2,5346		0,0036	7
SAINT BOMER LES FORGES	ZH	0002	1,0800			1,0800			7
SAINT BOMER LES FORGES	ZH	0023	5,8900		4,3022	1,5878			7
SAINT BOMER LES FORGES	ZH	0027	1,0300		0,4062	0,4360		0,1373	7
SAINT BOMER LES FORGES	ZH	0029	2,6300		2,3260			0,3040	7
SAINT BOMER LES FORGES	ZI	0001	3,4900	2,6517		0,4622	0,3761		15
SAINT BOMER LES FORGES	ZP	0012	0,7500	0,7500					15
SAINT BOMER LES FORGES	ZP	0080	9,7700	9,5877			0,1823		15
SAINT BOMER LES FORGES	ZR	0002	8,7800	8,2901		0,4195	0,0113	0,0591	15
SAINT BOMER LES FORGES	ZR	0003	2,4500	2,4500					15/16
SAINT BOMER LES FORGES	ZX	0011	19,5000	18,9728		0,0378	0,4894		15/16
SAINT BOMER LES FORGES	ZY	0004	5,5900	2,0702	1,0455	2,4191		0,0552	16
SAINT BOMER LES FORGES	ZY	0017	0,4700					0,4700	16
SAINT BOMER LES FORGES	ZY	0031							16
Total en hectares			114,8010	72,1541	24,4339	12,9978	2,2345	2,9807	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/2)

GAEC des Trois Forêts (COUSIN, HAYES)
 Les Trois Chênes
 61700 DOMFRONT

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux liens	Autres Exclusions	n° Plan	
CHAMPSECRET	ZD	0083	5,1070	5,1070					13	
CHAMPSECRET	ZD	0081	3,9685	3,9685			0,3278		13	
CHAMPSECRET	ZD	0082	0,2994	0,2994					13	
CHAMPSECRET	ZD	0083	1,9349	1,9349					17/13	
CHAMPSECRET	ZD	0087	0,8882			0,8882			13	
CHAMPSECRET	ZD	0093	1,8455	1,4667			0,1788		18	
CHAMPSECRET	ZD	0111	1,0684	1,0684					13	
CHAMPSECRET	ZD	0112	1,2008	1,2008					13	
CHAMPSECRET	ZE	0049	7,3576	7,3343	0,3233				18	
CHAMPSECRET	ZE	0050	1,7010	1,7010				1,1133	18/39	
CHAMPSECRET	ZE	0088	1,1138					1,8778	18/39	
CHAMPSECRET	ZE	0089	2,9503			0,1733			41	
DOMFRONT	BE	0033	1,3670		1,3670				41	
DOMFRONT	BE	0034	0,8420		0,8420				41	
DOMFRONT	BE	0035	0,8120	0,0873	0,4362		0,0885		41	
DOMFRONT	BE	0045	0,9530		0,9530				41	
DOMFRONT	BE	0046	1,0260		1,0260				41	
DOMFRONT	BE	0047	0,8550		0,8550				41	
DOMFRONT	BE	0048	0,8230		0,8230				41	
DOMFRONT	BE	0068	1,9520		1,9520				41	
DOMFRONT	BE	0074	1,2120		1,0882		0,1438		41	
DOMFRONT	BE	0075	1,3170	1,0403			0,2767		41	
DOMFRONT	BE	0076	0,8210	0,4383			0,1822		41	
DOMFRONT	BE	0078	0,1600		0,0396		0,1202		41	
DOMFRONT	BE	0079	0,4920		0,4920				41	
DOMFRONT	BE	0081	0,8070		0,8070				41	
DOMFRONT	BE	0083	0,8610		0,8610				41	
DOMFRONT	BE	0084	0,9100		0,9100				41	
DOMFRONT	BE	0085	0,8600		0,8600				41	
DOMFRONT	BE	0086	1,1330		1,0878		0,0451		41	
DOMFRONT	BE	0087	0,8780	0,6780			0,1073		41	
DOMFRONT	BE	0207	0,4585	0,3512			0,1214		41	
DOMFRONT	BE	0209	1,1843	1,0429					38	
DOMFRONT	BH	0010	0,8830		0,8830				38	
DOMFRONT	BH	0011	0,2000		0,2000				38	
DOMFRONT	BH	0013	0,5530	0,5530					38	
DOMFRONT	BH	0019	2,8960	1,0633	1,8327				41	
DOMFRONT	BH	0115	0,5485	0,5485					38	
DOMFRONT	BH	0136	0,2580		0,2580				38	
DOMFRONT	BH	0137	2,1730	1,4481	0,7249				38	
DOMFRONT	BI	0031	1,4580	1,0402	0,3448	0,0704			38	
DOMFRONT	BI	0033	1,8050	1,6050					38	
DOMFRONT	BK	0020	4,2020	3,3213		0,2116	0,1679	0,0012	38	
DOMFRONT	BM	0036	2,4970	1,3068	0,4686	0,5788		0,1128	40	
DOMFRONT	BM	0037	0,8932	0,2442		0,0981		0,3639	40	
DOMFRONT	BM	0039	1,9110	1,2080	0,0639	0,1481		0,4900	40	
DOMFRONT	BM	0047	5,3765	5,3749			0,4347		40	
DOMFRONT	BN	0002	0,5310	0,0042				0,0918	40	
DOMFRONT	BN	0003	0,3370	0,3318				0,3052	40	
DOMFRONT	BN	0004	1,8627	1,2222				0,4105	40	
DOMFRONT	BN	0009	1,4500	1,4500					04	
DOMFRONT	BN	0011	0,1888	0,1888				1,1080	40	
DOMFRONT	BN	0012	1,1080						40	
DOMFRONT	BN	0013	0,4908	0,4908					40	
DOMFRONT	BN	0014	0,3698	0,3698					40	
DOMFRONT	BN	0015	1,3965	1,3965					0,0080	40
DOMFRONT	BN	0018	5,2585	5,2535					0,5413	40
DOMFRONT	BN	0047	7,1030	7,1030			1,2287		0,1255	40
DOMFRONT	BN	0050	0,8292	0,8292			0,2854		0,0845	40
DOMFRONT	BN	0051	0,4255	0,4255						40

RELEVÉ PARCELLAIRE (2/2)

GAEC des Trois Forêts (COUSIN, HAYES)
 Les Trois Chênes
 51700 DOMFRONT

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
DOMFRONT	BN	0058	3,0415	3,0415					40
DOMFRONT	BN	0059	2,8290	2,8290					40
DOMFRONT	BR	0064	5,0130		5,0130				42
DOMFRONT	BR	0067	2,3495		2,3495				42
DOMFRONT	BR	0068	2,4990		2,4990				42
DOMFRONT	BR	0069	4,5565		4,5565			0,5422	42
DOMFRONT	BR	0071	0,9875		0,4253			0,2706	42
DOMFRONT	BR	0072	3,2800		2,9929	0,0165		1,1927	42
DOMFRONT	BR	0074	8,3595		3,8799	0,4365			42
DOMFRONT	BR	0092	0,1845		0,1845				42
DOMFRONT	BR	0093	2,5020		2,5020				40/42
DOMFRONT	BR	0115	0,5189			0,5189			40/42
DOMFRONT	BR	0137	0,4537		0,4537				40/42
DOMFRONT	BR	0139	0,6799		0,6799				40/42
DOMFRONT	BR	0141	0,4670		0,4670				40/42
DOMFRONT	BR	0143	1,2140		0,7728		0,4414		47
DOMFRONT	BX	0001	0,7790		0,8422		0,1358		40/42
DOMFRONT	BX	0043	3,0620		2,9028		0,1594		40/42
DOMFRONT	BX	0045	2,8925		2,3048			0,5879	42
DOMFRONT	BX	0048	2,4410		1,1574	0,8507		0,4329	42/47
DOMFRONT	BX	0126	0,4240	0,4240					47
DOMFRONT	BX	0140	2,9835	2,5304		0,4098	0,0046	0,0437	47
DOMFRONT	BX	0141	0,1349			0,1349			47
DOMFRONT	BX	0141	2,0950	1,8180			0,2770		42/47
DOMFRONT	BX	0185	0,8821	0,8098			0,0523		42/47
DOMFRONT	BX	0187	5,4689		5,4569		0,0094		38/39
DOMFRONT	ZA	0010	2,3508	1,4943	0,2108			0,6457	39
DOMFRONT	ZA	0017	0,1200	0,1200					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0085	0,3800	0,3800					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0086	2,2600	2,1954	0,0646				50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0270	0,4900	0,4900					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0281	2,1930	1,4591	0,7339				50
PERROU	A	0084	0,1070	0,0728			0,0397	0,0005	50
PERROU	A	0066	0,3600	0,3600					50
PERROU	A	0670	0,4197	0,2261			0,1836		50
Total en hectares			139,2182	80,8414	59,1931	5,2499	2,9451	10,1887	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/2)

GAEC du Haut Buais (VINCENT)
Le Haut Buais
61700 ROUELLE

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
LA HAUTE CHAPELLE	ZP	0001	0,0420			0,0420			28
LA HAUTE CHAPELLE	ZP	0003	0,4090			0,4090			28
LA HAUTE CHAPELLE	ZP	0004	1,7870		0,4602	1,3116	0,0152		28
LA HAUTE CHAPELLE	ZP	0007	1,2690			1,2690			28
LA HAUTE CHAPELLE	ZP	0008	0,1480			0,1480			28
LA HAUTE CHAPELLE	ZP	0004	1,1975			1,1975			33
LA HAUTE CHAPELLE	ZS	0004	7,3962			7,3962			28/33
LA HAUTE CHAPELLE	ZS	0005	3,9930		3,9400		0,0530		33
LA HAUTE CHAPELLE	ZS	0008	11,4463		9,0098		0,4552	1,9833	28/33
LA HAUTE CHAPELLE	ZS	0011	7,8930		5,2491	1,7721	0,1600	0,7118	32/33
LA HAUTE CHAPELLE	ZS	0014	3,6431					3,8431	32/33
LA HAUTE CHAPELLE	ZS	0017	0,3100				0,0928		33
LA HAUTE CHAPELLE	ZS	0020	1,4300		0,2172				33
LA HAUTE CHAPELLE	ZS	0021	3,7500		1,4300		0,0367		33
LA HAUTE CHAPELLE	ZS	0023	4,7230		3,7133				33
LA HAUTE CHAPELLE	ZS	0027	8,7080		2,5929	2,1301			33
LA HAUTE CHAPELLE	ZT	0004	3,6080			0,9390			33
LA HAUTE CHAPELLE	ZV	0044	1,6640						33
LA HAUTE CHAPELLE	ZV	0045	0,8025	0,8025					5
LONLAY L'ABBAYE	AR	0095	0,3435	0,3506	0,2493	0,0609		0,1827	5
LONLAY L'ABBAYE	AR	0098	0,2445	0,1292	0,0522	0,0250		0,0381	5
LONLAY L'ABBAYE	AR	0097	0,8115	0,8115					5
LONLAY L'ABBAYE	AS	0054	1,1440						5
LONLAY L'ABBAYE	AS	0057	0,2490						5
LONLAY L'ABBAYE	AS	0071	1,1625						5
LONLAY L'ABBAYE	AS	0077	1,0165						5
LONLAY L'ABBAYE	AS	0078	1,6355						5
LONLAY L'ABBAYE	AS	0079	0,8340						5
LONLAY L'ABBAYE	AS	0080	0,2400						5
LONLAY L'ABBAYE	AS	0081	0,8805	0,6805					5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0210	0,2805		0,2805				5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0211	2,1235		1,8986	0,2249			5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0212	0,3940		0,3940				5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0214	0,9215		0,6907	0,0308			5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0215	2,4185	2,0290	0,3875				5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0216	0,9095			0,3085			5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0217	1,6580		0,5945	1,0635			5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0218	0,5875	0,5875					5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0227	0,8007						5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0223	0,0845	0,0801		0,0044			5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0229	0,3405			0,3405			5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0230	0,5380			0,5380			5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0231	1,0020	0,4330		0,5690			5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0232	0,2230	0,2230					5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0233	0,9220	0,1372	0,7796	0,0152			5
LONLAY L'ABBAYE	AT	0279	0,1105			0,1105			32
LONLAY L'ABBAYE	BE	0129	0,5955			0,5955			32
LONLAY L'ABBAYE	BE	0130	0,5885			0,5885			32
LONLAY L'ABBAYE	BE	0131	0,5885				0,0603		24
LONLAY L'ABBAYE	BK	0186	0,3225		0,2817				23
LONLAY L'ABBAYE	BK	0188	0,3748		0,2743				23
ROUELLE	AB	0143	1,1015						23
ROUELLE	AB	0144	0,6045		0,2097	0,3834		0,0114	23
ROUELLE	AB	0162	0,0462						23
ROUELLE	AB	0164	0,7070			0,2975			23
ROUELLE	AB	0165	0,4395			0,4395			23
ROUELLE	AB	0160	0,6160			0,6160			23
ROUELLE	AB	0172	0,3092				0,0892		23
ROUELLE	AB	0180	1,4875	1,4875					24
ROUELLE	AC	0010	0,4350			1,4350			24
ROUELLE	AC	0022	0,7030			0,4894	0,2036		24
ROUELLE	AC	0037							24

RELEVÉ PARCELLAIRE (2/2)

GAEC du Haut Buais (VINCENT)
Le Haut Buais
61700 ROUELLE

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
ROUELLE	AC	0102	0,0772		0,0428		0,0344		24/28
ROUELLE	AC	0103	0,3240		0,5086		0,3174		24/28
ROUELLE	AC	0104	0,5900		0,5784		0,0116		24/28
ROUELLE	AC	0109	0,1475			0,1475			24/28
ROUELLE	AC	0111	0,3600			0,3600			24/28
ROUELLE	AC	0112	0,1200			0,1200			24/28
ROUELLE	AC	0113	0,1360			0,1360			24/28
ROUELLE	AC	0115	0,4950			0,4950			24/28
ROUELLE	AC	0116	0,5550			0,5550			24/28
ROUELLE	AC	0117	0,4745			0,4745			24/28
ROUELLE	AC	0118	0,3475			0,3475			24/28
ROUELLE	AC	0161	0,4751		0,4751				24
ROUELLE	AC	0174	0,5980	0,5980			0,0207		24
ROUELLE	AC	0202	0,0202				0,0012		24
ROUELLE	AC	0206	0,1032		0,1020				24/28
ROUELLE	AC	0211	0,2900			0,2900			24/28
ROUELLE	AC	0213	0,0700			0,0700			24
ROUELLE	AC	0235	0,1600		0,1489		0,0111		24
ROUELLE	AC	0253	0,0006				0,0006		24
ROUELLE	AC	0254	0,0263				0,0263		24
ROUELLE	AC	0257	0,0030				0,0030		24
ROUELLE	AC	0258	1,1156		0,5028		0,6128		27
ROUELLE	AD	0138	0,5020		0,5020				27
ROUELLE	AD	0139	0,8660		0,8660				26/27
ROUELLE	AD	0141	0,6290			0,6290			26
ROUELLE	AD	0195	0,4065			0,4065			26
ROUELLE	AD	0197	0,6465		0,6465				23
ROUELLE	AK	0108	0,3045		0,4151		0,3894		23
ROUELLE	AK	0109	0,3610		0,3559		0,0051		23
ROUELLE	AK	0110	0,3610		0,3610				23
ROUELLE	AK	0111	0,2325		0,2325				23
ROUELLE	AK	0113	0,4920		0,4920				23
ROUELLE	AK	0114	0,7785		0,7785				23
ROUELLE	AK	0180	0,7970		0,7970				23/26
ROUELLE	AK	0161	1,1970		1,1970				23
ROUELLE	AK	0162	0,7260		0,7260				23/26
ROUELLE	AK	0163	0,8982		0,8982				23/26
ROUELLE	AK	0164	0,2410				0,2410		23/26
ROUELLE	AK	0168	1,2590		1,2590				23/26
ROUELLE	AK	0167	2,1700		2,1700				23/26
ROUELLE	AK	0168	1,2333		1,2333				26
ROUELLE	AK	0170	0,3378		0,3378				23/26
ROUELLE	AK	0171	4,9420		2,3245	1,2856		0,3319	23/26
ROUELLE	AK	0187	1,7620	1,1324		0,1111	0,1086	0,3679	23/26
ROUELLE	AK	0249	0,1740			0,1740			23
ROUELLE	AK	0272	0,8180		0,5016		0,1144		23
ROUELLE	ZA	0004	0,3970		0,9757		0,0213		23
ROUELLE	ZA	0006	0,4130		0,1046		0,2734		26
ROUELLE	ZA	0009	3,3860		0,6018	2,3435	0,1106		23
ROUELLE	ZA	0013	0,1020			0,1020			23
ROUELLE	ZA	0014	0,1390			0,1390			23
ROUELLE	ZA	0018	0,0227		0,0005		0,0222		23
ROUELLE	ZA	0019	2,2843		2,0688		0,1945		23
Total en hectares			130,5310	13,3652	70,0323	29,3712	3,5821	7,7702	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/2)

GAEC du Tertre Ruault (DELENTE)
Le Tertre Ruault
61700 LA HAUTE CHAPELLE

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
LA HAUTE CHAPELLE	YA	0006	5,8000	4,8485		0,0984	0,3944	5,8000	36/37
LA HAUTE CHAPELLE	YA	0010	1,8700		0,3790	1,0313	0,1758	1,8700	36/37
LA HAUTE CHAPELLE	YA	0018	4,4700	0,8548	1,2448	2,1477		4,4700	16/37
LA HAUTE CHAPELLE	YA	0019	4,7800	4,8400	0,1099		0,1101	2,2620	16
LA HAUTE CHAPELLE	YA	0021	2,2620	2,1687		0,0291		4,0200	16
LA HAUTE CHAPELLE	YA	0025	4,0200	3,8758			0,1442	1,7860	37
LA HAUTE CHAPELLE	YA	0035	1,7800	1,4524			0,2591	1,1084	37
LA HAUTE CHAPELLE	YA	0036	1,1084			1,1084		0,7400	36/37
LA HAUTE CHAPELLE	YA	0037	0,7400			0,7400		4,9300	36/37
LA HAUTE CHAPELLE	YA	0040	4,9300	4,4909	0,4082		0,0689	1,9100	16
LA HAUTE CHAPELLE	YA	0048	1,9100	0,3368		1,0042	0,1039	1,5100	16
LA HAUTE CHAPELLE	ZB	0006	1,5100	1,3830				2,7100	34
LA HAUTE CHAPELLE	ZB	0007	2,7100	2,5495		0,1605		1,1900	14
LA HAUTE CHAPELLE	ZC	0018	1,1900		1,0938		0,0962	1,0800	14
LA HAUTE CHAPELLE	ZY	0006	1,0800		0,4325		0,5941	2,9600	14
LA HAUTE CHAPELLE	ZY	0007	1,0800		2,2000	0,1083	0,3358	0,6800	14
LA HAUTE CHAPELLE	ZY	0052	2,9600		0,4231			4,2340	14/34
LA HAUTE CHAPELLE	ZY	0053	0,8800		4,2340			4,5200	14/34
LA HAUTE CHAPELLE	ZY	0054	4,2340		4,0140			1,0800	12
LA HAUTE CHAPELLE	ZY	0057	4,5200					0,7500	12
LA HAUTE CHAPELLE	ZY	0057	1,0800	0,9100				1,1500	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0119a	0,7500	0,7500				0,0500	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0121	1,1900	1,0521				0,5800	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0122	0,0500			0,0314		0,4000	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0124	0,5900		0,1784	0,1101	0,0645	0,1700	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0128	0,5900		0,1320		0,2880	0,1700	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0129	0,4000			0,1700		0,2800	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0140	0,1700					1,6000	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0152	0,2800					1,4300	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0153	1,6000	1,6000				0,4500	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0154	1,4300	1,4300				0,7280	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0166	0,4500	0,4500				0,2860	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0167	0,7280	0,7280				0,3810	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0173	0,2860	0,2860				1,0870	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0174	0,3810	0,3810				0,8158	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0181	1,0870	1,0870				1,5000	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0183	0,8158	0,8158				1,7905	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0184	1,5000	1,5000				0,8700	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0185	1,7905	1,7905				0,4000	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0185	0,8700	0,8700				0,9500	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0186	0,4000	0,4000				0,2300	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0187	0,9500	0,9500				0,7000	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0188	0,8600	0,8600				1,2400	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0189	0,2300	0,2300				3,8600	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0190	0,7000	0,7000				1,8300	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0191	1,2400	1,2400			0,4151	0,3300	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0193	3,8600	3,4448				0,3200	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0195	1,3300		1,3038			0,1300	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0197	0,3300	0,1300		0,0728	0,7058	0,0008	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0288	0,3200			0,1130		0,0100	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0290	0,1300			0,0100		0,1400	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0292	0,0100			0,1400		0,0300	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0293	0,1400			0,0138	0,0095	0,0300	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0295	0,0800			0,0300		0,1200	12
LONLAY L'ABBAYE	BC	0297	0,0300				0,0300	1,5279	13
LONLAY L'ABBAYE	BC	0306	0,1200					0,7871	13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0032	1,5279	0,5007	0,9788			3,5510	13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0032	1,5279	1,4100	2,3888			0,1540	13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0082	3,7671		1,8638	2,0329		2,0000	13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0088	3,8510		0,3001	0,1564		0,2100	13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0087	0,1840		2,0000			0,9288	13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0103	2,0000		1,4841		4,7459		13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0104	3,3100				0,9285		13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0103	0,9285						13

RELEVÉ PARCELLAIRE (2/2)

GAEC du Tertre Ruault (DELENTE)
 Le Tertre Ruault
 61700 LA HAUTE CHAPELLE

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux siers	Autres Exclusions	n° Plan
LONLAY L'ABBAYE	BD	0109	0,5765			0,5765			13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0117	1,2105		1,2105				13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0118	1,5781	1,1371	0,4390				13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0119	1,5539		0,5131	0,5358			13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0120	4,1690		0,2531	0,9159			13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0123	1,1780			1,1780			13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0151	3,8490	1,3111	2,5369				13/32
LONLAY L'ABBAYE	BD	0153	0,7770			0,7770			13
LONLAY L'ABBAYE	BD	0154	1,9990		0,8083	1,0907		0,1999	12
LONLAY L'ABBAYE	BE	0072	0,6200	0,2097		0,1214			12
LONLAY L'ABBAYE	BE	0077	1,0200	1,0200					12/32
LONLAY L'ABBAYE	BE	0078	2,5775	2,5775				0,0407	
SAINT BOMER LES FORGES	ZW	0041	2,9300		2,2931	0,5962			15
SAINT BOMER LES FORGES	ZX	0035	0,8600	0,8600					16
SAINT BOMER LES FORGES	ZX	0036	1,5300	1,5300					16
SAINT BOMER LES FORGES	ZX	0037	7,3570	7,3570					16
Total en hectares			150,4215	65,3308	34,4902	20,9410	3,1841	3,8061	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/2)

GAEC la Haute de Meschère (HEUVELINE)
La Haute de Mescheres
61330 LUCE

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
							0,0957		53
AVRILLY	ZA	0017	2,3900	2,2943					53
AVRILLY	ZA	0019	1,1411	0,8512	0,2699		0,0657		53/55
AVRILLY	ZA	0022	1,1400	1,0743			0,4822		53/55
AVRILLY	ZA	0023	3,3000	2,8173			0,6825		53/55
AVRILLY	ZA	0027	7,2100	6,8275	1,1304		0,3259	0,7153	53/55
AVRILLY	ZB	0002	3,9523	1,7812					55/56
AVRILLY	ZB	0003		0,6800		0,6200			55/56
AVRILLY	ZB	0004	1,0900			1,0900			53/55
AVRILLY	ZB	0004	3,2500			3,2500			53/55
AVRILLY	ZB	0036		0,5300			0,1725		53/55
AVRILLY	ZB	0041	1,5200	0,3575		0,3619			64
AVRILLY	ZB	0045		0,1996	0,9585	0,3400			64
AVRILLY	ZI	0001	0,3400			0,0965	0,2279	0,0574	64
BEAULANDAIS	ZI	0002	4,4500	4,0632			0,4128		64
BEAULANDAIS	ZK	0038	3,2100	2,7972		1,3896	0,2446	0,1570	64
BEAULANDAIS	ZK	0044	3,7500	1,9798		1,1700			64
BEAULANDAIS	ZK	0045	1,1700				0,1577		63
BEAULANDAIS	YK	0046	0,4100		0,2523			0,0335	52
CEAUCE	CH	0071	0,6900	0,6665				0,0442	52
DOMFRONT	CH	0072	0,6300	0,5858				0,3077	52
DOMFRONT	CH	0074	1,8500	1,5429					64
DOMFRONT	B2	0252	1,0500			1,0500			56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0044	0,1200			0,1200		0,0506	56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0046	0,3300	0,3391		0,0403			55/56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0060	1,3500	1,3422			0,0078		53/56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0062	0,3700	0,2033			0,1667		55/56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0063	0,8700	0,4019			0,2681		55/56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0065	0,4600	0,4600					56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0068	0,3400	0,3400					55/56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0069	1,2000	1,2000					55/56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0074	0,5600	0,0565		0,5035			55/56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0075	0,9000			0,9000		0,0363	55/56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0075	0,7300	0,4573		0,2359		0,4334	53/56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0075	1,0400	0,5008		0,0558		0,8293	53/56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0079	1,9900	0,7730		0,3877			53/56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0080	1,8800	1,8800					54/56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0081	3,4900	2,8445		0,6807	0,5848		54
LA BAROCHE SOUS LUCE		0091	0,3800			0,2967		0,0833	54
LA BAROCHE SOUS LUCE		0093	0,5400	0,0669		0,0383		0,4348	54
LA BAROCHE SOUS LUCE		0096	0,2100	0,0242		0,1848		0,0010	54
LA BAROCHE SOUS LUCE		0136	0,3400	0,3230		0,0170			55/56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0173	2,5600	2,3021		0,0448		0,1531	56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0186	0,3200			0,3200			55/56
LA BAROCHE SOUS LUCE		0203A	0,1600			0,1600		0,1687	64
LA BAROCHE SOUS LUCE		0204	1,0000			0,5078		0,2421	64
LUCE		0061	0,8200			0,5122			64
LUCE		0044	0,7296			0,6354		0,0441	64
LUCE		0082	1,3310	1,3510					64
LUCE		0083	0,8640		0,6640				64
LUCE		0132	1,2000	1,2000					64
LUCE		0136	1,2750	1,2750					64
LUCE		0137	0,0210	0,0210					64
LUCE		0138	0,1240	0,1240					64
LUCE		0140	0,1960	0,1960					64
LUCE		0141	1,1420	0,9833		0,0700		0,1084	64
LUCE		0142	0,7080	0,3088		0,4088		0,0774	64
LUCE		0143	0,8780	0,8780					64
LUCE		0144	0,8800				0,1082		0,5749
LUCE		0182	0,1400						0,1400
LUCE		0189	1,4400	1,2795				0,0804	64
LUCE		0174	0,0300	0,0300					64
LUCE		0175							64

RELEVÉ PARCELLAIRE (2/2)

GAEC la Haute de Meschère (HEUVELINE)
 La Haute de Mescheres
 61330 LUCE

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux fiens	Autres Exclusions	n° Plan
LUCE	B	0179	0,1600	0,0173		0,1238		0,0189	54
LUCE	B	0185	2,5200	2,3638			0,0182		53/54
LUCE	B	0190	0,1300		0,1300				53/54
LUCE	B	0191	1,5980	1,3508	0,2372				53/54
LUCE	B	0192	1,4800	1,4800			0,1245		53/54
LUCE	B	0193	1,3700	1,2455			0,1879		53/54
LUCE	B	0194	1,1440	0,9561			0,1860		53/54
LUCE	B	0195	1,7100	1,5240					53/54
LUCE	B	0196	1,5825	1,5825					53/54
LUCE	B	0197	2,0400	2,0400				0,2202	53/54
LUCE	B	0198	1,8000	1,5798				0,2888	53/54
LUCE	B	0199	1,3000	0,3025		1,5986		0,3076	53/54
LUCE	B	0200	3,1700	2,8624					53/54
LUCE	B	0203	0,1760	0,1760				0,0011	53/54
LUCE	B	0208	0,9100	0,9089				0,2490	53/54
LUCE	B	0209	0,5400	0,1283		0,1627		0,2591	53/54
LUCE	B	0210	0,4300			0,1709		0,2124	53/54
LUCE	B	0211	2,3600	2,1476				0,3104	53/55
LUCE	B	0212	1,6700	1,3696				0,3775	53/55
LUCE	B	0213	0,5600	0,1188		0,0637		0,2542	53/55
LUCE	B	0214	0,3800	0,1018		0,0242		0,0740	53/55
LUCE	B	0215	0,1000	0,0007		0,0253		0,0035	53/55
LUCE	B	0222	0,4880	0,4845				0,0214	53/55
LUCE	B	0223	0,7930	0,7719				0,0037	53/55
LUCE	B	0224	0,7910	0,7873					53/55
LUCE	B	0225	1,3380	1,3380					53/55
LUCE	B	0226	1,3640	1,3640					53/54
LUCE	B	0228	0,3600	0,3600					53/54
LUCE	B	0229	2,0070	2,0070				0,9206	53/54
LUCE	B	0232	3,9320	1,2661	1,0297	0,7166		0,3980	53/54
LUCE	B	0233	0,8600	0,7184	0,0636				53/54
LUCE	B	0234	0,6620	0,6620				0,1490	53/54
LUCE	B	0235	1,1100	0,9610					53/54
LUCE	B	0236	0,6380	0,6380					53/54
LUCE	B	0237	0,3360	0,3360					53/54
LUCE	B	0238	1,1920	1,1920				0,2397	53/54
LUCE	B	0239	2,5708	2,2696		0,0623		0,1813	53/54
LUCE	B	0240	0,6540	0,3491		0,1236		0,2616	53/54
LUCE	B	0241	1,3800	0,0301	0,8660	0,1738	0,2488		53/54
LUCE	B	0252	3,8940	3,0128	0,0812				53/54
LUCE	B	0253	1,0400	0,9533	0,0367				53/54
LUCE	B	0254	1,6000	1,2135	0,3815				54
LUCE	B	0270	0,6800					0,6800	54
LUCE	B	0271	0,7200			0,1839		0,3261	53
LUCE	B	0274	0,7500	0,3529				0,0972	53/54
LUCE	B	0297	0,3591		0,1369	0,1833			53/56
LUCE	B	0315	0,5000			0,5000			53/54
LUCE	B	0316	0,2340	0,2340					53/54
LUCE	B	0317	2,2300	2,2300					53/54
Total en hectares			135,7136	64,9456	7,3722	17,8308	4,6828	10,6825	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

GAEC Tésa (TANNEVET)
La Trousserie
61700 DOMPIERRE

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux haies	Autres Exclusions	n° Plan
			7,8600		7,4921		0,3879		28
LA HAUTE CHAPELLE	ZP	0080	0,7100		0,4560		0,2540		28
LA HAUTE CHAPELLE	ZP	0082	2,9000		2,4315		0,4185		28
LA HAUTE CHAPELLE	ZP	0083	4,8700		4,8700				28
LA HAUTE CHAPELLE	ZP	0084	1,0600		1,0600			0,8086	32
LA HAUTE CHAPELLE	ZP	0085	2,1000		1,2934				25
LONLAY L'ABBAYE	BE	0006	4,4000			4,4000			25
LONLAY L'ABBAYE	BI	0013	0,6500		0,3891		0,2609		25
LONLAY L'ABBAYE	BI	0021	0,1200				0,1200		25
LONLAY L'ABBAYE	BI	0030A	0,1500			0,1500			25
LONLAY L'ABBAYE	BI	0037	2,7000			2,7000			25
LONLAY L'ABBAYE	BI	0038	7,3600			7,3600			25
LONLAY L'ABBAYE	BI	0039	0,3000			0,3000			25
LONLAY L'ABBAYE	BI	0045							
Total en hectares			35,2600		13,0421	14,9100	1,4413	0,8086	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

HAMARD Eric
L'Eteurie
61700 DOMFRONT

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
DOMFRONT	BS	0028	2,0410	2,0410					47/49
DOMFRONT	BS	0030	1,2200	1,2200					47/49
DOMFRONT	BS	0034	1,6860	0,4306	0,2465	0,6017		0,3572	49
DOMFRONT	BS	0036	0,6000	0,3000					49
DOMFRONT	BS	0037	0,2020	0,2020				0,0332	49
DOMFRONT	BS	0051	0,3020		0,1282	0,1406			49
DOMFRONT	BS	0052	0,8395	0,5439	0,0956				49
DOMFRONT	BS	0084	0,5690	0,5690					47/49
DOMFRONT	BS	0136	0,9590	0,9590					49
DOMFRONT	BS	0186	0,5245			0,6245			49
DOMFRONT	BS	0194	0,4435	0,4435					49
DOMFRONT	BS	0200	0,0780	0,0359	0,0075	0,0346			47/49
DOMFRONT	BS	0242	0,1077	0,1077					47/49
DOMFRONT	BS	0243	1,0713	1,0683			0,0030		47
DOMFRONT	BS	0243	1,0210	0,9120			0,1090		47
DOMFRONT	BW	0030	1,0210	0,9120					47
DOMFRONT	BW	0041	0,0817			0,0817			47
DOMFRONT	BW	0042	0,2910			0,2910			46/47
DOMFRONT	BW	0229	8,9100	6,9375				1,1560	46/47
DOMFRONT	BW	0232	10,2500	4,2919			2,4021	0,9064	46/47
DOMFRONT	BX	0097	0,7650		0,1175	0,6475			42/47
DOMFRONT	BX	0098	0,2020	0,0940	0,0913	0,0167			42/47
DOMFRONT	BX	0099	0,4600	0,0155	0,1117	0,3326			42/47
DOMFRONT	BX	0100	0,8415	0,8200	0,0086	0,0129			42/47
DOMFRONT	BX	0101	0,6320	0,8266	0,0034				42/47
DOMFRONT	BX	0103	0,5380	0,5380					42/47
DOMFRONT	BX	0122	0,5710	0,5710					42/47
DOMFRONT	BX	0123	0,3600	0,3460	0,0140				42/47
DOMFRONT	BX	0124	0,3600	0,3600					42/47
DOMFRONT	BX	0125	0,8360	0,8360					46
DOMFRONT	BZ	0032	1,3000	1,0842			0,2158		46
DOMFRONT	BZ	0046	1,3340	0,6579	0,6761				46
DOMFRONT	BZ	0047	2,0690	2,0690					46
DOMFRONT	BZ	0048	3,8270	3,4548	0,3722			0,0361	46
DOMFRONT	BZ	0055	1,3250	0,4508	0,5515	0,2366		0,0171	46
DOMFRONT	BZ	0056	0,9530	0,8079	0,1286			1,0650	46
DOMFRONT	BZ	0057	1,0650						46
DOMFRONT	BZ	0069	2,6820	2,1207	0,2928	0,2985		0,9784	46
DOMFRONT	BZ	0080	2,7510		1,4158	0,3868			46
DOMFRONT	BZ	0092	1,6990	1,3724			0,3269		46
DOMFRONT	BZ	0093	1,2450	1,2223			0,0227		46
DOMFRONT	BZ	0094	1,2210	0,4807	0,7400				46
DOMFRONT	BZ	0100	0,9460	0,7363			0,1597		46
DOMFRONT	BZ	0166	0,3640	0,2228			0,1412		46
DOMFRONT	BZ	0189	1,3000		0,6854	0,4314	0,0265	0,1467	46
DOMFRONT	BZ	0174	3,5310	2,8532	0,2594	0,1517	0,2367		46
DOMFRONT	BZ	0222	0,7039	0,1318		0,2572	0,1300	0,1849	46
PERROU	A	0165	0,7450	0,7450					49
PERROU	A	0187	1,3180	1,3180					49
PERROU	A	0198	1,1480	1,1480					49
PERROU	A	0199	0,7500	0,5854	0,0846				49
PERROU	A	0200	1,0370	1,0370					49
PERROU	A	0203	0,1300			0,1300			49
PERROU	A	0205	1,4640			1,3349			49
Total en hectares			72,5096	48,1391	8,9369	9,5620	3,9295	4,9490	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

LEBLANC Régis
L'oisonnière
61330 SAINT DENIS DE VILLENETTE

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
BEAULANDAIS	ZB	0015	5,4700	5,4700		0,3950	0,0685	0,7312	64
SAINT DENIS DE VILLENETTE	ZA	0075	3,0600	1,8653					66
SAINT DENIS DE VILLENETTE	ZC	0038	4,1800	4,1800		0,9430			66
SAINT DENIS DE VILLENETTE	ZC	0039	5,5400	3,4546	1,1374				66
Total en hectares			18,2500	14,9699	1,1374	1,3430	0,0685	0,7312	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

LEMEUNIER Armand

Le Breil

61330 SAINT ROCH SUR EGRENNE

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
			4,8700			4,8700			30
LA HAUTE CHAPELLE	ZN	0006	4,8700			4,8700			30
LA HAUTE CHAPELLE	ZN	0012	1,8000			1,8000			30
SAINT GILLES DES MARAIS	ZD	0008	4,9300			4,9300			30
SAINT GILLES DES MARAIS	ZE	0053	0,0300	0,0300				0,0305	30
SAINT ROCH SUR EGRENNE	B	0116	0,2700			0,1727		0,3456	30
SAINT ROCH SUR EGRENNE	B	0118	1,7100	0,9513	0,2689	0,1462			31
SAINT ROCH SUR EGRENNE	B	0117	1,4900	1,4900					31
SAINT ROCH SUR EGRENNE	C	0054	0,8200	0,8200				0,3108	31
SAINT ROCH SUR EGRENNE	C	0055	1,6300	1,0644		0,2543		0,0861	31
SAINT ROCH SUR EGRENNE	C	0072	0,4400	0,2988		0,0653			31
SAINT ROCH SUR EGRENNE	C	0073	1,1600	1,1600					31
SAINT ROCH SUR EGRENNE	C	0229	0,9000	0,9000			0,0333		31
SAINT ROCH SUR EGRENNE	C	0235	0,1700	0,1362					31
SAINT ROCH SUR EGRENNE	C	0246	1,0000	1,0000					29
SAINT ROCH SUR EGRENNE	C	0284	0,3500			0,3500			29
SAINT ROCH SUR EGRENNE	E	0075	0,3900			0,3900			29
SAINT ROCH SUR EGRENNE	E	0076	1,1600			1,1600			29
SAINT ROCH SUR EGRENNE	E	0313					0,0338	0,7730	
Total en hectares			27,1800	7,8405	0,3337	13,1990			

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

LORY Alain
 La Viennerie
 61800 LARCHAMP

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux fers	Autres Exclusions	n° Plan
LONLAY L'ABBAYE	AY	0231	0,7700	0,7700					12
LONLAY L'ABBAYE	AY	0233	0,5400	0,5400					12
LONLAY L'ABBAYE	AY	0238	1,0200	1,0200					12
LONLAY L'ABBAYE	AY	0248	1,2300	1,2300					12
LONLAY L'ABBAYE	AY	0250	0,8100	0,8100					12
LONLAY L'ABBAYE	AY	0251	0,7900	0,7900					12
Total en hectares			5,1600	5,1600					

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

MONSALLIER Philippe
La Robergère
61140 JUVIGNY SOUS ANDAINE

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux fers	Autres Exclusions	n° Plan
BEAULANDAIS	ZA	0017	0,0540	0,0540			0,0254	0,9169	51
BEAULANDAIS	ZA	0018	3,8400	2,8957			0,0622		51
BEAULANDAIS	ZA	0019	0,0700	0,0078		0,2712			46
BEAULANDAIS	BV	0065	1,2800	1,0088		0,1961			49
DOMFRONT	BW	0092	3,5400	3,3439					51
DOMFRONT	D	0023	0,0700	0,0700					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0024	0,0200	0,0200					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0027	0,7610	0,7810	0,2032				51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0028	0,9190	0,7128					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0031	0,7300	0,7300					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0032	0,7200	0,7200					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0033	0,4600	0,4600					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0034	0,0500	0,0500					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0035	0,2100	0,2100					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0036	0,3000	0,3000					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0305	1,6750	1,5264	0,1486		0,0132		51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0312	0,5200		0,3751	0,1367	0,0020		51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0313	0,7900		0,6722	0,1158	0,8025		51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0314	1,0880		0,2855				51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0316	2,0620	1,4125	0,6495				51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0317	1,2040	1,2040					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0318	1,3250	1,3250					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0319	1,6310	1,6310			0,4040		51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0320	1,4580	1,0540			0,2264		51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0322	1,3000	1,0736					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0323	1,2130	1,2130					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0372	0,5900	0,5900					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0376	0,0100	0,0100					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0377	0,0100	0,0100					51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0399	0,2000	0,2000			0,0319		51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0442	0,1531		0,1212				51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	D	0444	1,6790	1,1191	0,5689		0,3109		51
JUVIGNY SOUS ANDAINE	E	0270	1,8500	1,5391					50
JUVIGNY SOUS ANDAINE	H2	0480	0,3000			0,3000	0,2210		50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0024	1,6570	1,4360					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0025	0,7010	0,7010					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0026	1,0080	1,0080					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0027	0,9190	0,9175	0,0015				50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0028	0,9360	0,9360					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0029	0,7875	0,3682	0,4193				50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0031	1,4580	1,1911	0,2769				50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0033	0,8020	0,8020			0,4404		51
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0039	1,2500	0,3096			0,2977		51
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0070	0,6300	0,3323					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0081	0,9170	0,1990	0,7180				50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0082	0,3750	0,2957	0,0833				50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0083	1,0000	1,0000					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0084	0,8490	0,8490		0,0728	0,6809	0,4918	50/51
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0103	2,4400	1,2345			0,1688		51
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0140	2,7900	2,8234			0,2600	3,3864	51
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0144	5,1700	1,8165		0,1351	0,0673		51
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0177	0,8650	0,1871		0,4108	0,5049		51
LA BAROCHE SOUS LUCE	A2	0151	1,8900	1,3681					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A2	0151	0,7510	0,7510					50
PERROU	B	0191	1,1230			1,1350			50
PERROU	B	0210	0,3750				0,0750		50
PERROU	B	0231	0,3770				0,1125		50
PERROU	B	0237	0,1128						50
Total en Recluses			50,3684	40,9747	4,8142	3,3633	2,4840	4,8222	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

MORIN Bertrand
Montgaucher
61330 CEAUCE

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
CEAUCE	YP	0016	0,6560		2,0671		0,0826	0,5734	61
CEAUCE	YP	0017A	2,9881				0,0349	0,5661	61
CEAUCE	YP	0017B	0,2016				0,4071	0,2016	61
CEAUCE	YP	0013	0,4071				0,1933	0,0396	61
CEAUCE	YP	0035A	0,2329			0,0160			61
CEAUCE	YP	0035B	0,0160	0,8516			0,0512		62
CEAUCE	ZB	0017A	0,9030	4,8752		0,1744	0,8712	0,9983	62
CEAUCE	ZB	0029A	3,5177	0,1977	0,0001		0,0002		62
CEAUCE	ZB	0029B	0,1980	0,1977			0,0440		62
CEAUCE	ZB	0029C	0,0440			0,1041			62
CEAUCE	ZB	0032	0,1041			0,1374		0,4485	62
CEAUCE	ZB	0034	2,5926	2,0067		1,9273			62
CEAUCE	ZC	0002	1,9273		0,3077	0,3161	0,1012	0,4033	62
CEAUCE	ZC	0005	1,1293			1,3892			62
CEAUCE	ZC	0006A	1,3892		0,0767				62
CEAUCE	ZC	0007	0,0767		0,4757	0,7189	0,0123		62
CEAUCE	ZC	0008B	1,2049			0,1356			62
CEAUCE	ZC	0008C	0,1356			1,0256			62
CEAUCE	ZC	0009	1,0256			0,1531	0,3068	0,4896	62
CEAUCE	ZC	0014A	9,1285	3,1790			0,1211	0,0207	62
CEAUCE	ZC	0014B	0,2161	0,0743			0,0627	0,1070	62
CEAUCE	ZC	0014C	0,2250			0,0553	0,0318	0,0948	62
CEAUCE	ZC	0016	0,1717			0,0451	0,4779	0,1398	62
CEAUCE	ZC	0019	1,1937	0,5070		0,0690		0,2178	62
CEAUCE	ZC	0019	3,3010	2,9891	0,1141				62
CEAUCE	ZC	0020	1,2304	1,1726	0,0575				62
CEAUCE	ZC	0025	11,2900	8,5822		0,9773	0,1353	1,5852	62
CEAUCE	E	0186	1,1505	1,1505					62
TORCHAMP	E	0275	0,7510	0,7310					62
TORCHAMP	E	0277	0,7740	0,7740					62
Total en hectares			50,8706	31,8920	3,1189	7,2424	2,7536	5,8637	58

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

PASSAYS Martine
Les Prés
61700 ROUELLE

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux fiens	Autres Exclusions	n° Plan
ROUELLE	AD	0064	0,8300			0,8300			27
ROUELLE	AD	0066	0,3300		0,3300				27
ROUELLE	AD	0097	0,8800		0,7892		0,0908		27
ROUELLE	AD	0099	0,4100		0,1044		0,3056		27
ROUELLE	AD	0100	0,4700		0,4700				27
ROUELLE	AD	0101	1,8600		1,4202			0,0164	27
ROUELLE	AE	0072	1,3200			0,2234			23
ROUELLE	AE	0073	0,3100	0,3308		1,3200		0,0752	23
ROUELLE	AE	0074	0,5400	0,4640			0,0641	0,0119	23
ROUELLE	AH	0063	2,5300		2,3792		0,1508		27
ROUELLE	AH	0087	0,4950	0,4950					27
ROUELLE	AI	0039	0,5600	0,4146			0,1454		26
ROUELLE	AI	0040	0,5900	0,5684			0,0216		26
ROUELLE	AI	0043	0,2000	0,0654			0,1046		26
ROUELLE	AI	0044	0,5200	0,4820			0,0380		26
ROUELLE	AI	0045	1,4000	1,4000					26
ROUELLE	AI	0046	1,1400	1,1400					26
ROUELLE	AK	0137	2,2500		1,0048	1,2452			23
Total en hectares			17,1350	5,3932	6,4978	3,7394	0,3453	0,0293	

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

PERRET Joël
La Petitrière
61350 MANTILLY

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
					0,2100				44
			0,2100		1,0700				44
DOMFRONT	CP	0111	1,0700		1,0400				44
DOMFRONT	CP	0112	1,0400		0,5600				44
DOMFRONT	CP	0113	0,5600		0,8600				44
DOMFRONT	CP	0119	0,8600		1,0100			0,0741	44
DOMFRONT	CP	0120	1,0100		0,7659				44
DOMFRONT	CP	0124	0,8400			0,2900			44
DOMFRONT	CP	0129	0,2900			0,7200			44
DOMFRONT	CP	0129	0,7200			0,8100			44
DOMFRONT	CP	0130	0,9100			0,5000			44
DOMFRONT	CP	0131	0,5000			0,0600			44
DOMFRONT	CP	0132	0,0600			0,4000		0,0122	44
DOMFRONT	CP	0133	0,4000			0,6340			44
DOMFRONT	CP	0134	0,7500		0,1638	0,6400			44
DOMFRONT	CP	0135	0,6400						44
DOMFRONT	CP	0136	0,5971		0,5971				44
DOMFRONT	CP	0318	0,0318		0,0318				44
DOMFRONT	CP	0319	0,0318		0,8100				44
DOMFRONT	CP	0321	0,6100		0,0100				44
DOMFRONT	CP	0322	0,0100		0,7425			0,0051	44
DOMFRONT	CP	0323	0,7425		0,6449				44
DOMFRONT	CP	0325	0,6500			0,0800			44
DOMFRONT	CR	0047	0,0800		0,0329		0,1271		44
DOMFRONT	CR	0048	0,1600		0,1473		0,4727		44
DOMFRONT	CR	0049	0,6200		0,0581	0,1029	0,2890		44
DOMFRONT	CR	0052	0,4500		0,3386		0,0914		44
DOMFRONT	CR	0054	0,9300		0,0193		0,2202		44
DOMFRONT	CR	0088A	0,2400		0,0200	0,1062	0,2442	0,0096	44
DOMFRONT	CR	0089	0,3800					0,1810	44
			17,9793		11,1911	4,3431	1,4446		
Total en hectares									

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/2)

PRIER Laurent
Le Pré Gautier
61700 PERROU

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
							0,0574		51
							0,4065		49
BEAULANDAIS	ZA	0075	1,5993	1,5419					49
DOMFRONT	BS	0035	2,9630	2,3565					49
DOMFRONT	BS	0055	1,2810	1,2810					49
DOMFRONT	BS	0057	0,7910	0,7910					49
DOMFRONT	BS	0058	0,4350	0,2008			0,2342		49
DOMFRONT	BS	0062	0,0640				0,0640		49
DOMFRONT	BS	0063		0,2992	0,1105		0,1683		49
DOMFRONT	BS	0067	0,4520	0,5790	0,4505		0,0015		49
DOMFRONT	BS	0068	0,8860	0,7273	0,1528		0,0059		49
DOMFRONT	BS	0070	0,9980	0,8370	0,1010				49
DOMFRONT	BS	0072	0,5130	0,5085			0,0045		49
DOMFRONT	BS	0183	0,1478	0,0778			0,0700		49
DOMFRONT	BS	0184	0,3730	0,2129			0,1601		49
DOMFRONT	BS	0195	0,3365	0,3365					47
DOMFRONT	BS	0195	0,1520	0,0823			0,0697		50
DOMFRONT	BW	0061		1,2600					50
DOMFRONT	BW	0061		1,2600			0,0242		50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0022	1,2600	1,2600					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0023	4,4900	4,4658					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0034	1,2480	1,2480			0,0867		50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0088	1,3580	1,2713					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0089	0,9780	0,9780					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0089	0,9780	0,9780			0,0728		50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0090	1,5830	1,5104			0,0658		50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0091	1,0760	1,0102					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0092	0,2980	0,2980					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0093	0,9460	0,8460					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0094	0,9620	0,9620					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0108	0,8050	0,6050					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0109	0,7300	0,6168	0,1135				50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0110	0,7280	0,4708	0,2572				50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0112	0,5800	0,5800					50/51
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0112	3,3750	3,3750					50/51
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0225	0,7750	0,7750					50/51
LA BAROCHE SOUS LUCE	A1	0256	0,8240	0,8240					50/51
LA BAROCHE SOUS LUCE	A2	0191	0,0243	0,0243					50/51
LA BAROCHE SOUS LUCE	A2	0192	0,3400	0,3400					50/51
LA BAROCHE SOUS LUCE	A2	0193	0,3400	0,3400					50/51
LA BAROCHE SOUS LUCE	A2	0194	1,5590	1,5590					50/51
LA BAROCHE SOUS LUCE	A2	0195	0,1190	0,1190			0,5236		50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A2	0196	1,2100	0,8264					50
LA BAROCHE SOUS LUCE	A2	0234	0,0400	0,0400	0,0400		0,0063		49
LA BAROCHE SOUS LUCE	A2	0234	0,3900	0,0952	0,2955				50
PERROU	A	0190	0,4980	0,4980					50
PERROU	B	0038	0,5665	0,5665			0,1355		50
PERROU	B	0047	1,1735	1,0380			0,0148		50
PERROU	B	0113	1,8090	1,7042					50
PERROU	B	0141	1,3340	1,3313		0,0027			50
PERROU	B	0142	0,9540	0,8172	0,1368				50
PERROU	B	0144	0,5430	0,1181	0,4249				50
PERROU	B	0149	0,6505	0,6505					50
PERROU	B	0150	0,2300	0,2300					50
PERROU	B	0151	0,1395	0,1395					50
PERROU	B	0152	1,0360	0,0020	1,0451	0,0379			50
PERROU	B	0153	1,4480	1,3375	0,1105		0,0013		50
PERROU	B	0155	0,8390	0,2190			0,4200		50
PERROU	B	0158	0,0700				0,0700		50
PERROU	B	0160	0,0100				0,0100		50
PERROU	B	0161	0,0100				0,0100		50
PERROU	B	0162	0,0100				0,0100		50
PERROU	B	0163	0,0100				0,0100		50
PERROU	B	0164	0,0100				0,0100		50
PERROU	B	0165	0,0100				0,0100		50
PERROU	B	0166	0,0100				0,0100		50
PERROU	B	0167	0,0100				0,0100		50
PERROU	B	0168	0,0100				0,0100		50
PERROU	B	0169	0,0100				0,0100		50
PERROU	B	0170	0,1200	0,0800	0,0400		0,0000		50

RELEVÉ PARCELLAIRE (2/2)

PRIER Laurant
Le Pré Gautier
61700 PERROU

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
PERROU	B	0171	0,1050		0,1011	0,0039			50
PERROU	B	0173	1,2155	1,1082		0,1093			50
PERROU	B	0174	1,2965	1,2675		0,0290			50
PERROU	B	0174	0,5400		0,3780	0,1620			50
PERROU	B	0177	0,5400		0,1823	0,2147			50
PERROU	B	0173	0,3970		0,1060				50
PERROU	B	0183	0,1050				0,1216		50
PERROU	B	0184	0,1490	0,0274					50
PERROU	B	0184	0,5700	0,5700					50
PERROU	B	0192	0,4730	0,4730					50
PERROU	B	0196	0,0550		0,0550				50
PERROU	B	0286	0,3040	0,3040					50
PERROU	B	0299	0,0950	0,0950					50
PERROU	B	0300	0,0950	0,0950			0,7602		50
PERROU	B	0308	1,9213	1,2205		0,1151		0,0680	50
PERROU	B	0346	1,1102	0,9271			0,0409	0,0079	50
PERROU	B	0349	0,1737	0,1249				0,0759	50
Total en hectares			57,1961	48,9362	5,4730	0,5748	4,0364		

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/1)

PRODHOMME Joël
Le Piessis
61700 AVRILLY

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
								2,5433	52/53
AVRILLY	ZA	0002abd	14,4900	10,8944	0,5228	0,8297		0,0775	52
AVRILLY	ZA	0003	9,5962	8,3806		1,1321		0,4164	53
AVRILLY	ZA	0004	5,8559	3,8543	1,5444	0,9863	0,0546		53
AVRILLY	ZA	0005	3,6094	3,6094				0,3945	52/53
AVRILLY	ZA	0007	3,3235	0,9997	1,3885	0,5408		0,3035	52
AVRILLY	ZA	0009	2,0500	0,6732	0,8152	0,0687	0,3844		52/53
AVRILLY	ZA	0012	3,5418	3,5418					52/53
AVRILLY	ZA	0013	0,5600	0,5600					53
AVRILLY	ZA	0015	0,6015	0,6015				0,8786	53
AVRILLY	ZA	0039	2,9392		1,0736	0,9860			55/56
AVRILLY	ZB	0025	3,9971	2,2869	1,7102			0,4603	55/56
AVRILLY	ZB	0026	1,6740		1,0550	0,1367			53
AVRILLY	ZE	0015	0,1399		0,1399				52
AVRILLY	CH	0094	0,8500	0,4313			0,3687	0,2591	52
DOMFRONT	CH	0095	0,3900	0,1309					52
DOMFRONT	CH	0098	0,9170	0,9170			0,1655		52
DOMFRONT	CH	0099	0,8820	0,9665			0,0152		52
DOMFRONT	CH	0101	1,0930	1,0773			0,4267		52
DOMFRONT	CH	0105	1,0760	0,6493			0,1231		52
DOMFRONT	CH	0106	0,2880	0,1649					52
DOMFRONT	CH	0108	1,2780	1,2780					52
DOMFRONT	CH	0128	0,0439	0,0431			0,0008		52
DOMFRONT	CH	0131	0,1600			0,1600			52
DOMFRONT	CH	0132	2,4205	2,3298		0,0907			52
DOMFRONT	CH	0135	0,5962	0,5862					52
DOMFRONT	CH	0136	0,0604	0,0604			0,0905		52
DOMFRONT	CH	0152	1,2500	1,1585					52
DOMFRONT	CH	0154	0,2215	0,2215					48
DOMFRONT	CM	0025	2,8420			2,8420			52
DOMFRONT	B	0005	0,4100	0,3662	0,0538				52
LUCE	B	0007	0,0600		0,0600				52
LUCE	B	0008	0,0300		0,0300				52
LUCE	B	0013	0,3000		0,3000				52
LUCE	B	0019	1,1900		1,1900				52/53
LUCE	B	0022	1,6000	1,6000			0,3089		52/53
LUCE	B	0023	1,5300	1,2231					52/53
LUCE	B	0024	1,3000	0,4069	0,8940				52/53
LUCE	B	0026	0,5200	0,1317	0,3883				52/53
LUCE	B	0027	0,8900		0,8900				52/53
LUCE	B	0028	1,1200		1,1200				52/53
LUCE	B	0030	1,3000		1,3000			0,4049	52
LUCE	B	0036	1,2100		0,8737	0,1264			52/53
LUCE	B	0245	0,3600		0,3600		0,1521		52/53
LUCE	B	0246	0,5200		0,4979		0,1858		52/53
LUCE	B	0289	0,3100	0,1244					52/53
LUCE	B	0290	0,4400		0,4400				52/53
Total en hectares			80,7010	43,7514	15,2151	7,7214	2,5331		5,4779

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/2)

SCEA FOISNEAU
Le Ludé
61700 DOMFRONT

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
DOMFRONT	AK	0015	0,4057	0,4057					45
DOMFRONT	AK	0016	0,0770	0,0770			0,0558		45
DOMFRONT	AK	0060	1,7508	1,8960			0,3344		45
DOMFRONT	AK	0062	0,5391	0,2047					45
DOMFRONT	AK	0075	0,0224	0,0224					48
DOMFRONT	AK	0075	3,7380		1,2994	2,4386			48
DOMFRONT	CK	0001	0,3310			0,3310			43
DOMFRONT	CK	0063	1,5880		1,5880				43
DOMFRONT	CK	0074	1,4100		1,4100			0,0001	48
DOMFRONT	CK	0075	0,2797			0,1232			48
DOMFRONT	CK	0079	0,8310		0,1584	0,6310			44/45
DOMFRONT	CK	0080	0,7930	0,7923			0,0007		45
DOMFRONT	CL	0001	0,3190	0,3190				0,2703	45
DOMFRONT	CL	0047	0,8540		0,5837		0,0508		45
DOMFRONT	CL	0155	1,1138	1,0632					45
DOMFRONT	CL	0162	0,9891	0,9891			0,0179		45
DOMFRONT	CL	0168	6,8760	6,3581			0,0011	0,0030	44/48
DOMFRONT	CL	0171	0,9270	0,9229					44/48
DOMFRONT	CM	0008	0,6800	0,6800					44/48
DOMFRONT	CM	0009	1,0000	1,0000					44/48
DOMFRONT	CM	0010	1,4460	0,9170	0,1915	0,3375		0,0353	48
DOMFRONT	CM	0011	2,2440		1,5878	0,6209			48
DOMFRONT	CM	0023	1,0770			1,0770			48
DOMFRONT	CM	0024	2,1400		2,1400			0,0742	48
DOMFRONT	CM	0026	5,4250		2,3234	3,0274		0,0648	48
DOMFRONT	CM	0088	1,3920	0,4219		0,9053			48
DOMFRONT	CM	0069	0,1130			0,1130			48
DOMFRONT	CM	0070	1,1600	1,1600			0,3180	0,0534	48
DOMFRONT	CM	0075	3,5240	3,1526					48
DOMFRONT	CM	0076	2,5190	2,5190					45
DOMFRONT	CM	0077	1,4680	1,1297	0,3333				48
DOMFRONT	CM	0079	2,7960		2,7960				48
DOMFRONT	CM	0080	1,9930	1,7946			0,1984		44/48
DOMFRONT	CM	0081	0,5300	0,3592			0,1708	0,1863	48
DOMFRONT	CM	0099	1,1760	0,9577					48
DOMFRONT	CM	0103	2,2445	2,2445			0,0124	0,1517	48
DOMFRONT	CM	0104	1,0250	0,6931	0,2578				48
DOMFRONT	CM	0106	1,0615			1,0615			48
DOMFRONT	CM	0115	3,2125	0,6562		2,5563			48
DOMFRONT	CM	0116	0,2455	0,2391	0,0064				43
DOMFRONT	CM	0117	1,3470	1,3447	0,0023				44/45
DOMFRONT	CM	0118	0,6470	0,5263			0,1207		44/45
DOMFRONT	CN	0090	0,2820	0,7075			0,1855		44/45
DOMFRONT	CN	0094	0,2200	0,1491			0,0709		44/45
DOMFRONT	CN	0095	0,4900	0,4173	0,0122				44/45
DOMFRONT	CN	0096	0,4720	0,4519	0,0201				44/45
DOMFRONT	CN	0097	0,3930	0,3650	0,0130				44/45
DOMFRONT	CN	0098	0,3250	0,7997	0,0323				44/45
DOMFRONT	CN	0099	0,3630			0,3630			44/45
DOMFRONT	CN	0100	0,9580			0,9580			44/45
DOMFRONT	CN	0101	0,3400	0,3400					44/45
DOMFRONT	CN	0102	0,6000	0,6000				0,0123	44/45
DOMFRONT	CN	0103	0,2250	0,2077				0,0359	44/48
DOMFRONT	CN	0104	0,7800	0,7441				0,4267	44/48
DOMFRONT	CN	0105	1,4900	1,0033					48
DOMFRONT	CN	0107	0,7400	0,7400					48
DOMFRONT	CN	0110	1,0450	1,0450					44/48
DOMFRONT	CN	0114	0,8300	0,8300			0,2945		44/45
DOMFRONT	CN	0133	0,1940	0,1940		0,1937	0,3553		44/45
DOMFRONT	CP	0057	0,1140			0,0754	0,0073		44/45
DOMFRONT	CP	0055							44/45

RELEVÉ PARCELLAIRE (2/2)

SCEA FOISNEAU
Le Ludé
61700 DOMFRONT

Commune	Section Numéroc	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
DOMFRONT	CP 0068	0,2080		0,0691	0,0088	0,1321		44/45
DOMFRONT	CP 0069	0,8900		0,4839	0,0262	0,1979		44/45
DOMFRONT	CP 0070	0,2900		0,0659	0,0860	0,1341		44/45
DOMFRONT	CP 0071	0,0860		0,0281	0,0550	0,0029		44/45
DOMFRONT	CP 0072	0,0950			0,0351	0,0599		44/45
DOMFRONT	CP 0073	0,1360		0,0385		0,0975		44/45
DOMFRONT	CP 0076	0,3030		0,1271	0,1737	0,0022		44/45
DOMFRONT	CP 0077	2,2380		2,1202	0,1178			44/45
DOMFRONT	CP 0078	0,5830		0,5830				44/45
DOMFRONT	CP 0088	0,8320		0,8320				44
DOMFRONT	CR 0128	1,2900		0,3005		0,3895	0,5708	
Total en hectares		80,2778	40,9955	19,9910	15,0443	3,8780		

RELEVÉ PARCELLAIRE (1/2)

SELLIER Claude
Les Haies Pouchardes
61330 TORCHAMP

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux fiers	Autres Exclusions	n° Plan
TORCHAMP	C	0005	1,7250	1,4605			0,2745		57
TORCHAMP	C	0006	0,4015	0,2121			0,1894		57
TORCHAMP	C	0007A	0,0655				0,0655		57
TORCHAMP	C	0008	2,4485	2,1134			0,2417		57
TORCHAMP	D	0074	2,9710		2,5209	0,0934		0,3595	57/74
TORCHAMP	D	0031	0,7345	0,7345			0,1106		58
TORCHAMP	M	0033	0,6240	0,5234				0,2509	58
TORCHAMP	M	0042	1,2900	1,0291		0,2038		0,2412	58
TORCHAMP	M	0043	0,5780	0,1330					58
TORCHAMP	M	0055	0,1580	0,1580					58
TORCHAMP	M	0056	0,1500	0,1500					58
TORCHAMP	M	0057	1,0820	1,0820				0,0536	58
TORCHAMP	M	0059	0,8620	0,6084				0,4330	58
TORCHAMP	M	0061	0,9070	0,3379		0,0861			58
TORCHAMP	M	0062	0,2290			0,2290			58
TORCHAMP	M	0070	0,2885			0,2885			58
TORCHAMP	M	0076	0,4770			0,4770			58
TORCHAMP	M	0087	1,4430	1,4430					58
TORCHAMP	M	0088	0,7620	0,7620					58
TORCHAMP	M	0089	0,3430	0,3430					58
TORCHAMP	M	0090	0,4040	0,4040				0,1421	58
TORCHAMP	M	0091	1,2940	1,1274		0,0245		0,1943	58
TORCHAMP	M	0092	0,7980	0,5771		0,0266			58
TORCHAMP	M	0093	1,5550	1,5550					58
TORCHAMP	M	0093	1,5600	1,5600					58
TORCHAMP	M	0104	2,1285	2,1285					58
TORCHAMP	M	0113	0,9680	0,9680					58
TORCHAMP	M	0145	2,2425	2,2425					58
TORCHAMP	M	0148	0,8920	0,8920					58
TORCHAMP	M	0149	0,8960	0,3960			0,3234		58
TORCHAMP	M	0150	1,8855	1,3621					58
TORCHAMP	M	0185	2,0805	2,0805					58
TORCHAMP	M	0188	0,9870	0,9870					58
TORCHAMP	M	0204	0,3300	0,3300			0,2340		58
TORCHAMP	M	0211	0,2840				0,2020		58
TORCHAMP	M	0213	0,2020						58
TORCHAMP	M	0217	4,2940	4,2940					58
TORCHAMP	M	0218	1,3800	1,3800					58
TORCHAMP	M	0219	3,3460	3,3460					58
TORCHAMP	M	0221	1,0730	1,0730					58
TORCHAMP	M	0222	0,3650	0,3650					58
TORCHAMP	M	0223	0,4200	0,4200			0,0103		58
TORCHAMP	M	0225	0,1845	0,1742			0,2595	0,0105	58
TORCHAMP	M	0226	0,3090	0,0390			0,2227	0,6780	58
TORCHAMP	M	0229	2,5330	1,4831			0,1392		58
TORCHAMP	M	0341	0,1175				0,1175		58
TORCHAMP	M	0343	0,1045				0,1045		58
TORCHAMP	M	0349	0,4801				0,4801		58
TORCHAMP	M	0370	0,1380	0,1680			0,1233	0,0209	58
TORCHAMP	M	0388	1,3480	0,8922					58
TORCHAMP	M	0433	1,1252	1,1282					58/60
TORCHAMP	M	0435	1,1392	1,1392			0,0826		58/60
TORCHAMP	M	0023	0,4805	0,4179					58/60
TORCHAMP	M	0025	0,5950	0,5950					58/60
TORCHAMP	M	0027	0,3540	0,3540			0,0020		58/60
TORCHAMP	M	0035	1,0790	1,0770					58/60
TORCHAMP	M	0036	0,4565	0,4565					58/60
TORCHAMP	M	0037	0,4030	0,4030				0,1404	58/60
TORCHAMP	M	0038	0,7026	0,7026					58/60
TORCHAMP	M	0045	0,7040	0,7040					58/60

RELEVÉ PARCELLAIRE (2/2)

SELLIER Claude
Les Haies Pouchardes
61330 TORCHAMP

Commune	Section	Numéro	Surface	Classe 2 Bonne aptitude	Classe 1 Aptitude moyenne	Classe 0 Aptitude nulle	Exclusions liées aux tiers	Autres Exclusions	n° Plan
TORCHAMP	F	0050	0,3230	0,3230			0,2687		59/60
TORCHAMP	F	0105	0,5595	0,3308					61
TORCHAMP	F	0156	0,1815		0,0399	0,1218			59/61
TORCHAMP	F	0157	0,1510		0,0202	0,1308			59/61
TORCHAMP	F	0173	0,6420	0,1908		0,1286		0,3216	59/60
TORCHAMP	F	0174	0,3170	0,3170					59/60
TORCHAMP	F	0184	0,5840	0,5840					59/60
TORCHAMP	F	0186	0,4520	0,4520					59/60
TORCHAMP	F	0190	0,8680	0,8680					59/60
TORCHAMP	F	0197	0,8930	0,8930				0,1749	60
TORCHAMP	F	0199	0,8670	0,8621					60
TORCHAMP	F	0216	0,7300	0,7300					60
TORCHAMP	F	0217	0,8930	0,8930					60
TORCHAMP	F	0218	1,4830	1,4830					60
TORCHAMP	F	0220A	0,8410	0,8410			0,0801		60
TORCHAMP	F	0223	0,1525	0,0724			0,2229		60
TORCHAMP	G	0080	1,8000	1,5771					60
Total en hectares			70,5450	53,5915	2,6610	2,9161	2,9892	3,4682	