



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU TOURISME

ANNECY, le 24 avril 2009

ARRÊTÉ N° 2009-1112

LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code de l'environnement et notamment le livre V titre 1er relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que la nomenclature des installations classées dont la rubrique 2510,

VU le code minier,

VU la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières,

VU la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,

VU le décret portant nomination de M. le Préfet de la Haute-Savoie, à savoir pour M. Michel BILAUD, le décret du 18 juillet 2007,

VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières,

VU l'arrêté interministériel du 1^{er} février 1996 fixant le modèle d'attestation des garanties financières prévues à l'article 23-3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977,

VU l'arrêté préfectoral n° 1994 -524 du 29 mars 1994 ayant autorisé pour 15 ans l'entreprise SA TRAVAUX ET CARRIERES à exploiter une carrière d'éboulis au lieu-dit « Bocher Nord » sur le territoire de la commune des HOUCHES,

VU le schéma départemental des carrières de Haute-Savoie approuvé par arrêté préfectoral n° 2004-1920 du 1^{er} septembre 2004,

VU l'arrêté préfectoral n° 2008-225 du 6 octobre 2008 portant mise à l'enquête publique du 3 novembre au 3 décembre 2008 inclus de la demande visée ci-après,

VU le récépissé délivré par monsieur le préfet de la Haute Savoie en date du 24 janvier 1996 de la lettre du 11 décembre 1995 par laquelle la SAS Granulats Rhône Alpes déclare reprendre à son nom les installations de la société Travaux et Carrières situées sur le territoire de la commune des HOUCHES,

VU la demande en date du 29 avril 2008 par laquelle monsieur Alain BOISSELON agissant en qualité de président de la SAS Granulats Rhône Alpes, ayant son siège social 4 rue Aristide Bergès – BP33 – 38081 L'ISLE D'ABEAU, sollicite le renouvellement et l'extension de l'autorisation d'exploiter la carrière d'éboulis et de dépôts morainiques au lieu-dit "Bocher nord » sur le territoire de la commune des HOUCHES,

VU les plans, renseignements, engagements joints à la demande susvisée, et notamment l'étude d'impact,

VU les avis et observations exprimés au vu de l'enquête réglementaire,

VU l'avis du commissaire enquêteur,

VU les mémoires en réponse produits par le pétitionnaire à l'issue de l'enquête ;

VU le rapport de l'ingénieur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en date du 26 mars 2009,

VU l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites réunis dans sa formation carrières en date du 16 avril 2009,

SUR la proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie,

ARRETE

TITRE I - DONNÉES GÉNÉRALES DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1^{er} - Objet

La SAS Granulats Rhône Alpes, ayant son siège social 4, rue Aristide Bergès – BP33 – 38081 L'ISLE D'ABEAU, est autorisée à poursuivre et étendre l'exploitation de la carrière d'éboulis et de dépôts morainiques au lieu-dit "Bocher nord » sur le territoire de la commune des HOUCHES. pour une superficie de 11,2592 ha dont 0,82 ha d'extension dans les limites définies sur le plan joint au présent arrêté.

Activités relevant de la nomenclature des installations classées:

Nature des activités	Caractéristiques et capacité de l'activité	Parcelles cadastrales	Rubriques de classement	Régime (1)
- Exploitation de carrière	- superficie : 112 792 m ² - Productions : moyenne : 60 000 t/an maximale : 90 000 t/an	Bocher Nord Section A Parcelles 764 et 1728 (renouvellement) 1727 (extension)	2510-1	A

(1) : A : Autorisation, D : Déclaration, NC : non classable

L'autorisation est accordée aux conditions du dossier de la demande sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.

ARTICLE 2 - Caractéristiques de l'autorisation

L'autorisation est accordée pour une durée de 15 ans, remise en état comprise, à compter de la notification du présent arrêté.

Elle est accordée sous réserve des droits des tiers et n'a d'effet que dans les limites du droit à propriété du bénéficiaire et des contrats de forage dont il est titulaire.

La carrière doit être implantée, exploitée et remise en état conformément aux plans et données contenus dans le dossier de la demande, en tout ce qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

La présente autorisation vaut pour une exploitation d'éboulis et de dépôts morainiques devant conduire en fin d'exploitation à une remise en état de type naturel selon les modalités définies dans le dossier de demande.

La zone d'exploitation se situe entre les cotes 925 et 1020 NGF.

Les réserves exploitables sont estimées à 668 000 m³ soit 1 337 000 tonnes,

La production annuelle moyenne est de 60 000 tonnes,

La production annuelle maximale est de 90 000 tonnes.

TITRE II – REGLEMENTATIONS GENERALES ET DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 3.1 : Réglementation générale

L'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières est applicable à cette exploitation.

ARTICLE 3.2 : Police des carrières

L'exploitant est également tenu de respecter les dispositions prescrites par:

- . les articles 87, 90, et 107 du code minier,
- . le décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier,
- . le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives (RGIE).

ARTICLE 4 : Directeur technique – Consignes – Prévention – Formation

Le titulaire de l'autorisation d'exploiter doit déclarer au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) :

- le nom de la personne physique chargée de la direction technique des travaux.
- les entreprises extérieures éventuellement chargées de travaux et de tout ou partie de l'exploitation.

Il rédige par ailleurs le document de sécurité et de santé, les consignes, fixe les règles d'exploitation, d'hygiène et de sécurité. Il élabore les dossiers de prescriptions visés par les textes.

Il porte le document de sécurité et de santé, les consignes et dossiers de prescriptions à la connaissance du personnel concerné ou susceptible de l'être et des entreprises extérieures visées ci-dessus, les tient à jour, et réalise une analyse annuelle portant sur leur adéquation et sur leur bonne application par le personnel.

Une formation à l'embauche et une formation annuelle adaptée sont assurées à l'ensemble du personnel.

Le bilan annuel des actions menées dans les domaines de la sécurité et de la protection de l'environnement et la liste des participants à ces actions et formations sont tenus à la disposition de la DRIRE.

ARTICLE 5 : Clôtures et barrières

Une clôture solide et efficace, entretenue pendant toute la durée de l'autorisation, doit être installée sur le pourtour accessible de la zone d'extraction. Des merlons de protection seront constitués en bordure de pistes.

L'entrée de la carrière sera matérialisée par un dispositif mobile, interdisant l'accès en dehors des heures d'exploitation.

ARTICLE 6 : Dispositions préliminaires

6.1 – Information du public

L'exploitant est tenu, avant la reprise de l'exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté.

6.2 – Bornage

Préalablement à la reprise de l'exploitation de la carrière, l'exploitant est tenu de placer :

1. des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation,
2. le cas échéant, des bornes de nivellement.

Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.

6.3 – Accès de la carrière

L'accès à la carrière est contrôlé durant les heures d'activité.

6.4 – Déclaration de début d'exploitation

Avant de reprendre les travaux d'extraction autorisés au titre du présent arrêté, l'exploitant doit procéder à la déclaration de début d'exploitation prévue à l'article 23-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Cette déclaration est accompagnée du document prévu à l'article 15 attestant de la constitution des garanties financières dont le montant et les modalités d'actualisation sont fixées dans l'annexe jointe au présent arrêté.

Préalablement à cette déclaration l'exploitant devra avoir réalisé les travaux et satisfait aux prescriptions mentionnées aux articles 4, 5, 6.1 à 6.3 et 9.

TITRE III – EXPLOITATION

ARTICLE 7: Dispositions particulières d'exploitation

7.1 – Décapage des terrains

Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d'exploitation. Les terres de décapage et les stériles sont stockés séparément et réutilisés pour la remise en état des lieux.

7.2 – Défrichage

Les opérations de défrichage se feront par phase annuelle sur la surface nécessaire aux besoins des travaux d'exploitation de l'année.

7.3 – Patrimoine archéologique

Toute découverte de vestiges archéologiques sera signalée sans délai à la mairie et à la direction régionale des affaires culturelles, avec copie à l'inspection des installations classées.

7.4 – Conduite de l'exploitation

La première phase d'exploitation concernera la partie haute de la carrière, l'éperon central mis à jour sera laissé pour partie en place pour contribuer à améliorer l'aspect visuel de la carrière.

En deuxième phase, l'extraction des dépôts meubles et de la roche massive sous-jacente se poursuivra jusqu'au niveau 957.

La troisième période concernera essentiellement la partie nord-ouest de la carrière par arasement de la falaise jusqu'au niveau du carreau final à 925m.

La pente générale du front de carrière sera en moyenne égale ou inférieure à 45°.

7.5 – Utilisation des explosifs

Les campagnes d'abattage à l'explosif sont interdites pendant les saisons.

Les horaires des tirs seront définis en concertation avec la mairie des HOUCHES. La déchetterie sera fermée et évacuée avant chaque tir, les accès au chemin longeant la limite ouest de la carrière seront fermés et surveillés pendant les tirs.

Les quantités et la mise en oeuvre des explosifs seront adaptées aux conditions de mise en sécurité des réseaux voisins. Les tirs seront positionnés à plus de 40 m de la canalisation de transport de gaz, pour des distances inférieures l'exploitant devra solliciter au préalable l'avis de GDF.

7.6 – Distances limites et zones de protection

L'accès aux zones dangereuses accessibles des travaux d'exploitation est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent et le danger est signalé par des pancartes.

Le bord de l'excavation est maintenu à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains avoisinants ne soit pas compromise avec un minimum de 10 mètres par rapport aux limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation d'exploiter.

En tout état de cause, le niveau bas de l'exploitation sera arrêté de telle façon que la stabilité des terrains avoisinants ne soit pas compromise. Cette distance prend en compte la nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.

7.7 – Plans

Il est établi un plan d'échelle adaptée à la superficie de l'exploitation. Ce plan est mis à jour au moins une fois par an.

Sur ce plan sont reportés :

- les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que ses abords dans un rayon de 50 mètres et avec un repérage par rapport au cadastre,
- les zones en cours d'exploitation,
- les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs,
- les zones remises en état,
- des éléments de la surface dont l'intégrité de l'emprise conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

TITRE IV – REMISE EN ETAT

ARTICLE 8:

8.1 - Dispositions générales

La remise en état est de type naturel et menée simultanément avec la période d'exploitation. Selon les secteurs définis dans l'étude d'impact, elle conduit à recréer des zones boisées et des pelouses sèches. Les structures d'érosion glaciaire mises à jour sont conservées en l'état lorsqu'elles présentent un intérêt géologique. Sur les autres zones, l'effet de gradin est totalement effacé soit par remblaiement, soit par reconstitution artificielle de l'éboulis. Les pistes résiduelles pouvant servir de chemin d'accès aux zones d'intérêt géologiques peuvent être conservées.

Le contrôle de la reprise de la végétation nécessaire au développement du papillon Apollon est confié à un bureau d'étude spécialisé qui effectuera une campagne de suivi après sept ans d'exploitation et au cours de la procédure d'abandon du site.

8.2 - Cessation définitive d'activité

Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'exploitation et au plus tard 6 mois avant la date d'expiration de l'autorisation, l'exploitant notifie au préfet la cessation d'activité. Cette notification sera accompagnée des pièces prévues à l'article R 512 – 74 du code de l'environnement:

- le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation accompagné de photographies.
- un mémoire sur l'état du site. Ce mémoire précisera les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L 511-1 du code de l'environnement et devra comprendre notamment :
 - l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux ainsi que des déchets éventuellement présents sur le site,
 - les conditions de remise en état et d'insertion du site dans son environnement ainsi que son devenir,
 - en cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement, et les modalités de mise œuvre de servitudes.

TITRE V – PREVENTION DES POLLUTION

ARTICLE 9: Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et par l'impact visuel.

L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.

Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues.

Les véhicules circulant dans la carrière ne doivent pas être à l'origine d'envols de poussières, ni entraîner de dépôts de poussière ou de boue sur les voies de circulation publiques.

A l'issue de chaque phase d'exploitation, un bilan portant sur l'analyse des modalités de gestion de la période antérieure et de réhabilitation des parties anciennement exploitées est effectué pour, si besoin, ajuster les modes opératoires pour limiter les nuisances.

ARTICLE 10 : Pollution des eaux

10.1 – Prévention des pollutions accidentelles

I - Le ravitaillement et l'entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un bac décanteur déshuileur ou sur une aire étanche amovible. Chaque véhicule sera doté d'un kit antipollution.

II - Tout stockage de produits susceptibles de générer une pollution du milieu naturel doit être pourvu d'une capacité de rétention réglementaire.

10.2 – Prélèvement d'eau

Il n'y a pas de prélèvement d'eau sur le site.

10.3 – Rejets d'eau dans le milieu naturel

Il n'y a pas de rejet d'eau dans la rivière d'Arve. Les eaux superficielles sont canalisées par les gradins afin de les ramener vers la piste de la carrière et aboutir dans les zones d'éboulis qui serviront de zones d'infiltration et de filtre naturel. En fin d'exploitation un bassin de décantation est créé au niveau du carreau final de la carrière en point bas du site

ARTICLE 11 : Pollution de l'air

L'exploitant prend toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières.

Les dispositifs de limitation d'émission des poussières résultant des travaux d'extraction sont aussi complets et efficaces que possible.

Un arrosage des pistes est effectué en période de sécheresse et à chaque fois que l'état des pistes le rendra nécessaire.

ARTICLE 12 : Incendie et explosion

L'exploitation est pourvue d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

ARTICLE 13 : Déchets

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées.

Exceptés les matériaux inertes issus de la carrière, aucun déchet en provenance de l'extérieur ne sera admis à pénétrer à l'intérieur du périmètre autorisé.

ARTICLE 14 : Bruits et vibrations

14.1 – Bruits

L'exploitation est menée de manière à ne pas être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. L'exploitation a lieu du lundi au vendredi hors jours fériés et sur une plage horaire maximale de 7 heures à 19 heures.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de la carrière, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents ou à la sécurité des personnes.

Niveaux de bruit limites

Le tableau ci-après fixe :

- les niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété pour les différentes périodes de la journée
- les émergences maximales admissibles dans les zones à émergence réglementée, telles que définies à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997

Période	Niveaux limites admissibles en limite du périmètre autorisé	Emergences admissibles ⁽¹⁾
Jour 7h à 19h Sauf samedis, dimanches et jours fériés ⁽²⁾	70 dB (A)	5 dB (A)

(1) Emergence :

L'émergence est la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l'établissement est en fonctionnement (bruit ambiant) et lorsqu'il est à l'arrêt (bruit résiduel). Les valeurs affichées dans le tableau ci-dessus sont déterminées en fonction du niveau de bruit ambiant incluant le bruit de l'établissement :

Bruit ambiant ≤ 35 dB(A) : pas d'émergence à respecter

Bruit ambiant >35 et ≤ 45 dB(A) : émergence de 6 dB(A)

Bruit ambiant > 45 dB(A) : émergence de 5 dB(A).

(2) : les travaux d'extraction et de transport des matériaux issus de la carrière, ainsi que l'apport des remblais, sont interdits entre 19 h et 7 h ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.

En dehors de ces limites et suite à une demande motivée, l'exploitation devra faire l'objet d'une autorisation de l'inspecteur des installations classées.

En cas de plainte, des campagnes de mesures des niveaux sonores pourront être prescrites par l'inspecteur des installations classées et, si besoin des solutions techniques devront être présentées par l'exploitant pour réduire les nuisances sonores dont il est à l'origine. Les frais des campagnes de mesures seront à la charge de l'exploitant.

14.2 – Vibrations

Les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables. L'enregistrement des vibrations des tirs sera effectué systématiquement au moyen d'appareils spécialement prévus à cet effet, implantés au niveau de l'entrée de la déchetterie et au plus près des réseaux.

Les enregistrements seront archivés et tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Toute anomalie grave constatée dans l'exécution des tirs telles que vibrations anormales (au delà de 10 mm/s de vitesse particulière pondérée), ou projection anormale de pierres devra être signalée dans les plus brefs délais à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (groupe de subdivisions d'Annecy), avec toutes les informations utiles.

TITRE VI – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 15 : Garanties financières

Avant de débiter les travaux d'extraction autorisés au titre du présent arrêté, l'exploitant doit fournir le document attestant la constitution des garanties financières dont le montant et les modalités d'actualisation sont fixés dans l'annexe jointe, et simultanément à la déclaration de début d'exploitation prévue à l'article 6.4 du présent arrêté.

ARTICLE 16 : Modification

Toute modification envisagée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou des prescriptions du présent arrêté sera portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 17 : Accident ou incident

Indépendamment de la déclaration d'accident prévue par les dispositions de police visées à l'article 3.2 ci-dessus, tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement doit être signalé immédiatement à l'inspecteur des installations classées.

Sauf exception dûment justifiée, en particulier pour des motifs de sécurité, il est interdit de modifier en quoi que ce soit l'état des installations où a eu lieu l'accident ou l'incident tant que l'inspecteur des installations classées n'en a pas donné son accord et, s'il y a lieu, après autorisation de l'autorité judiciaire, indépendamment des dispositions de police prévues par le règlement général des industries extractives (R.G.I.E.).

ARTICLE 18 : Contrôles et analyses

L'inspecteur des installations classées pourra demander que des prélèvements, des contrôles ou des analyses soient effectués par un organisme indépendant, dont le choix sera soumis à son approbation, s'il n'est pas agréé à cet effet, dans le but de vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté. Les frais occasionnés par ces interventions seront supportés par l'exploitant.

Il pourra demander, en cas de nécessité, la mise en place et l'exploitation aux frais de l'exploitant d'appareils pour le contrôle des émissions, des bruits, des vibrations ou des concentrations des matières polluantes dans l'environnement.

ARTICLE 19 : Enregistrements, rapports de contrôle et registres

Tous les enregistrements, rapports de contrôle et registres mentionnés dans le présent arrêté seront conservés durant toute la durée de l'exploitation et tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées qui pourra, par ailleurs, demander que des copies ou synthèses de ces documents lui soient adressées.

ARTICLE 20 : Délais et voies de recours

La présente décision peut être déférée au tribunal administratif :

- pour l'exploitant, le délai de recours est de deux mois. Ce délai commence à courir du jour où la présente autorisation a été notifiée.
- pour les tiers, le délai de recours est de six mois. Ce délai commence à courir le jour de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation mentionnée à l'article 6.4 ci-dessus.

ARTICLE 21 : Publication

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, un extrait du présent arrêté, énumérant les principales conditions auxquelles l'autorisation est accordée, sera affiché à la mairie des HOUCHES pendant une durée minimum d'un mois avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place, ou à la préfecture de Haute-Savoie, le texte des prescriptions. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire.


Un avis sera inséré, par les soins des services de la préfecture, et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux, diffusés dans tout le département.

ARTICLE 22 : Notification et ampliation


Le présent arrêté sera notifié à la S.A.S. Granulats Rhône Alpes.

Messieurs le secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à monsieur le maire des HOUCHES.

POUR AMPLIATION,
L'adjointe au chef de bureau,



Enza SANZARI



LE PREFET,
Pour le Préfet,
Le secrétaire général,

Signé

Jean-François RAFFY

relative aux GARANTIES FINANCIÈRES

1. Périodicité

La durée de l'autorisation est divisée en 3 périodes de 5 ans . A chaque période correspond un montant de garanties financières permettant la remise en état maximale au sein de cette période. Le site est divisé en six phases d'exploitation repérées sur les plans joints au dossier de demande. Il constitue la référence pour la détermination du montant des garanties financières relatives à chaque période considérée et représente les engagements de l'exploitant en matière d'exploitation et de remise en état.

2. Montant

Le montant des garanties financières permettant la remise en état maximale pour chaque période est fixé à :

Période 1 : 2009 - 2013	C= 67 765 € TTC
Période 2 : 2014 - 2018	C= 63 356 € TTC
Période 3 : 2019 - 2023	C= 37 343 € TTC

3. Acte de cautionnement

L'acte de cautionnement solidaire est établi conformément au modèle annexé à l'arrêté interministériel du 01/02/1996 et porte sur une durée de 5 ans .

L'acte de cautionnement solidaire établissant la constitution des garanties financières selon le montant défini ci-dessus pour la phase correspondante est transmis à monsieur le préfet en même temps que la déclaration de début d'exploitation. Copie du document est adressée à la DRIRE.

4. Renouvellement des garanties financières

L'exploitant adresse au préfet et à la DRIRE le document établissant le renouvellement des garanties financières en notifiant la situation de l'exploitation et l'achèvement de la fin de réaménagement de la dernière phase d'exploitation au moins 6 mois avant l'échéance finale ou la date d'expiration de la présente autorisation.

5. Arrêt d'exploitation

L'extraction de matériaux commercialisables ne doit plus être réalisée 6 mois avant la date d'expiration de la présente autorisation.

A l'issue de la remise en état, l'exploitant notifie au Préfet, la fin de l'exploitation, avec un dossier comprenant :

- Le plan à jour de l'exploitation (accompagné de photographies),

- Le plan de remise en état définitif,
- Un mémoire sur l'état du site.

6. Modalités d'actualisation du montant des garanties financières

Tous les cinq ans, le montant des garanties financières est actualisé compte - tenu de l'évolution de l'indice TP01. L'indice de calcul retenu est celui de décembre 2007 soit 595,9.

Lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'indice TP01 sur une période inférieure à cinq ans, le montant des garanties financières doit être actualisé dans les six mois suivant l'intervention de cette augmentation.

L'actualisation des garanties financières relève de l'initiative de l'exploitant.

Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à une augmentation du montant des garanties financières doit être subordonnée à la constitution de nouvelles garanties financières.

7. Appel aux garanties financières

Le Préfet fait appel aux garanties financières :

- soit en cas de non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral en matière de remise en état après intervention de la mesure de consignation prévue à l'article L. 514-1 du Code de l'Environnement,
- soit en cas de disparition juridique de l'exploitant et d'absence de remise en état conforme au présent arrêté.

8. Sanctions

L'absence de garanties financières entraîne la suspension de l'activité, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.514-1, 3°, du code de l'environnement.




Fig. 22a : Plan topographique de la carrière de Bocher Nord correspondant à l'état de l'exploitation lors des levés d'avril 2007.




Fig. 22b : Plan topographique de la carrière de Bocher Nord à la fin de la première phase d'exploitation, altitudes figurant en rouge correspondant à celles des différentes banquettes formées par l'avancement de l'exploitation.

