

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION

STRASBOURG, le 25 JAN. 1980
 5, Place de la République
 Tél. (88) 32.99.00

Bureau de l'Environnement

Services Vétérinaires

N° II/5

Référence à rappeler dans la réponse

26. JAN. 1980

BORDEREAU D'ENVOI

LE PRÉFET DE LA RÉGION ALSACE
 PRÉFET DU BAS-RHIN

à Monsieur le Directeur Départemental
 des Services Vétérinaires du Bas-Rhin
 2, Place du Nouvel Abattoir
 67200 STRASBOURG CEDEX

Désignation des pièces	Nombre de pièces	Objet de transmission
<p>INSTALLATIONS CLASSEES Loi du 19 Juillet 1976</p> <p>Arrêté du 17 janvier 1980 autorisant le G.A.E.C. SAINT-ANTOINE, 91, rue Principale à SAASENHEIM à installer une porcherie d'engraissement de 832 animaux à SAASENHEIM au lieu-dit "Lettwaesch"</p> <p>- Ampliations...</p>	<p>3</p>	<p>Transmise à titre d'information.</p>

Pour le Préfet
 L'Attaché de Préfecture - Chef de Bureau

(Signature)
 Colette RIEFFEL

ON THE ...

...

...

...

...

...

...

...

PRÉFECTURE DU BAS-RHIN

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION

Bureau de l'Environnement

Réf. N° II/5 CL.8116

(Installations soumises à
autorisation)

Réf. N° 1471

Services Vétérinaires

26. JAN 1980

N°

A R R E T E

LE PREFET DE LA REGION ALSACE
PREFET DU BAS-RHIN
Chevalier de la Légion d'Honneur,

- VU la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- VU le décret du 20 mai 1953 modifié fixant la nomenclature des établissements classés ;
- VU la demande formulée par le G.A.E.C. (Groupement Agricole d'Exploitation en Commun) SAINT-ANTOINE, 91 rue Principale à SAASENHEIM, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'installer une unité d'engraissement de 832 porcs sur le territoire de la commune précitée, en bordure du C.D. 468, au lieu-dit "Lettwaesch" ;
- VU le procès-verbal de l'enquête publique de trente jours à laquelle il a été procédé du 8 octobre au 8 novembre 1979 inclus à la Mairie de SAASENHEIM ;
- VU l'avis du Commissaire-Enquêteur ;
- VU l'avis du Conseil Municipal de SAASENHEIM ;
- VU l'avis du Directeur Départemental de l'Équipement ;
- VU l'avis de l'Inspecteur Départemental des Services d'Incendie ;
- VU l'avis du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ;

.../.

- VU l'avis du Directeur Départemental de l'Agriculture* ;
- VU les avis et propositions du Directeur Départemental des Services Vétérinaires du Bas-Rhin, Inspecteur des Installations Classées ;
- VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène émis au cours de sa séance du 4 décembre 1979 ;
- APRES communication au requérant du projet d'arrêté d'autorisation ,

A r r ê t e :

ARTICLE Ier- Le "G.A.E.C. SAINT-ANTOINE", 91 rue Principale à SAASENHEIM est autorisé, aux conditions suivantes et en conformité des plans et descriptifs produits par lui, à installer et exploiter à SAASENHEIM, en bordure du C.D.468, au lieu-dit "Lettwaesch", une unité d'engraissement de 832 porcs (activité soumise au régime de l'autorisation et visée par les N° 58-2° et 89-2° de la nomenclature dressée par le décret du 20 mai 1953 modifié) :

- 1- La porcherie sera implantée et installée conformément aux plans joints à la demande d'autorisation.
Toute modification ou extension notable de l'installation par rapport aux plans joints à la demande d'autorisation doit, avant réalisation, faire l'objet d'une autorisation complémentaire.
- 2- La capacité maximale de la porcherie sera de 832 animaux de plus de 30 kg en présence instantanée.
- 3- L'exploitation de la porcherie se fera sur lisier.
- 4- Tous les sols de la porcherie (couloirs de circulation, aires de repos des animaux, etc..) toutes les installations d'évacuation (canalisation, caniveaux à lisier, etc..) ou de stockage seront imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.

A l'intérieur du bâtiment, le bas des murs, sur une hauteur de un mètre au moins, sera imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.

.../.

- 5- Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien du bâtiment et des annexes seront collectées par un réseau d'égout et dirigées vers les installations de stockage des eaux résiduaires de la porcherie.

Pour connaître les volumes d'eau utilisés réellement dans la porcherie et pouvoir déterminer le volume des eaux résiduaires produites, un compteur volumétrique devra être installé sur la conduite d'alimentation en eau de la porcherie.

- 6- Les eaux pluviales provenant des toitures ne devront pas être mélangées aux eaux résiduaires de la porcherie pour éviter, notamment en cas de fortes précipitations, le rejet dans le milieu naturel d'effluents insuffisamment épurés ou le débordement des ouvrages de stockage.

- 7- La pente des sols de la porcherie (couloirs de circulation, aires de repos, etc...) ou des installations annexes (aires extérieures revêtues d'un matériau étanche, etc..) ne sera pas inférieure à 2 p. 100.

La pente des ouvrages d'évacuation (canalisations, etc...) des eaux résiduaires ne sera pas inférieure à 2 p. 100.

A l'extérieur du bâtiment, l'écoulement à ciel ouvert des eaux résiduaires est interdit.

- 8- Les ouvrages de stockage des eaux résiduaires devront satisfaire aux prescriptions de l'article 4.

En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage devra permettre de stocker la totalité des eaux résiduaires de la porcherie produites pendant au moins 45 jours successifs.

Si l'ouvrage de stockage est couvert par une dalle, il doit obligatoirement comporter un regard obturé dans l'intervalle des vidanges.

Le stockage à l'air libre nécessite la mise en place d'une clôture de sécurité efficace sur son pourtour.

Les trop-pleins des ouvrages de stockage sont interdits.

.../.

- 9- Les déjections solides (fumier avec ou sans paille) seront stockées sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où seront collectés les liquides d'égouttage qui devront être dirigés vers les installations de stockage prévues à cet effet.

La superficie de l'aire de stockage sera suffisante pour recevoir les déjections solides de la porcherie pendant 45 jours.

- 10- Le rejet direct ou indirect, à l'exclusion de l'épandage, dans un milieu naturel d'eaux résiduaires, même traitées, est interdit.

- 11- En cas d'épandage, l'effluent sera soumis à une épuration naturelle par le sol sur une surface suffisante.

Toute modification apportée au plan d'épandage joint à la demande d'autorisation, devra être signalée à l'inspecteur des installations classées.

En aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

L'épandage est interdit :

- dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des sources de captage,
- à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des terrains de camping,
- à moins de 35 mètres des cours d'eau,
- pendant les périodes où le sol est gelé,
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées,
- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion générateurs de brouillards fins.

Si la pente du terrain est supérieure à 7 p. 100, l'épandage du lisier doit s'effectuer à une distance des cours d'eau au moins égale à 200 mètres.

L'épandage du lisier sur les cultures maraîchères est interdit.

.../.

- 12- Les émissions d'odeurs provenant de la porcherie ou des installations annexes (fosses de stockage, etc..) ne devront pas constituer une source de nuisance pour le voisinage.

Les eaux résiduaires seront désodorisées avant épandage par un procédé chimique puis épandues superficiellement et enfouies par un labour qui se fera au plus tard dans les trois heures après l'épandage.

- 13- Il est interdit de procéder à l'épandage de lisier non désodorisé à moins de 200 mètres de tout immeuble occupé par des tiers ou de tout établissement recevant du public.

- 14- Le niveau sonore des bruits émis par la porcherie (ventilateurs, etc..) ne devra pas être de nature à troubler la tranquillité du voisinage.

Le "bruit de bouche" des ventilateurs sera réduit par la mise en place de cônes d'absorption sur les ventilateurs.

- 15- L'exploitant de la porcherie luttera efficacement contre la prolifération des insectes et des rongeurs en utilisant des produits autorisés.

- 16- L'ensemble de l'installation devra être tenu continuellement en parfait état de propreté.

L'eau sous pression avec robinet fileté, tuyaux à raccord et lance, sera installée partout où il sera nécessaire.

- 17- Toutes les dispositions seront prises pour que l'évacuation de l'air vicié, de l'humidité, des buées et des odeurs, se fasse d'une manière satisfaisante et sans créer des nuisances pouvant incommoder le voisinage.

- 18- Les ouvrages de stockage sont vidangés dans des conditions réduisant au minimum la gêne pour le voisinage.

Après chaque vidange, les ouvrages de stockage des eaux résiduaires devront être nettoyés et lavés.

.../.

- 19- Les animaux morts doivent être remis à l'équarrisseur dans les meilleurs délais.
- 20- Si l'exploitant devait faire usage de résidus de cuisine, ceux-ci devront être livrés en récipients étanches munis de couvercles.

L'exploitant ne pourra recevoir au plus la quantité de résidus de cuisine nécessaires pour la consommation d'une journée.

Le local où seront déchargés ou préparés les résidus de cuisine, ne devra pas être une source de nuisances pour le voisinage.

Toutes les dispositions devront être prises notamment pour éviter la propagation des odeurs et la pullulation des insectes et des rongeurs.

- 21- L'installation de broyage et concassage de produits organiques sera installée et exploitée conformément aux dispositions de l'arrêté-type N° 89-2° dont un exemplaire sera remis à l'exploitant conjointement avec le présent arrêté.

ARTICLE 2- L'arrêté d'autorisation cessera de produire effet lorsque l'installation classée n'aura pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'aura pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

ARTICLE 3- Le permissionnaire ne pourra procéder à l'extension, au transfert ou à la transformation notable de son établissement sans une nouvelle autorisation.

ARTICLE 4- Il devra se conformer aux lois et règlements intervenus ou à intervenir sur les installations classées et exécuter dans les délais prescrits, toute mesure qui lui serait ultérieurement imposée en vue de la protection de l'environnement.

ARTICLE 5- En cas de vente de l'établissement comportant cession de la présente autorisation, avis devra en être donné à l'administration préfectorale dans un délai d'un mois suivant la prise en charge de l'exploitation.

.../.

ARTICLE 6- Conformément à l'article 21 du décret du 21 septembre 1977 un extrait du présent arrêté, énumérant les conditions auxquelles l'autorisation est accordée et faisant connaître qu'une copie en est déposée aux archives de la Mairie de SAASENHEIM et mise à la disposition de tout intéressé, sera affiché à la porte de ladite mairie. Un extrait semblable sera inséré aux frais du permissionnaire dans deux journaux locaux ou régionaux.

ARTICLE 7- Toute contravention persistante aux dispositions qui précèdent sera déférée aux Tribunaux et pourra, en outre, entraîner la fermeture de l'établissement autorisé.


ARTICLE 8- Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 9- Le Secrétaire Général de la Préfecture,
le Maire de SAASENHEIM et
les Inspecteurs des Installations Classées

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée au requérant par la voie administrative avec un exemplaire des plans approuvés.

STRASBOURG, le 17 Janvier 1980

LE PREFET,
P. le Préfet
Le Secrétaire Général



F. LEPINE

