



PREFECTURE DE LA REGION
LANGUEDOC-ROUSSILLON
PREFECTURE DE L'HERAULT

DIRECTION REGIONALE
DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE
ET DE L'ENVIRONNEMENT
Les Echelles de la Ville
3, Place Paul Bec
34000 MONTPELLIER

ARRETE PREFECTORAL N° : 2007 - 1 - 0990

Modifiant les prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 2005-1-2246 du 13 septembre 2005, qui réglementent l'exploitation du dépôt de produits agropharmaceutiques, exploité par la société **Entrepôts Consorts Minguez à Villeneuve Les Béziers**

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon
Préfet de l'Hérault

- VU l'ordonnance n° 2000-914 en date du 18 septembre 2000,
- VU le code de l'environnement et notamment son titre 1^{er} du livre V,
- VU le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées,
- VU la nomenclature des installations classées,
- VU l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses, présentes dans certaines catégories d'installation classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,
- VU l'arrêté du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,
- VU l'arrêté préfectoral n° 2005-1-2246 du 13 septembre 2005 modifiant et actualisant les prescriptions qui réglementent l'exploitation du dépôt de produits phytosanitaires exploité par la société Entrepôts Consorts Minguez à Villeneuve les Béziers,
- VU la demande de la société Entrepôts Consorts Minguez en date du 07 septembre 2006, visant à réduire les quantités autorisées pour certaines rubriques de la nomenclature des installations classées, applicables à son établissement,
- VU la demande de la société Entrepôts Consorts Minguez en date du 11 septembre 2006, visant à réduire les quantités autorisées pour certaines rubriques de la nomenclature des installations classées, applicables à son établissement, et voulant rajouter une rubrique non autorisée à ce jour,
- VU la demande de la société Entrepôts Consorts Minguez en date du 07 mars 2007, visant à renoncer provisoirement à la rubrique 1510 non autorisée à ce jour,
- VU le rapport et les propositions, en date du 20 mars 2007, de l'inspection des installations classées,
- VU l'avis, en date du 17 avril 2007, du CODERST,

CONSIDERANT que l'établissement Entrepôts Consort Minguez relève du régime de l'autorisation avec servitudes, compte tenu des produits toxiques et très toxiques stockés, visés par les rubriques 1111, 1131, 1155 et 1172 de la nomenclature des installations classées,

CONSIDERANT la nécessité d'actualiser le tableau de classement applicable à l'établissement, compte tenu de la demande des Entrepôts Consorts Minguez et des évolutions intervenues dans la nomenclature des installations classées,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture

ARRÊTE

ARTICLE 1 - LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Les dispositions de l'article 1.2.1 de l'arrêté n° 2005-1-2246 du 13 septembre 2005 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

Rubrique	Alinéa	AS, A,DC, D,NC	Libellé de la rubrique (activité)	Critère de classement	Seuil du critère	Unité du critère	Volume autorisé	Unité du volume autorisé
1111	1.a)	AS	Stockage de substances et préparations très toxiques. Substances et préparations solides	Quantité totale susceptible d'être présente	> 20	tonnes	Bâtiment : 1 4000t en 5 cellules	tonnes
1111	2.a)	AS	Stockage de substances et préparations très toxiques. Substances et préparations liquides	Quantité totale susceptible d'être présente	> 20	tonnes		tonnes
1131	1.a)	AS	Stockage de substances et préparations toxiques. Substances et préparations solides	Quantité totale susceptible d'être présente	> 200	tonnes		tonnes
1131	2.a)	AS	Stockage de substances et préparations toxiques. Substances et préparations liquides	Quantité totale susceptible d'être présente	> 200	tonnes		tonnes
1155	1	AS	Dépôts de produits agropharmaceutiques, à l'exclusion des substances et préparations visées par les rubriques 1111, 1150, 1172 et 1173 et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430	Quantité totale susceptible d'être présente	> 500 ou Toxique>200	tonnes	Bâtiment : 2	tonnes
1172	1	AS	Dangereux pour l'environnement -A- très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques	Quantité totale susceptible d'être présente	> 200	tonnes	2000t en 2 cellules	tonnes
1173	3	DC	Dangereux pour l'environnement -B- toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques	Quantité totale susceptible d'être présente	supérieure ou égale à 100 mais inférieure à 200	tonnes	< 200	tonnes
1212	3.a	A	Stockage de Peroxydes organiques (emploi et stockage de) peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risque Gr1	Quantité totale susceptible d'être présente	Supérieure à 50 kg, mais inférieure à 10 tonnes		Bâtiment : 2 < 10	tonnes

1212	4.a	A	Stockage de Peroxydes organiques (emploi et stockage de) peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risque Gr2	Quantité totale susceptible d'être présente	Supérieure à 1500 kg, mais inférieure à 10 tonnes		Bâtiment : 2 tonnes	< 10
1212	5.a	A	Stockage de Peroxydes organiques (emploi et stockage de) peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risque Gr3	Quantité totale susceptible d'être présente	Supérieure ou égale à 2000 kg, mais inférieure à 50 tonnes		Bâtiment : 2 tonnes	< 50
1212	6.a	A	Stockage de Peroxydes organiques (emploi et stockage de) peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risque GR4	Quantité totale susceptible d'être présente	Supérieure ou égale à 3000 kg, mais inférieure à 50 tonnes		Bâtiment : 2 tonnes	< 50
1331	I.c	DC	Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2002/2003 du parlement européen et du conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme Française NF U 42-001 (stockage de) : I.- Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenu (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse), dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : - de 15,75% en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles - comprises entre 15,75% et 24,5% en poids et qui contiennent au maximum 0,4% de matières organiques ou combustibles au total , soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 du règlement européen Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenu selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des nations Unies (ONU) (voir recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses : <i>Manual of Tests and Criteria</i> , partie III, sous-section 38.2)	Quantité totale susceptible d'être présente	Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1250 tonnes	tonnes	Bâtiment : 1 tonnes	< 1250 en 2 cellules
	II.c	DC	II.- Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : - supérieure à 24,5% en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III.2 du règlement européen - supérieure à 15,75% en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III.2 du règlement européen					

	III.c	DC	La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250t. III.- Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5%). La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250t.	Quantité totale susceptible d'être présente	Supérieure à 1250	tonnes	Bâtiment : 1 < 2000 en 2 cellules	tonnes
1412	2.b	DC	Gaz inflammables liquéfiés (Stockage en réservoirs manufacturés de) à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature : Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bars (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température	Quantité totale susceptible d'être présente	Supérieure à 6 et inférieure à 50	tonnes	Bâtiment 1 et 2 < 50	tonnes
1432	2.a)	A	Liquides inflammables (Stockage en réservoirs manufacturés de) Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430	Quantité totale susceptible d'être présente	> 100	m3	Bâtiment 1 et 2 < 6000 t	m3
1450	2.b)	D	Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques Emploi ou stockage	Quantité totale susceptible d'être présente	> 50 kg mais inférieure à 1 t	tonnes	Bâtiment 1 et 2 < 1	tonnes
1523	C1.b)	D	Soufre (emploi et stockage) Soufre solide pulvérulent dont énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.	Quantité totale susceptible d'être présente	> 500 kg mais inférieure à 2,5 t	tonnes	Bâtiment 1 et 2 < 2,5	tonnes
1523	C2.b)	D	Soufre (emploi et stockage) Soufre solide Autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide	Quantité totale susceptible d'être présente	> 50 mais inférieure à 500	tonnes	Bâtiment 1 et 2 < 500	tonnes
2171		D	Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole	Quantité totale susceptible d'être présente	> 200	m3	Bâtiment 1 et 2 < 6000 t	m3

A (autorisation) ou S (Autorisation avec Servitudes d'utilité publique) ,DC (déclaration soumise à contrôle) ou D (déclaration),

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées

L'établissement est classé « AS » au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection des l'environnement.

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux installations classées relevant du régime de la déclaration et mentionnés dans le tableau ci-dessus.

ARTICLE 2 - DROITS DES TIERS

Le droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 3 - CONTENTIEUX

2007 - 1 - 0990

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de MONTPELLIER, conformément aux dispositions de l'article L 514-6 du code de l'environnement :

- par l'exploitant, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où ledit acte lui a été notifié
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES TIERS

En vue de l'information des tiers :

- une copie du présent arrêté sera déposée auprès de la mairie de Villeneuve Les Béziers et pourra y être consultée,
- un extrait de cet arrêté sera affiché pendant une durée minimum d'un mois dans cette mairie,
- ce même extrait devra être affiché en permanence de façon visible dans l'établissement par les soins du bénéficiaire.

Le Préfet de l'Hérault, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, région Languedoc- Roussillon, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le chef du service interministériel de défense et de la protection civile, le maire de Villeneuve Les Béziers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie conforme sera notifiée à la société Entrepôts Consorts Minguez située ZI du Capiscoï – rue Baboeuf, 34500 Villeneuve Les Béziers.

Montpellier, le.

22 MAI 2007

Le Préfet



Thenault

Michel THENAULT

Copie conforme à l'original

Le chef de bureau,

B. Cardon

Brigitte CARDON