



**PRÉFET  
DE LA RÉGION  
HAUTS-DE-FRANCE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Préfecture du Nord  
Préfecture du Pas-de-Calais**

Secrétariat général de la préfecture du Nord  
Direction de la Coordination des Politiques Interministérielle  
Bureau des installations classées pour la protection de l'environnement

Lille et Arras, le 3 décembre 2020

Secrétariat général de la préfecture du Pas-de-Calais  
Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l'Appui Territorial  
Bureau des installations classées, de l'utilité publique et de l'environnement  
Section installations classées pour la protection de l'environnement

DCPPAT BICUPE SIC LL

### **Commune de HARNES**

## **DEMANDE D'AUTORISATION D'EXTENSION DU PLAN D'ÉPANDAGE par la S.A.S MC CAIN ALIMENTAIRE**

### **ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL D'AUTORISATION**

**Vu** le code de l'environnement et notamment ses articles **L.181-1** et suivants relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

**Vu** le code de l'environnement et notamment son article **R.214-1** relatif aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration ;

**Vu** le décret n°53-578 du 20 mai 1953 modifié et complété fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

**Vu** le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

**Vu** le décret du 21 avril 2016 portant nomination du préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord, M. Michel LALANDE ;

**Vu** le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Alain CASTANIER, administrateur général détaché en qualité de Sous-Préfet hors classe, en qualité de Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais (classe fonctionnelle II) ;

**Vu** le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Louis LE FRANC en qualité de préfet du Pas-de-Calais ( hors classe) ;

**Vu** l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

**Vu** l'arrêté préfectoral d'autorisation du 31 mars 1999 délivré à la SA MC CAIN ALIMENTAIRE pour l'exploitation d'une unité de production de frites surgelées et de flocons de pommes de terre ;

**Vu** l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2020 portant délégation de signature à M. Nicolas VENTRE en qualité de Secrétaire Général Adjoint de la Préfecture du Nord ;

**Vu** l'arrêté préfectoral 2020-10-19 du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. Alain CASTANIER, en qualité de Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais ;

**Vu** la demande d'autorisation présentée par la S.A.S MC CAIN ALIMENTAIRE, en date du 17 septembre 2019 complétée le 18 décembre 2019, dont le siège social est situé Zone Industrielle de la Motte du Bois – Rue Pierre Jacquart - 62440 HARNES en vue d'être autorisée pour une extension du plan d'épandage des boues issues de la station d'épuration interne du site de HARNES ;

**Vu** les pièces du dossier jointes à la demande visée ci-dessus ;

**Vu** l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale de la région Hauts de France en date du 9 décembre 2019 ;

**Vu** le mémoire en réponse en date du 9 janvier 2020 de l'exploitant sur l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale de la région Hauts de France ;

**Vu** le rapport de M. le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement en date du 13 janvier 2020, déclarant la recevabilité du dossier ;

**Vu** l'ordonnance en date du 27 février 2020 désignant M. Dominique BOIDIN Chargé de gestion à l'établissement public foncier NPDC, retraité, en qualité de commissaire enquêteur ;

**Vu** l'arrêté inter-préfectoral du 29 mai 2020 portant ouverture d'une enquête publique du 22 juin 2020 au 24 juillet 2020 inclus sur le territoire des communes suivantes du :

**- Pas-de-Calais :**

Acheville, Achicourt, Acq, Agnez-lez-Duisans, Aix-Noulette, Anzin-Saint-Aubin, Arleux-en-Gohelle, Auchy-les-mines, Bailleul-Sire-Berthoult, Baralle, Bénifontaine, Bois-Bernard, Brebières, Carency, Carvin, Courrières, Dainville, Dourges, Douvrin, Duisans, Ecurie, Etaing, Eterpigny, Etrun, Fampoux, Farbus, Fresnes-les-Montauban, Fresnoy-en-Gohelle, Frevin-Capelle, Gavrelle, Gouves, Grenay, Haisnes, Hamblain-les-prés, Haucourt, Haute-Avesnes, Hauteville, Henin-Beaumont, Hulluch, Izel-les-Equerchin, La Comté, Lattre-Saint-Quentin, Leforest, Loos-en-Gohelle, Maroeuil, Mazingarbe, Méricourt, Meurchin, Mont-Saint-Eloi, Neuville-Saint-Vaast, Neuvireuil, Noyelles-les-Vermelles, Oppy, Penin, Quiéry-la-Motte, Roclincourt, Rouvroy, Saint-Laurent-Blangy, Sainte-Catherine, Thélus, Vendin-le-Vieil, Vermelles, Villers-au-Bois, Vitry-en-Artois, Wancourt, Wanquetin, Willerval et Wingles.

**- Nord :**

Annoeullin, Attiches, Avelin, Bauvin, Bersée, Camphin-en-Carembault, Carnin, Chemy, Cuincy, Don, Douai, Esquerchin, Faumont, Gondécourt, Hantay, Illies, Lambres-lez-Douai, Lauwin-Planque, Marquillies, Mérignies, Moncheaux, Mons-en-Pevèle, Ostricourt, Phalempin, Provin, Raimbeaucourt, Salomé, Seclin, Thumeries, Tourmignies et Wahagnies.

**Vu** la publication de l'avis d'enquête publique dans les journaux locaux du Nord et du Pas-de-Calais ;

**Vu** l'accomplissement des formalités d'affichage de l'avis au public réalisé dans les communes concernées ;

**Vu** le registre d'enquête, le rapport et l'avis du commissaire enquêteur ;

**Vu** la saisine des services déconcentrés de l'État en date du 25 septembre 2019 ;

**Vu** l'avis de la Direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais en date du 3 juillet 2020 ;

**Vu** le courriel d'observations de la Direction départementale des territoires et de la mer du Nord en date du 4 septembre 2020 ;

**Vu** l'avis du S.A.T.E.G.E du Nord et du Pas-de-Calais en date du 28 octobre 2019 ;

**Vu** l'avis de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours du 6 novembre 2019 ;

**Vu** l'avis de l'Agence Régionale de Santé du 7 novembre 2019 ;

**Vu** la saisine des Établissements Publics de Coopération Intercommunale du Nord et du Pas-de-Calais concernés par le rayon d'affichage en date du 27 mai 2020 ;

**Vu** l'avis de la Communauté Urbaine d'Arras du 18 juin 2020 ;

**Vu** l'avis de la Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane du 26 juin 2020 ;

**Vu** l'avis de la Communauté d'Agglomération de Hénin-Carvin du 29 juin 2020 ;

**Vu** l'avis de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin du 1<sup>er</sup> juillet 2020 ;

**Vu** la saisine des communes concernées par le rayon d'affichage en date du 2 juin 2020 ;

**Vu** les délibérations des conseils municipaux des communes concernées par le rayon d'affichage des départements du Nord et du Pas-de-Calais ;

**Vu** le rapport du Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement, et du logement en date du 23 septembre 2020 ;

**Vu** l'envoi des propositions de l'Inspection de l'Environnement au pétitionnaire en date du 1<sup>er</sup> octobre 2020 ;

**Vu** l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du Pas-de-Calais en date du 15 octobre 2020, à la séance duquel le pétitionnaire était présent ;

**Vu** l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du Nord en date du 20 octobre 2020, à la séance duquel le pétitionnaire était présent ;

Vu l'envoi du projet d'arrêté au pétitionnaire par l'inspection de l'environnement le 4 novembre 2020 ;

Vu le courriel d'accord de l'exploitant en date du 10 novembre 2020 ;

**Considérant** qu'il convient d'imposer toutes les conditions d'installation et d'exploitation de l'établissement de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article **L.181-1** du code de l'environnement susvisé et notamment la commodité du voisinage, la santé et la salubrité publiques ;

**Sur** proposition des Secrétaires Généraux des préfetures du Nord et du Pas-de-Calais ;

## A R R Ê T E N T

### Article 1<sup>er</sup> – Objet

La S.A.S MC CAIN ALIMENTAIRE, dont le siège social est situé Zone-Industrielle de la Motte au Bois - B.P. 39 - 62440 Harnes, est autorisée à étendre le plan d'épandage des boues générées par la station d'épuration et par le digesteur de son site de Harnes, conformément aux dispositions du présent arrêté.

### Article 2 -

**2.1** - Les dispositions de l'article **14.7** de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 31 mars 1999 sont abrogées.

**2.2** - Les dispositions de l'arrêté inter-préfectoral d'autorisation d'épandage du 10 décembre 2012 sont abrogées.

### 2.3 - Classement IOTA des installations :

Rubriques	Caractéristiques	Classement
<b>2.1.3.0.</b> Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes :  1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an (A) ;  2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an (D).	Quantité maximale de boues produites par la station d'épuration interne du site : 4100 tonnes de MS par an 280 tonnes d'azote par an	<b>Autorisation</b>
<b>2.1.4.0.</b> Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0 « et à l'exclusion des effluents d'élevage », la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :  1° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m <sup>3</sup> /an ou DBO <sub>5</sub> supérieure à 5 t/an (A) ;	Quantité maximale de digestat issu du digesteur du site : 900 tonnes de MS par an 60 tonnes d'azote par an	<b>Autorisation</b>

2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m <sup>3</sup> /an ou DBO <sub>5</sub> comprise entre 500 kg et 5 t/an (D).		
---	--	--

### **Article 3 -**

**3.1 -** Sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, l'épandage est réalisé conformément aux dispositions prévues dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter. Ce dossier est constitué des documents suivants :

- dossier intitulé « demande d'autorisation à l'extension du plan d'épandage des boues de la S.A.S MC CAIN ALIMENTAIRE (Harnes - 62) » comprenant 18 annexes (numérotées 1, 1bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12bis, 13, 14,15,16) et déposé le 17 septembre 2019 sur l'outil informatique ANAE
- compléments en date du 18 décembre 2019 (1 document de 155 pages), également disponible sur l'outil informatique ANAE.
- Lettre du 15 septembre 2020 transmettant trois documents informatiques mis à jour, également disponible sur l'outil informatique ANAE :
  - annexe 10 (aptisol) avec mise à jour pour les parcelles 46-17, 111-40 et 56-16,
  - fichier CALC du parcellaire, avec prise en compte des zones d'exclusion à proximité des cours d'eau demandé par la DDTM 59,
  - fichier CALC des points de référence, avec mise à jour des surfaces associées.

**3.2 -** Si l'exploitant souhaite réaliser des modifications notables au niveau :

- des effluents ou déchets envoyés à la station d'épuration ou au digesteur,
- du process de la station d'épuration ou du digesteur,
- des modalités de réalisation de l'épandage des boues,

alors l'exploitant doit en informer préalablement le préfet conformément aux dispositions de l'article **L.181-14** du code de l'environnement.

**3.3 -** L'épandage des boues est autorisé sous réserve du strict respect des conditions et prescriptions mentionnées au présent arrêté, sans préjudice des conditions et limites de fertilisation des sols agricoles applicables au titre d'autres législations et réglementations.

### **Article 4 -**

Des prélèvements, analyses ou tout contrôle des boues à épandre et le cas échéant de leur impact sur le milieu récepteur peuvent être effectués par un organisme tiers à la demande de l'inspection de l'environnement. Les frais de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.

### **Article 5 : Dispositions générales**

**5.1 -** Seuls les déchets ou les effluents ayant un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures peuvent être épandus. La nature, les caractéristiques et les quantités de déchets ou d'effluents destinés à l'épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques, et que les nuisances soient réduites au minimum.

**5.2 -** Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :

- à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ;

- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ;
- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.

### 5.3 - L'épandage est interdit :

- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes.

5.4 - L'exploitant établit un contrat liant l'exploitant au prestataire réalisant l'opération d'épandage et des contrats liant l'exploitant aux agriculteurs exploitant les parcelles du plan d'épandage. Ces contrats définissent les engagements de chacun ainsi que leurs durées.

## Article 6 - Boues susceptibles d'être épandues

### 6.1 - origine

Les boues pouvant être épandues sont les suivantes :

- les boues générées par la station d'épuration interne du site. Ces boues sont issues du traitement des eaux usées industrielles du site par passage dans des bassins aérobie et anoxie, après un passage préalable par une étape de méthanisation. Les boues de la station stockées temporairement sont également concernées.
- les boues issues du digesteur présent sur site. Ces boues résultent de la méthanisation des déchets organiques produits par l'usine à différentes étapes de la fabrication des frites et flocons de pommes de terre.

### 6.2 - Composition des boues : valeurs usuelles

Les boues présentent les caractéristiques usuelles suivantes :

#### Boues de STEP :

	Valeur usuelle	Intervalle
pH	7	[7 ; 9]
MS (taux de matières sèches, exprimé en %)	18	[12 ; 18]
Matière organique (exprimé en % de matière sèche)	65	[60 ; 70]
C orga (exprimé en % de matière sèche)	32	[20 ; 45]
N total (exprimé en % de matière sèche)	7	[5 ; 10]
C/N	5	[4 ; 6]
P2O5 total (exprimé en % de matière sèche)	5,5	[5 ; 6]
K2O total (exprimé en % de matière sèche)	1,5	[1 ; 3]
MgO total (exprimé en % de matière sèche)	1	[0,5 ; 1,5]
CaO total (exprimé en % de matière sèche)	6	[5 ; 7]
Fer (exprimé en g / kg)	15	[10 ; 20]

**Boues du digesteur :**

	Valeur usuelle	Intervalle
pH	7	[7 ; 9]
MS (taux de matières sèches, exprimé en %)	16	[12 ; 18]
Matière organique (exprimé en % de matière sèche)	60	[55 ; 65]
C orga (exprimé en % de matière sèche)	32	[20 ; 45]
N total (exprimé en % de matière sèche)	5	[5 ; 10]
C/N	6	[5 ; 7]
P2O5 total (exprimé en % de matière sèche)	3,5	[3 ; 4]
K2O total (exprimé en % de matière sèche)	1	[1 ; 3]
MgO total (exprimé en % de matière sèche)	0,5	[0,3 ; 0,7]
CaO total (exprimé en % de matière sèche)	2	[1 ; 3]
Fer (exprimé en g / kg )	35	[30 ; 40]

**Boues en mélange, issues de boues de STEP et de boues de digesteur :**

	Valeur usuelle	Intervalle
pH	7	[7 ; 9]
MS (taux de matières sèches, exprimé en %)	17	[12 ; 18]
Matière organique (exprimé en % de matière sèche)	62	[50 ; 80]
C orga (exprimé en % de matière sèche)	32	[25 ; 45]
N total (exprimé en % de matière sèche)	6	[5 ; 10]
C/N	5,5	[4 ; 7]
P2O5 total (exprimé en % de matière sèche)	4,5	[3 ; 7]
K2O total (exprimé en % de matière sèche)	1	[1 ; 3]
MgO total (exprimé en % de matière sèche)	1	[0,3 ; 1,5]
CaO total (exprimé en % de matière sèche)	4	[2 ; 9]
Fer (exprimé en g / kg )	25	[10 ; 40]

L'intervalle des valeurs n'est pas à considérer comme un intervalle de valeurs limites. En cas de valeurs au-delà de cet intervalle, il y a lieu d'appliquer les dispositions prévues à l'article 9.1.1.

**6.3 - Composition des boues : valeurs limites à respecter****6.3.1 - Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les boues**

Eléments-traces métalliques	Valeurs limites (mg/kg MS)
Cadmium	10
Chrome	1 000
Cuivre	1 000
Mercure	10
Nickel	200
Plomb	800
Zinc	3 000
Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc	4 000

**6.3.2 - Teneurs limites en composés-traces organiques dans les boues**

Composés-traces organiques	Valeurs Limites (mg/kg MS)	
	Cas général	Epandage sur pâturage

Total des 7 principaux PCB (*)	0,8	0,8
Fluoranthène		
Benzo(b)fluoranthène	5	4
Benzo(a)pyrène	2,5	2,5
	2	1,5

(\*) : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

#### 6.4 - Quantité maximale

La quantité maximale de boues épandues est limitée à 5000 tonnes de matières sèches par an.

### Article 7 - Conditions à respecter pour l'épandage des boues mentionnées à l'article 6

#### 7.1 - Parcelles autorisées et restrictions à prendre en compte

7.1.1 - L'épandage est autorisé sur les parcelles mentionnées à l'annexe 1.

7.1.2 - L'épandage est autorisé sur la totalité des parcelles, à l'exception des zones d'isolement définies ci-dessous :

Nature des activités à protéger	Zone d'isolement : zone située, par rapport à l'activité à protéger, à une distance inférieure ou égale à la distance mentionnée ci-dessous	Domaine d'application
Puits, forage, sources, aqueduc transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraîchères.	35 mètres 100 mètres	Pente du terrain inférieure à 7% Pente du terrain supérieure à 7 %
Cours d'eau et plan d'eau	5 mètres des berges 35 mètres des berges 100 mètres des berges. 200 mètres des berges	Pente du terrain inférieure à 7 % 1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement après épandage. 2. Autres cas. Pente du terrain supérieure à 7% 1. Déchets solides et stabilisés. 2. Déchets non solides et non stabilisés



Lieux de baignade.	200 mètres	
Sites d'aquaculture (pisciculture et zones conchylicoles).	500 mètres	
Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et établissement recevant du public.	50 mètres 100 mètres	En cas de déchets ou d'effluents odorants.

### 7.1.3. conditions particulières à respecter pour certaines parcelles :

Condition particulière à respecter	Parcelles concernées
Epannage suivi de l'implantation d'un couvert végétal ou sur couvert végétal en place	MC03-03, MC03-10, MC03-17, MC03-22 MC04-01, MC04-02, MC04-07, MC04-08, MC05-05, MC06-01, MC06-03 MC08-09 MC09-10 MC12-13 MC14-03, MC14-04, MC14-10 MC16-01, MC16-03, MC16-05 MC20-01, MC20-02, MC20-06, MC20-07, MC20-08, MC20-10, MC20-11, MC20-13, MC20-16, MC20-17, MC20-18A, MC20-18B, MC20-19,
Epannage suivi de l'implantation d'un couvert végétal ou sur couvert végétal en place, pas d'épannage en période d'engorgement du sol	MC01-07 MC03-01, MC03-12, MC03-15, MC03-16, MC03-18, MC03-19, MC03-20, MC03-21, MC03-23 MC05-06, MC05-13, MC05-14 MC06-02, MC06-06, MC06-08, MC06-10 MC09-18 MC14-01, MC14-06, MC14-10, MC14-12
Epannage suivi de l'implantation d'un couvert végétal ou sur couvert végétal en place, pas d'épannage en période d'engorgement du sol, les épannages de printemps recommandés	MC04-06
Epannage fractionné en dehors de la période hivernale, suivi de l'implantation d'un couvert végétal ou sur couvert végétal en place	MC01-03 MC03-04, MC03-05, MC03-06 MC05-01, MC05-08 MC06-04, MC06-05 MC08-12 MC09-01, MC09-03, MC09-04, MC09-06, MC09-07, MC09-08, MC09-09, MC09-11, MC09-12 MC12-13, MC12-18 MC14-01, MC14-11

	MC16-01
Epannage fractionné en dehors de la période hivernale et d'engorgement du sol, suivi de l'implantation d'un couvert végétal ou sur couvert végétal en place	MC01-05, MC01-08 MC03-09 MC14-01
Pas d'épannage en période d'engorgement du sol	MC05-15, MC05-16

Conditions particulières à respecter	Parcelles concernées
Epannage suivi ou sur couvert végétal	03-23 46-15 24-07 26-04, 26-05, 26-07a, 26-07b, 26-19 06-35 63-15 65-19 47-07, 47-09 42-10, 42-33 05-15 44-19, 44-20 45-09 01-20 09-06 66-02, 66-08, 66-11, 66-16
Epannage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épannage en période d'engorgement du sol	42-07, 42-08, 42-11, 42-13, 42-30
Epannage suivi ou sur couvert végétal, pas d'épannage en période d'engorgement du sol, les épannages de printemps recommandés	48-06
Injection directe ou enfouissement rapide ou épannage sur couvert végétal en place. Pour un épannage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épannage de printemps. Epanner au plus proche des besoins de la culture.	75-01, 75-04, 75-05, 75-07, 75-08, 75-09, 75-14, 75-24, 75-30 86-11, 86-17, 86-19, 86-27, 86-28 70-01 34-10 24-13, 24-18 82-04, 82-05, 82-10, 82-11, 82-13, 82-15 26-02 41-20, 41-21 111-21, 111-62, 111-65

	<p>108-21  08-49  74-44  61-02, 61-03, 61-06, 61-13, 61-17b, 61-18b, 61-22a, 61-22b  105-18, 105-30  84-06, 84-07, 84-10, 84-15  102-24  81-103, 81-11, 81-17  89-06, 89-08, 89-10, 89-14, 89-16, 89-24, 89-26, 89-29  112-05, 112-10, 112-11, 112-22  114 03, 114 07, 114 15  MC 97-02, MC 97-30, MC 97-40, MC 97-47, MC 97-49,  MC 97-50, MC 97-51  101-04, 101-01, 101-05  72-10, 72-101, 72-21, 72-31  05-49  76-14  96-03, 96-05, 96-06, 96-07, 96-100, 96-12, 96-18, 96-20  93-04, 93-12  110-42, 110-46, 110-47  16-18  09-18b  77-18, 77-19, 77-20, 77-22</p>
<p>Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epancre au plus proche des besoins de la culture.</p>	<p>75-06, 75-10, 75-11, 75-15, 75-16, 75-17, 75-18, 75-19,  75-21,75-22, 75-23, 75-28  40-13b  86-01, 86-02, 86-04, 86-12, 86-14, 86-25, 86-26, 86-30  MC 91-03, MC 91-06, MC 91-08, MC 91-09, MC 91-10,  MC 91-11, MC 91-12, MC 91-13, MC 91-16, MC 91-17,  MC 91-20, MC 91-22, MC 91-24, MC 91-25, MC 91-26,  MC 91-32, MC 91-35, MC 91-36, MC 91-37, MC 91-38  109-01, 109-02, 109-03, 109-05, 109-07, 109-08, 109-11,  109-12, 109-16, 109-17, 109-19, 109-21, 109-32, 109-33,  109-34, 109 022, 109 023, 109 024, 109 025, 109 026, 109 027,  109 10, 109 100  46-05, 46-12, 46-14, 46-16, 46-17  70-08, 70-102, 70-103, 70-104  33-07, 33-12, 33-17, 33-19  34-100, 34-28, 34-43, 34-44, 34-45</p>

	<p>35-07a, 35-07b, 35-35, 35-36</p> <p>24-01, 24-04, 24-06, 24-12, 24-15, 24-16, 24-17, 24-23, 24-90</p> <p>82-07, 82-08</p> <p>50-04, 50-05, 50-12, 50-18</p> <p>92-31, 92-40</p> <p>04-02c, 04-03, 04-05</p> <p>26-01, 26-08, 26-10, 26-23, 26-27, 26-28, 26-34a, 26-55, 26-56, 26-57, 26-58</p> <p>41-18, 41-19</p> <p>06-02BIS-C, 06-19, 06-22, 06-23, 06-33, 06-34, 06-36</p> <p>111-01, 111-03, 111-04, 111-06, 111-07, 111-08, 111-09, 111-11, 111-12, 111-14, 111-15, 111-17, 111-23, 111-29, 111-30, 111-33, 111-40, 111-57, 111-59, 111-76</p> <p>103-01, 103-03, 103-04, 103-05, 103-16, 103-19, 103-21, 103-22</p> <p>39-02, 39-03, 39-04, 39-05, 39-06, 39-07a, 39-07b, 39-08, 39-09, 39-10, 39-22, 39-24, 39-26, 39-27, 39-28</p> <p>108-02, 108-06, 108-35, 108-38</p> <p>71-23</p> <p>08-100, 08-50, 08-51, 08-52, 08-53, 08-54, 08-55, 08-56, 08-57, 08-58</p> <p>MC 99-10, MC 99-30</p> <p>87-01, 87-03, 87-10, 87-11-1, 87-11-2, 87-12, 87-13, 87-20</p> <p>74-18, 74-19, 74-21, 74-22, 74-23, 74-24, 74-28, 74-30, 74-31, 74-32, 74-35, 74-36, 74-39, 74-42, 74-43, 74-53</p> <p>49-02, 49-03, 49-04, 49-08, 49-09</p> <p>63-01, 63-03a, 63-03b, 63-08, 63-16, 63-20</p> <p>107-01, 107-02, 107-07, 107-09, 107-100, 107-101, 107-106, 107-12, 107-13, 107-20, 107-21, 107-23, 107-24, 107-25, 107-99</p> <p>61-04, 61-17a, 61-18a, 61-20</p> <p>106-01, 106-01 bis, 106-02, 106-03, 106-05, 106-06, 106-07, 106-11</p> <p>105-01, 105-02, 105-04, 105-05, 105-06, 105-09, 105-10, 105-11, 105-12, 105-13, 105-14, 105-15, 105-16, 105-17, 105-20, 105-21, 105-22, 105-23, 105-24, 105-25, 105-26, 105-27, 105-29, 105-31, 105-32, 105-33, 105-34, 105-35</p> <p>84-01-1, 84-01-2, 84-01-3, 84-01-4, 84-02, 84-03, 84-04, 84-05, 84-08, 84-09, 84-11, 84-12, 84-13-1, 84-13-2, 84-19, 84-20</p> <p>102-02, 102-03, 102-04, 102-05, 102-06, 102-07, 102-09, 102-12, 102-14, 102-15, 102-16, 102-22, 102-23, 102-25, 102-27, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33, 102-37, 102-38</p> <p>65-13</p> <p>81-01, 81-03, 81-07, 81-09, 81-102, 81-12, 81-13, 81-14, 81-15,</p>
--	---

	<p>81-16, 81-19, 81-22, 81-24, 81-25, 81-31, 81-32</p> <p>89-07, 89-09, 89-12, 89-25, 89-27, 89-28</p> <p>112-01, 112-02, 112-03, 112-04, 112-06, 112-07, 112-08, 112-09, 112-12, 112-13, 112-14, 112-15, 112-16, 112-18, 112-20, 112-21, 112-23, 112-24</p> <p>MC 100-01, MC 100-06, MC 100-07, MC 100-15, MC 100-16, MC 100-17, MC 100-18, MC 100-21, MC 100-22, MC 100-23, MC 100-24</p> <p>114 01, 114 02, 114 04, 114 05, 114 06, 114 08, 114 09, 114 10 114 12, 114 20, 114 22</p> <p>36-12, 36-55</p> <p>MC 97-08, MC 97-09, MC 97-34, MC 97-36, MC 97-37, MC 97-38, MC 97-39, MC 97-41</p> <p>47-02, 47-05, 47-06, 47-31, 47-39, 47-40, 47-41, 47-42</p> <p>101-09, 101-15, 101-20</p> <p>72-01, 72-02, 72-03, 72-09</p> <p>42-02, 42-43, 42-44, 42-46, 42-47, 42-48</p> <p>05-08, 05-118, 05-119, 05-46, 05-48, 05-50, 05-52, 05-56, 05-58, 05-60, 05-62</p> <p>76-00, 76-03, 76-05, 76-09, 76-13, 76-16, 76-18, 76-19, 76-21, 76-22, 76-23, 76-24, 76-25, 76-26, 76-29, 76-32, 76-33, 76-42</p> <p>96-01, 96-02, 96-04, 96-08, 96-09, 96-10, 96-101, 96-11, 96-13, 96-17</p> <p>78-01, 78-03, 78-04, 78-05, 78-06, 78-08, 78-09, 78-10, 78-11, 78-14, 78-23, 78-24</p> <p>44-05, 44-11, 44-15, 44-25, 44-26</p> <p>88-32</p> <p>45-03, 45-04</p> <p>94-11, 94-12, 94-13, 94-9</p> <p>12-100, 12-12, 12-13, 12-15, 12-16, 12-20, 12-24, 12-25, 12-30, 12-31, 12-70</p> <p>56-05, 56-11a, 56-16, 56-18, 56-20, 56-22, 56-23, 56-24, 56-25, 56-26, 56-31, 56-32, 56-33, 56-36, 56-40, 56-41, 56-42, 56-43</p> <p>01-08</p> <p>73-02, 73-03</p> <p>110-01, 110-02, 110-05, 110-10, 110-12, 110-13, 110-14, 110-15, 110-16, 110-17, 110-18, 110-19, 110-22, 110-23, 110-24, 110-25, 110-26, 110-27, 110-28, 110-29, 110-30, 110-31, 110-32, 110-33, 110-34, 110-35, 110-36, 110-37, 110-38, 110-39, 110-40, 110-41, 110-43, 110-44, 110-45, 110-48, 110-49, 110-50</p> <p>115-01, 115-04, 115-06, 115-07, 115-08</p> <p>113-02, 113-03, 113-08</p> <p>16-15, 16-16, 16-17, 16-33</p>
--	---

	<p>90-04, 90-05, 90-12, 90-13</p> <p>09-07</p> <p>66-10</p> <p>MC 98-01, MC 98-02, MC 98-03</p> <p>77-01, 77-02, 77-03, 77-04, 77-05, 77-09, 77-10, 77-11, 77-12, 77-14, 77-15, 77-17, 77-21</p>
<p>Interdit sauf mise en place du dispositif prévu par la réglementation en zone vulnérable, limitant le risque de ruissellement dans ce cas, injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture.</p>	<p>82-09</p> <p>92-53</p> <p>71-01</p> <p>79-07</p> <p>93-07</p>
<p>Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol.</p>	<p>MC 91-01, MC 91-07, MC 91-27</p> <p>109-04, 109-15, 109 090, 109 091</p> <p>70-105, 70-107</p> <p>85-01, 85-02, 85-05, 85-06, 85-07, 85-08</p> <p>50-10</p> <p>92-01, 92-02, 92-06A, 92-06B, 92-09, 92-12, 9214A, 92-14B, 92-16,92-17, 92-19, 92-21, 92-22, 92-24, 92-25, 92-26, 92-27, 92-28, 92-29,92-30, 92-35, 92-46A, 92-46B, 92-46C, 92-48</p> <p>103-02, 103-06, 103-15</p> <p>39-12</p> <p>79-02, 79-08, 79-09, 79-10, 79-11, 79-12, 79-15, 79-22, 79-23, 79-24, 79-28, 79-29</p> <p>87-02, 87-15, 87-19, 87-21,87-25</p> <p>106-04</p> <p>42-03, 42-04, 42-17, 42-18, 42-19, 42-20, 42-22, 42-23, 42-26, 42-27, 42-29, 42-35, 42-39, 42-55, 42-56, 42-57</p> <p>76-08, 76-11, 76-34, 76-35, 76-36, 76-37, 76-38, 76-39, 76-40</p> <p>80-02, 80-24, 80-42, 80-50</p> <p>88-19, 88-22, 88-24, 88-26</p> <p>94-1, 94-14, 94-15, 94-19, 94-2, 94-20, 94-21, 94-22, 94-24, 94-3, 94-4, 94-7, 94-8</p> <p>56-34</p> <p>93-01, 93-02, 93-06, 93-23, 93-24, 93-25, 93-26, 93-27</p> <p>73-04, 73-07</p> <p>110-11, 110-20, 110-21</p>

	90-06, 90-07, 90-08
Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en place. Pour un épandage d'automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des besoins de la culture. Pas d'épandage en période d'engorgement du sol.	79-04 93-15, 93-19, 93-20, 93-22
Pas de prescription particulière au-delà de la réglementation	24-14

**7.1.4** - Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs suivantes :

<b>Éléments traces métalliques</b>	<b>Flux cumulé maximum apporté par les boues en 10 ans (g/m<sup>2</sup>)</b>
Cadmium	0,015
Chrome	1,2
Cuivre	1,2
Mercure	0,012
Nickel	0,3
Plomb	0,9
Sélénium (*)	0,12
Zinc	3
Chrome+cuivre+nickel+zinc	4

(\*) Pour le pâturage uniquement.

**7.1.5** - L'épandage ne peut se faire que sur des parcelles respectant les valeurs maximales suivantes :

<b>éléments traces dans les sols</b>	<b>Valeur limite (mg/kg MS)</b>
Cadmium	2
Chrome	150
Cuivre	100
Mercure	1
Nickel	50

Plomb	100
Zinc	300

## 7.2 - Dates d'épandage

Les tableaux ci-dessous indiquent :

### 7.2.1 - Les périodes auxquelles les épandages sont interdits

Ce tableau est repris en annexe au présent arrêté.

### 7.2.2 - Les délais minimum à respecter :

	DÉLAIS MINIMUM	
Herbages ou culture fourragères.	Trois semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères.	En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.
	Six semaines avant la remise à l'herbe des animaux ou de la récolte des cultures fourragères.	Autres cas.
Terrains affectés à des cultures maraîchères ou fruitières à l'exception des cultures d'arbres fruitiers.	Pas d'épandage pendant la période de végétation.	
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en contact avec les sols, ou susceptibles d'être consommés à l'état cru.	Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.	En cas d'absence de risque lié à la présence d'agents pathogènes.
	Dix-huit mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même.	Autres cas.

## 7.3 - Doses d'apport en fertilisants

7.3.1 - L'exploitant est tenu de respecter les doses d'apport maximales en fertilisants suivantes :

Azote (exprimé en N)	200 kg/ha
Phosphore (exprimé en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	300 kg/ha

Dans le cadre d'une culture implantée au printemps précédée par une CIPAN ou une culture dérobée, le total des apports avant et sur la CIPAN ou la dérobée est limité à 70 kg d'azote efficace/ha.

7.3.2 - Par ailleurs, l'exploitant doit respecter l'équilibre de la fertilisation azotée. La fertilisation azotée doit être équilibrée par îlot cultural. Les apports de fertilisants azotés de toute nature doivent être au plus égaux aux besoins prévisibles des cultures, déduction faite de la fourniture d'azote par le sol.

## 7.4 - Programme d'actions nitrates (PAR)



L'exploitant est tenu de respecter les dispositions du programme d'actions nitrates, défini par l'arrêté préfectoral du 30 août 2018 portant sur le programme d'actions régional (PAR) des Hauts de France.

### **7.5 - Modalités de réalisation de l'épandage**

Les matériels nécessaires à l'épandage (camions, épandeurs...) sont utilisés par l'exploitant, ou par un prestataire que l'exploitant aura nommément désigné pour réaliser cette mission, ou par les agriculteurs qui exploitent la parcelle où les boues sont épandues. Ce prestataire et/ou ces agriculteurs sont informés des contraintes réglementaires à respecter mentionnées dans le présent arrêté.

### **7.6 - Dispositions spécifiques liées à la mise en œuvre du plan d'épandage**

**7.6.1** - Afin de s'assurer du non épandage dans les zones d'exclusion, l'exploitant est tenu de transmettre, à l'agent qui mettra en œuvre l'épandage sur une parcelle donnée, des consignes claires relatives au respect de ces zones d'exclusion.

**7.6.2** - L'exploitant rappellera à l'agent en charge du transport des boues la nécessité de respecter la propreté et l'état des voiries et chemins empruntés.

**7.6.3** - L'exploitant doit se tenir à disposition des mairies, au sujet des trajets à éviter ou à privilégier concernant les transports de boues au sein de la commune.

**7.6.4** - L'exploitant rappelle à l'agent en charge de l'enfouissement des boues, une fois celles-ci épandues, de réaliser cet enfouissement rapidement.

**7.6.5** - L'exploitant exerce une vigilance accrue concernant l'épandage sur de petites parcelles, comprises entre 10 ares et 1 hectare, pour éviter le surdosage.

### **7.7 - Dispositions spécifiques dans les parcelles situées dans les périmètres de protection éloignée de captages d'eau potable prioritaires**

Dans un délai maximal de six mois à compter de la notification du présent arrêté, l'exploitant fournit aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais, copie à l'inspection de l'environnement, l'avis d'un hydrogéologue agréé concernant d'éventuelles dispositions spécifiques à prendre en compte concernant l'épandage de boues sur des parcelles situées dans des périmètres de protection éloignée de captages d'eau potable prioritaires.

## **Article 8 - Stockage des boues avant épandage**

### **8.1 -**

Les trois types de stockages suivants sont autorisés :

**8.1.1** - Les boues peuvent être stockées temporairement sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement si elles respectent toutes les dispositions suivantes :

- les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieure à quarante-huit heures ;
- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;
- le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par l'article 37 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié susvisé, sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ;

- le volume du dépôt doit être adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ;
- le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans.

**8.1.2** - Les boues peuvent être stockées au niveau d'un ouvrage permanent d'entreposage, sur un site extérieur à l'usine, respectant la réglementation installations classées, l'activité de transit de déchets non dangereux non inertes étant visée par la rubrique **2716**.

Dans ce cas, toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.

De plus, l'exploitant doit prendre toutes dispositions nécessaires, concernant la gestion du stockage des boues, pour que cet entreposage temporaire des boues ne modifie la composition de celles-ci ayant pour conséquence une forte odeur olfactive désagréable lors de l'épandage des boues aux champs.

**8.1.3** - Les boues peuvent être stockées au niveau d'un ouvrage permanent d'entreposage situé au sein de l'usine. Dans ce cas, toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.

De plus, l'exploitant doit prendre toutes dispositions nécessaires, concernant la gestion du stockage des boues, pour que cet entreposage temporaire des boues ne modifie la composition de celles-ci ayant pour conséquence une forte odeur olfactive désagréable lors de l'épandage des boues aux champs.

## **8.2 -**

Les ouvrages permanents d'entreposage de boues mentionnés à l'article **8.1** sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable.

## **Article 9 - Planification, réalisation et suivi de l'épandage**

### **9.1 - Programme prévisionnel d'épandage**

**9.1.1** - Un programme prévisionnel annuel d'épandage doit être établi, en accord avec les exploitants agricoles, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Ce programme comprend à minima :

- la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
  - une analyse des sols portant sur les reliquats azotés ;
  - une caractérisation des déchets ou effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique,...) ;
  - les préconisations spécifiques d'utilisation des déchets ou effluents (calendrier et doses d'épandage par unité culturale...) ;
  - l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.

- l'exploitant indique la quantité de boues qu'il prévoit d'épandre à l'hectare afin de respecter les valeurs limites définies à l'article 7.3.1 du présent arrêté.
- L'exploitant indique si la composition des boues est incluse dans l'intervalle de valeurs indiqué à l'article 6.2. Si ce n'est pas le cas l'exploitant justifie cet écart et indique si cela a une incidence sur l'épandage des boues.
- L'exploitant justifie que la dose finale retenue pour les déchets solides ou pâteux est au plus égale à 3 kilogrammes de matières sèches par mètre carré, sur une période de dix ans, hors apport de terre et de chaux.
- L'exploitant justifie que le flux en éléments traces métalliques et en composés traces organiques, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents est inférieur aux valeurs limites suivantes :

Éléments traces métalliques	Flux cumulé maximum apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m <sup>2</sup> )	
	Cas général	Épandage sur pâturage ou les sols de pH inférieurs à 6
Cadmium	0,015	0,015
Chrome	1,5	1,2
Cuivre	1,5	1,2
Mercure	0,015	0,012
Nickel	0,3	0,3
Plomb	1,5	0,9
Sélénium (*)		0,12
Zinc	4,5	3
Chrome+cuivre+nickel+zinc	6	4

(\*) : pour les pâturages uniquement

Composés-traces organiques	Flux cumulé maximum apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (mg/m <sup>2</sup> )	
	Cas général	Epannage sur pâturage
Total des 7 principaux PCB (*)	1,2	1,2
Fluoranthène		
Benzo(b)fluoranthène	7,5	6
Benzo(a)pyrène	4	4
	3	2

(\*) : PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

9.1.2 - Ce programme prévisionnel est transmis à l'inspection de l'environnement et au SATEGE. Il est envoyé dès qu'il est réalisé, et au plus tard un mois avant le début des opérations concernées.

## 9.2 - Cahier d'épandage

Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de l'inspection de l'environnement, doit être tenu à jour. Il comporte les informations suivantes :

- les quantités d'effluents ou de déchets épandus par unité culturale ;
- les dates d'épandage ;
- les parcelles réceptrices et leur surface ;
- les cultures pratiquées ;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou effluents, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;
- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.

Le producteur de déchets ou d'effluents doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou des effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.

### **9.3 - Bilan annuel**

Un bilan est dressé annuellement. Ce document comprend :

- les parcelles réceptrices;
- un bilan qualitatif et quantitatif des déchets ou effluents épandus ;
  - Le bilan fait apparaître la quantité totale de boues pâteuses et de boues liquides épandues, ainsi que la quantité de boues issues du digesteur et celles issues de la station d'épuration (pour distinguer les boues provenant du digesteur et celles provenant de la station d'épuration, une quantification par calcul ou par estimation peut être fournie).
- l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses des sols ;
  - la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.
  - Les évolutions apportées aux parcelles du plan d'épandage, qu'elles soient ajoutées ou retirées, sont mentionnées au bilan annuel, avec la justification de ce changement. A chaque bilan annuel, l'exploitant reprend toutes les évolutions du parcellaire depuis le dernier arrêté préfectoral relatif à l'épandage.
  - Les modifications des périmètres de protection de captages d'eau potable intervenues dans l'année sont mentionnées.  
Si une parcelle n'est plus située dans un périmètre de protection rapproché, alors elle peut être utilisée, dans le respect des autres dispositions du présent arrêté.  
Si une parcelle est nouvellement située dans un périmètre de protection rapproché, alors elle ne peut plus être utilisée dans le cadre du plan d'épandage.  
A chaque bilan annuel, l'exploitant reprend toutes les évolutions des périmètres rapprochés des captages d'eau potable depuis le dernier arrêté préfectoral relatif à l'épandage.
- Le bilan annuel mentionne les évolutions, survenues depuis le dernier arrêté préfectoral relatif à l'épandage, concernant la présence d'habitations, de locaux occupés par des tiers, de zones de loisirs et d'établissements recevant du public ainsi que l'incidence éventuelle sur une restriction des zones épandables.

Une copie du bilan est adressée au préfet et aux agriculteurs concernés ainsi qu'au SATEGE. Il est envoyé au plus tard le 1er juin de l'année N+1 concernant un épandage qui a eu lieu l'année N.

### **9.4 - Suivi de la composition des boues**

#### 9.4 - Suivi de la composition des boues

9.4.1 - Les boues qui font l'objet des analyses mentionnées ci-après sont les boues envoyées en épandage.

9.4.2 - Les paramètres analysés ainsi que les fréquences minimales annuelles associées sont les suivants :

Tonnes de <u>matières sèches</u> épandues	< 32	32 à 160	161 à 480	481 à 800	801 à 1600	1601 à 3200	3201 à 4800	> 4800
Paramètres agronomiques : - matière sèche (en %); - matière organique (en %); - pH; - azote global; - azote ammoniacal (en NH <sub>4</sub> ) ; - rapport C/N ; - phosphore total (en P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ); - potassium total (en K <sub>2</sub> O); - calcium total (en CaO); - magnésium total (en MgO) ; - Fer	2	4	6	8	10	12	18	24
Éléments traces métalliques : - cadmium - chrome - cuivre - mercure - nickel - plomb - zinc - chrome + cuivre + nickel + zinc	2	2	4	6	9	12	18	24
Composés traces organiques - Total des 7 principaux PCB - Fluoranthène - Benzo(b)fluoranthène - Benzo(a)pyrène	-	2	2	3	4	6	9	12

9.4.3 - Les boues ne peuvent être épandues que si les valeurs limites en éléments traces métalliques et composés traces organiques respectent les valeurs limites mentionnées à l'article 6.3 du présent arrêté.

9.4.4 - Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse doivent respecter les dispositions de l'annexe 7c de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié susvisé.

9.4.5 - Le site Mc CAIN HARNES dispose d'un suivi mensuel du paramètre légionella dans l'eau sortant de la station d'épuration interne.

Si l'analyse de cet échantillon d'eau, suivant la norme NFT90-431 modifiée, détecte la présence de bactéries légionella, alors l'exploitant en informe par lettre la préfecture du Pas-de-Calais, en indiquant l'incidence sur la qualité des boues vis-à-vis du paramètre légionella ainsi que sur la gestion de la filière de valorisation de ce déchet, si les boues sont impactées.

**9.4.6** – Dans son étude préalable, l'exploitant n'a pas mis en évidence la présence d'éléments pathogènes dans les boues épandues. Si, au vu des évolutions du process, au vu des évolutions du fonctionnement des équipements, ou au vu des évolutions de la connaissance, l'exploitant découvre la présence d'un agent pathogène dans les boues qui ont vocation à être épandues directement sur les sols (les boues envoyées en compostage ne sont pas concernées), alors l'exploitant en informe dans les plus brefs délais le préfet du Pas-de-Calais, copie l'inspection de l'environnement, en apportant les éléments permettant d'apprécier l'innocuité des boues épandues dans les conditions d'emploi prévues.

## **9.5 - Suivi de la composition des sols des parcelles épandues**

**9.5.1** - Les sols qui font l'objet des analyses mentionnées ci-après sont les sols des points de référence mentionnés en annexe.

**9.5.2** - Les paramètres analysés ainsi que les fréquences associées sont les suivants :

<b>Paramètres</b>	<b>Fréquence d'analyse</b>
Eléments traces métalliques : – Cadmium – chrome – cuivre – mercure – nickel – plomb – zinc	Tous les 10 ans

**9.5.3** - Les parcelles associées au point de référence mentionné à l'article **9.5.1** sont maintenues dans le plan d'épandage si les mesures mentionnées à l'article **9.5.2** concernant les éléments traces métalliques respectent les valeurs limites définies à l'article **7.1.5**.

**9.5.4** - Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse doivent respecter les dispositions de l'annexe 7c de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié susvisé.

## **Article 10 - Filières alternatives d'élimination des boues**

Si les conditions mentionnées dans le présent arrêté ne peuvent pas être respectées par l'exploitant, alors celui-ci doit envoyer ses boues dans une autre filière de traitement ou stockage. La filière compostage est autorisée comme filière alternative, sous réserve de respecter les dispositions réglementaires associées à cette filière.

Si l'exploitant ne souhaite pas envoyer ses boues en épandage, il peut envoyer tout ou partie des boues en filière compostage, sous réserve de respecter les dispositions réglementaires associées à cette filière.

Si les dispositions réglementaires associées à la filière compostage ne peuvent pas être respectées, alors l'exploitant fait traiter ou stocker ses boues dans une filière respectant la réglementation des installations classées.

## **Article 11 - Gestion par lot des boues générées**

**11.1** - L'exploitant est tenu de gérer les boues produites par lot. Ainsi la taille du lot doit être en cohérence avec la fréquence d'analyse des paramètres agronomiques des boues mentionnées à l'article **9.4.2** du présent arrêté.

**11.2** - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que l'ensemble des boues d'un lot donné ait une composition homogène.

**11.3** - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que l'échantillon de boues qui fait l'objet d'une analyse des paramètres agronomiques soit représentatif de la composition agronomique des boues de l'ensemble du lot.

## **Article 12 - Délais et voie de recours**

Conformément à l'article **L.514-6** du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Lille sis 5, rue Geoffroy Saint Hilaire - CS 62039 - 59014 Lille cedex, dans les délais prévus à l'article **R.514-3-1** du même code :

- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles **L.211-1** et **L.511-1** du code de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cet arrêté ;

- par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'arrêté lui a été notifié.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1. et 2.

Le tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours Citoyen" accessible par le site internet : [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

## **Article 13 - Publicité**

Une copie du présent arrêté est déposée en mairie de Harnes, et peut y être consultée. Un extrait de cet arrêté est également adressé aux mairies de :

### **- Pas-de-Calais :**

Acheville, Achicourt, Acq, Agnez-lez-Duisans, Aix-Noulette, Anzin-Saint-Aubin, Arleux-en-Gohelle, Auchy-les-mines, Bailleul-Sire-Berthoult, Baralle, Bénifontaine, Bois-Bernard, Brebières, Carency, Carvin, Courrières, Dainville, Dourges, Douvrin, Duisans, Ecurie, Etaing, Eterpigny, Etrun, Fampoux, Farbus, Fresnes-les-Montauban, Fresnoy-en-Gohelle, Frevin-Capelle, Gavrelle, Gouves, Grenay, Haisnes, Hamblain-les-prés, Haucourt, Haute-Avesnes, Hauteville, Henin-Beaumont, Hulluch, Izel-les-Equerchin, La Comté, Lattre-Saint-Quentin, Leforest, Loos-en-Gohelle, Maroeuil, Mazingarbe, Méricourt, Meurchin, Mont-Saint-Eloi, Neuville-Saint-Vaast, Neuvireuil, Noyelles-les-Vermelles, Oppy, Penin, Quiéry-la-Motte, Roclincourt, Rouvroy, Saint-Laurent-Blangy, Sainte-Catherine, Thélus, Vendin-le-Vieil, Vermelles, Villers-au-Bois, Vitry-en-Artois, Wancourt, Wanquetin, Willerval et Wingles.

### **- Nord :**

Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'autorisation est soumise, est affiché en mairie de Harnes pendant une durée minimale d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de cette commune.

Il est publié sur les sites internet des services de l'État dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

#### Article 14 - Exécution

Les Secrétaires généraux des préfecture du Nord et du Pas-de-Calais, les Sous-préfets de Lens et de Douai et le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Directeur de la S.A.S MC CAIN ALIMENTAIRE et dont une copie sera transmise au maire de Harnes.

Fait à Arras et Lille le **- 3 DEC. 2020**

Le Secrétaire Général Adjoint

  
[Nicolas VENTRE]

Pour le Préfet  
Le Secrétaire Général

  
Alain CASTANIER



Exploitation	Numéro attribué à la parcelle	« Nom » donné à la parcelle	Lieu-dit	Projection : X	Projection : Y	Commune	Références cadastrales	Point(s) de référence	Surface mise à disposition (épannable + exclue, en ha)	Surface épannable (en ha)	Surface épannable sous contrainte	Surface épannable sans contrainte	Surface exclue (en ha)	motif sous contrainte	motif exclusion	Observations
SCEA BATIQUE	01-03	Sainte Catherine	Sainte Catherine	682978,027	7025171	SAINTE-CATHERINE	ZA 113	01-17	2,14	2,14		2,14				
SCEA BATIQUE	01-05	chemin de Mont St Eloi	chemin de Mont St Eloi	681126,728	7028062,9	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZL 5 à 7	01-05	11,45	11,45		11,45				
SCEA BATIQUE	01-07	le canton du riez	le canton du riez	681745,706	7026878,6	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZK 40	01-17	0,98	0,98		0,98				
SCEA BATIQUE	01-08	leureugan	leureugan	683046,957	7027465,92	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 91 à 96	01-08	11,42	11,42	11,42			Aptisole		
SCEA BATIQUE	01-10	les écouloirs	les écouloirs	683012,344	7030718,07	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZD 13 à 15	01-15	7,8	7,8		7,8				
SCEA BATIQUE	01-11	la zone	la zone	682859,881	7031204,87	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZO 6, 7	01-15	1,36	1,36		1,36				
SCEA BATIQUE	01-12	le blanc marçage	le blanc marçage	683780,719	7027513,14	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZH 38-42;84-86;140;152-160	01-12	15,2	15,2		15,2				
SCEA BATIQUE	01-15	chemin de Carency	chemin de Carency	678338,386	7028856,47	MONT-SAINT-ELOI	A 240, 313, 314, 688	01-15	7,37	6,63		6,63	0,74		Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA BATIQUE	01-17	le champ St Jean	le champ St Jean	681022,357	7027175,84	MAROEUIL	ZD 180, 182	01-17	5,25	5,25		5,25				
SCEA BATIQUE	01-19	le long pays	le long pays	680544,146	7027600,7	MAROEUIL	ZD 95, 96	01-17	1,04	1,04		1,04				
SCEA BATIQUE	01-20	Anzin	Anzin	681776,412	7025873	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZD 27, 28	01-20	6,62	6,62	6,62			Aptisole		
SCEA BATIQUE	01-23	pylone	pylone	680391,141	7028309,68	MONT-SAINT-ELOI	ZK 28-33	01-17	7,36	7,36		7,36				
SCEA BATIQUE	01-24	perd semence	perd semence	682703,223	7027177,93	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 256-260	01-08	3,25	3,25		3,25				
CANESSE Alexandre	03-01	leguebure	leguebure	684543,24	7028128,73	THELUS	ZO 29 à 32	03-03	2,64	2,64		2,64				
CANESSE Alexandre	03-02	canton du calvaire	canton du calvaire	683836,18	7028344,79	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZH 34, 35, 36	03-03	1,69	1,69		1,69				
CANESSE Alexandre	03-03	couture roguenez	couture roguenez	683688,857	7028919,82	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZN 16 à 19, 132, 134	03-03	7,7	7,7	0,32	7,38		Isolement de tiers 50 à 100m		
CANESSE Alexandre	03-04	le canton de Admont	le canton de Admont	682688,166	7030640,07	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZO 34, 99, 100	03-05	4,35	4,35		4,35				
CANESSE Alexandre	03-05	le canton admont	le canton admont	682853,084	7030330,37	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZO 36, 37, 38, 101	03-05	7,44	7,44		7,44				
CANESSE Alexandre	03-06	le mont de gazois	le mont de gazois	681274,231	7029176,41	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZM 17 à 20	03-06	3,45	3,45		3,45				
CANESSE Alexandre	03-08	derrière la ferme	derrière la ferme	681730,349	7028661,46	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZM 44, 45 - AB 19, 20, 82	03-06	6,8	6,44	1,12	5,32	0,36	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
CANESSE Alexandre	03-09	le grand champ	le grand champ	681503,687	7028320,09	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZL 22	03-06	2,91	2,91		2,91				
CANESSE Alexandre	03-10	la tombelle	la tombelle	680912,526	7028090,06	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZL 64	03-05	2,61	2,61		2,61				
CANESSE Alexandre	03-12	le grand champ	le grand champ	681597,028	7027731,49	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZL 52, 54	03-06	1,45	1,45		1,45				
CANESSE Alexandre	03-13	le long pays	le long pays	680781,862	7027102,57	MAROEUIL	ZD 63	03-06	0,64	0,64		0,64				
CANESSE Alexandre	03-15	le plafond de kv	le plafond de kv	682390,578	7027613,14	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 26	03-03	2,12	2,12		2,12				
CANESSE Alexandre	03-16	pinchaflots	pinchaflots	682517,408	7030965,17	SOUCHEZ	ZC 54	03-03	0,74	0,74		0,74				
CANESSE Alexandre	03-17	la maison blanche	la maison blanche	682498,24	7026959,25	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 61, 62	03-03	1,43	1,43	1,43			Aptisole		
CANESSE Alexandre	03-18	les 14	les 14	680598,219	7026880,81	MAROEUIL	ZC 154, 156	03-06	1,92	1,92		1,92				
CANESSE Alexandre	03-19	carency	carency	681031,668	7030277,15	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZE 44, 45, ZB 119	03-05	4,51	4,51		4,51				
CANESSE Alexandre	03-20	le gouyet	le gouyet	677574,262	7025685,76	MAROEUIL	ZI 13, 14, 41	03-06	1,69	1,69	1,69			Aptisole		
CANESSE Alexandre	03-21	le gouyet	le gouyet	677484,541	7025720,9	MAROEUIL	ZI 11	03-06	0,4	0,4		0,4				

CANESSE Alexandre	03-22			681380,837	7028667,66	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZM 31-34	03-03	1,77	1,77		1,77				
CANESSE Alexandre	03-23			681253,507	7027857,43	MAROEUIL	ZD 128; 133; 134	03-03	2,4	2,4	2,4			Aptisole		
EARL de la Maison Blanche	04-01	la pature à génisse	la pature à génisses	682178,04	7027165,9	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZK 32, 33	04-01	7,04	7,04		7,04				
EARL de la Maison Blanche	04-02a	canton du riez	canton du riez	682167,7	7026664,48	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZK 43, 46, 48 à 63, 67, 68, 70	04-02a1,04-02a2	34,3	33,79	1,31	32,48	0,51	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL de la Maison Blanche	04-02b	le fond de Neuville - Ste Catherine	le fond de Neuville - Ste Catherine	682286,436	7026295,8	SAINTE-CATHERINE	ZB 2 à 6, 53, 54	04-02b	12,97	12,97		12,97				
EARL de la Maison Blanche	04-02c	les riez	les riez	681714,506	7026405	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZD 3 à 6, 53, 54	04-02c	11,8	11,8	11,8			Aptisole		
EARL de la Maison Blanche	04-03	le bois vincent	le bois vincent	681598,954	7026771,94	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZD 1	04-01	1,76	1,76	1,76			Aptisole		
EARL de la Maison Blanche	04-05	Les 14	Les 14	682561,272	7026662,51	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 59, 63, 64	04-05a	9,03	9,03	9,03			Aptisole		
EARL de la Maison Blanche	04-06	les 16	les 16	681501,495	7025514,44	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZC 8, 9, 30 à 32	04-01	5,15	5,15	0,37	4,78		Isolement de tiers 50 à 100m		
EARL de la Maison Blanche	04-07	maroeuil la ronchette	Maroeuil la ronchette	681108,732	7026307,85	MAROEUIL	ZE 33	04-01	1,42	1,31	0,48	0,83	0,11	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL de la Maison Blanche	04-08	maroeuil la ronchette	maroeuil la ronchette	680539,271	7026037,12	MAROEUIL	ZE 38	04-01	1,07	1,07		1,07				
GAEC LECLERCQ	05-01	l'anival	l'anival	681182,015	7030090,49	CARENCY	ZB 28 à 32	05-01	10,2	10,2		10,2				
GAEC LECLERCQ	05-05	sur maroeuil	sur maroeuil	681246,076	7027335,71	MAROEUIL	ZD 110 à 112, 188, 196	05-05	4,45	4,45		4,45				
GAEC LECLERCQ	05-06	le champ St Jean	le champ St Jean	681096,231	7027277,14	MAROEUIL	ZD 184	05-01	1,97	1,97		1,97				
GAEC LECLERCQ	05-07	sur mont saint éloi	sur mont Saint Eloi	680595,527	7028362,76	MONT-SAINT-ELOI	B 114, 219	05-07	5,15	5,15		5,15				
GAEC LECLERCQ	05-08	le croupil	le croupil	682884,83	7027617,33	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 105 à 108	05-29a	1,47	1,47	1,47			Aptisole		
GAEC LECLERCQ	05-13	les 100	les 100	682486,615	7029660,77	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZC 18 à 20	05-13	10,47	10,47		10,47				
GAEC LECLERCQ	05-14	linette	linette	682540,198	7029230,09	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZC 29	05-13	1,13	1,13		1,13				
GAEC LECLERCQ	05-15	la maison blanche	la maison blanche	681892,225	7026676,4	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZK 44, 45	05-23	1,97	1,97	1,97			Aptisole		
GAEC LECLERCQ	05-16	pilone	pilone	681704,332	7027532,86	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZK 74	05-13	2,02	2,02		2,02				
GAEC LECLERCQ	05-23	le bercul	le bercul	681743,67	7028866,77	NEUVILLE-SAINT-VAAST	AB 45 à 47, ZM 55 à 58	05-23	5,88	5,88		5,88				
GAEC LECLERCQ	05-24	champ constant	champ constant	682746,66	7027726,83	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 144, 145	05-29a	1,2	1,2		1,2				
GAEC LECLERCQ	05-26	champs Morel	champ Morel	680920,08	7031200,64	SOUCHEZ	ZD 54, 193	05-13	5,79	5,79		5,79				
GAEC LECLERCQ	05-27	l'autoroute	l'autoroute	684191,37	7028829,49	THELUS	ZN 88	05-29a	0,86	0,86		0,86				
GAEC LECLERCQ	05-28	les bruyères	les bruyères	684474,659	7028721	THELUS	ZN 59 à 61	05-29a	2,02	2,02		2,02				
GAEC LECLERCQ	05-29a	au moulin	au moulin	684140,612	7028097,52	THELUS	ZO 8 à 11	05-29a	8,99	8,99		8,99				
GAEC LECLERCQ	05-29b	au moulin	au moulin	684136,599	7027990,13	ROCLINCOURT	ZO 318 à 321, 323, 325	05-29a	0,82	0,82		0,82				
GAEC LECLERCQ	05-30	la briquetterie	la briquetterie	684506,213	7028209,49	THELUS	ZO 32 à 34	05-37	3,86	3,86		3,86				
GAEC LECLERCQ	05-32	AU BALL TRAP	au balltrap	681200,024	7025690,66	MAROEUIL	ZE 185, 186, 188	05-23	5,03	5,03		5,03				
GAEC LECLERCQ	05-33	au balltrap	au balltrap	681060,544	7026707,32	MAROEUIL	ZE 53 à 57	05-23	4,1	4,1		4,1				
GAEC LECLERCQ	05-34	au balltrap	au balltrap	681369,697	7026093,48	MAROEUIL	ZE 24	05-23	0,4	0,4		0,4				
GAEC LECLERCQ	05-35	leblanc	leblanc	677799,458	7025150	MAROEUIL	ZK 29, 43	05-01	4,77	4,77		4,77				
GAEC LECLERCQ	05-36			677674,204	7024856,65	MAROEUIL	ZK 30	05-01	2,6	2,6		2,6				
GAEC LECLERCQ	05-37			677849,478	7024620,57	MAROEUIL	ZK 38	05-37	6,27	6,27		6,27				
GAEC LECLERCQ	05-38	cimetière	cimetière	679253,028	7025928,08	MAROEUIL	ZK 58, 80 à 82	05-23	1,4	1,39		1,39	0,01		Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC LECLERCQ	05-46	grand champ à Belloy	grand champ à Belloy	680515,827	7030740,48	CARENCY	ZD 61-74	05-46	16,04	16,04	16,04			Aptisole		
GAEC LECLERCQ	05-48	au gaz	au gaz	680199,047	7030091,33	CARENCY	ZD 63-65	05-05	2,24	2,24	2,24			Aptisole		

GAEC LECLERCQ	05-49	au cimetière de Carency	au cimetière de Carency	679193,295	7030781	CARENCY	ZD 106; 110-111; 113-115	05-05	7,32	6,84	6,84		0,48	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m, Périmètre de captage rapproché
GAEC LECLERCQ	05-50	chemin de Maroeuil (Belloy)	chemin de Maroeuil (Belloy)	681559,565	7027287,09	MAROEUIL	ZD 5-8	05-37	1,15	1,15	1,15			Aptisole	
GAEC LECLERCQ	05-52	chemin de Roclincourt (Belloy)	chemin de Roclincourt (Belloy)	684120,366	7027458,18	ROCLINCOURT	ZA 108-109	05-37	3,94	3,94	3,94			Aptisole	
GAEC LECLERCQ	05-56	la dalle	la dalle	680284,721	7029777,56	CARENCY	ZA 1	05-46	4,15	4,15	4,15			Aptisole	
GAEC LECLERCQ	05-58	champ Belloy à l'Unéal	champ Belloy à l'Unéal	681528,693	7027867,58	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZL 30-31	05-07	1,11	1,11	1,11			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	
GAEC LECLERCQ	05-60	Berthonval		680685,03	7029084	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZA 21;22 ZK 15;16 (MONT-ST-ELOI)	05-60	20,1	20,1	20,1			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	
GAEC LECLERCQ	05-62	Le bas de Gazois	bas de gazois	680525,021	7029549,71	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZA 10-11	05-05	4,58	4,58	4,58			Aptisole	
GAEC LECLERCQ	05-118	le bosquet	le bosquet	680548,026	7031084,36	CARENCY	ZE 78-82	05-37	2,91	2,91	2,91			Aptisole	
GAEC LECLERCQ	05-119	en face du champs morel	Morel (Belloy)	680742,287	7031379,66	CARENCY	ZD 56; 126-127	05-37	1,88	1,88	1,88			Aptisole	
EARL DEKERLE	06-01	chemin d'Arras	chemin d'Arras	683423,26	7026893,18	ECURIE	ZA 24	06-01	3,02	3,02		3,02			
EARL DEKERLE	06-02BIS-A	Chemin de Thélus		683975	7028425	THELUS	ZN 395, 400, 403, 405	06-35	3,68	3,68		3,68			
EARL DEKERLE	06-02BIS-B	Chemin de Thélus		684166	7028444	THELUS	ZN 397, 398	06-35	1,26	1,26		1,26			
EARL DEKERLE	06-02BIS-C	Chemin de Thélus		684166	7028331	THELUS	ZN 402	06-35	0,5	0,5	0,5			Aptisole	
EARL DEKERLE	06-03	Chemin de Lille	chemin de Lille	684149	7027787	ROCLINCOURT	ZA 87	06-01	1,43	1,43		1,43			
EARL DEKERLE	06-04	La tombelle	La tombelle	681013	7027925	MAROEUIL	ZD 262	06-04	4,84	4,84		4,84			
EARL DEKERLE	06-05	La tombelle	La tombelle	681373	7027927	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZL 19	06-04	1,1	1,1		1,1			
EARL DEKERLE	06-06	chemin de Maroeuil	chemin de Maroeuil	681555	7027646	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZL 44, 46, 48, 50	06-04	2,54	2,54		2,54			
EARL DEKERLE	06-07	le gué de berthonval	le gué de berthonval	680415	7027813	MAROEUIL	ZB 39	06-04	1,09	1,09		1,09			
EARL DEKERLE	06-08	le long pays	le long pays	680684	7027255	MAROEUIL	ZD 66, 67	06-13	0,74	0,74		0,74			
EARL DEKERLE	06-09	les 4 hectares	les 4 hectares	680478	7026760	MAROEUIL	ZC 20, 21, 148, 163, 164, 174	06-13	4	4		4			
EARL DEKERLE	06-10	le croquet	le croquet	680401	7026716	MAROEUIL	ZC 144	06-13	1,14	1,14		1,14			
EARL DEKERLE	06-11	bois d'allemand	bois d'allemand	679705	7027164	MAROEUIL	ZB 50	06-13	0,97	0,97		0,97			
EARL DEKERLE	06-12	la couture au bois	la couture au bois	679238	7026382	MAROEUIL	ZA 24	06-13	0,6	0,6		0,6			
EARL DEKERLE	06-13	les 4 arbres	les 4 arbres	679031	7027926,59	MAROEUIL	ZA 127, 132	06-13	3,39	3,22	0,5	2,72	0,17	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL DEKERLE	06-15	hangar puchois	hangar puchois	679767	7025688	MAROEUIL	ZH 7	06-15	0,61	0,56	0,56		0,05	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL DEKERLE	06-16	château d'eau	château deau	680531	7025698	MAROEUIL	ZE 44	06-13	1,39	1,39		1,39			
EARL DEKERLE	06-19	la glinette	la glinette	682292	7029328	NEUVILLE-SAINT-VAAST	CZ 89, 107, 108	06-01	2,74	2,74	2,74				
EARL DEKERLE	06-21	route nationale	route nationale	682331	7027808	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 13	06-01	1,34	1,26	1,09	0,17	0,08	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL DEKERLE	06-22	cropil	cropil	683013	7027602	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 97	06-01	1,39	1,39	1,39			Aptisole	
EARL DEKERLE	06-23	cropil	cropil	682776	7027383	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI240	06-01	1,88	1,88	1,88			Aptisole	
EARL DEKERLE	06-24	cimetière canadien	cimetière canadien	683037	7030983	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZO 11	06-04	2,26	2,26		2,26			

EARL DEKERLE	06-25	la zone	la zone	682868	7031092	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZO 8	06-04	2,01	2,01		2,01				
EARL DEKERLE	06-26	les 15	les 15	680916	7028769	MONT-SAINT-ELOI	ZK 26, 42, 43	06-04	5,26	5,26		5,26				
EARL DEKERLE	06-27	les 20 arbres	les 20 arbres	680222	7027409	MAROEUIL	ZD 78	06-13	1,14	1,14		1,14				
EARL DEKERLE	06-28	au toolywood	au toolywood	679805	7026033	MAROEUIL	ZC 48, 96	06-13	1,98	1,69	0,71	0,98	0,29	Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
EARL DEKERLE	06-29	bercu	bercu	681074,14	7026791,5	MAROEUIL	ZD 33	06-35	1,42	1,42		1,42				
EARL DEKERLE	06-31	pot au beurre 2		680011,1	7025116	MAROEUIL	ZH 73	06-35	1,91	1,91		1,91				
EARL DEKERLE	06-32	pot au beurre 3	pot au beurre 3	680440	7024894	MAROEUIL	ZH 480	06-35	0,98	0,98		0,98				
EARL DEKERLE	06-33	au grand champ	au grand champ	681516	7027913	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZL 29	06-01	0,68	0,68	0,68			Aptisole		
EARL DEKERLE	06-34	souchez	souchez	681204	7033450	SOUCHEZ	ZA 104	06-01	1,37	1,37	1,37			Aptisole		
EARL DEKERLE	06-35	Souchez	Souchez 2	681359	7030938	SOUCHEZ	ZD 40, 41	06-35	6,37	6,37	6,37			Aptisole		
EARL DEKERLE	06-36			681191	7031378	SOUCHEZ	ZD 98	06-01	1,53	1,53	1,53			Aptisole		
EARL du Chemin Perdu	08-03	sur Willerval	sur Willerval	689723	7030806,29	ARLEUX-EN-GOHELLE	A 33	08-21	1,02	1,02		1,02				
EARL du Chemin Perdu	08-04	les buissons	les buissons	690155,631	7029710,77	ARLEUX-EN-GOHELLE	A 40 à 42	08-21	3,23	2,75		2,75	0,48		Isolément de tiers 0 à 50m	
EARL du Chemin Perdu	08-06	le tergeoir	le tergeoir	690992,561	7030152,75	ARLEUX-EN-GOHELLE	B 31, 32	08-21	0,78	0,78		0,78				
EARL du Chemin Perdu	08-08	le quenne	le quenne	688264,89	7025589	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	ZI 51	08-12	2,13	2,13		2,13				
EARL du Chemin Perdu	08-09	le fond de willerval	le fond de willerval	688553,867	7027852,41	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	ZB 4 à 6	08-12	4,9	4,9		4,9				
EARL du Chemin Perdu	08-10	au champ des saints	le champ des saints	688544,114	7029892,24	FARBUS	ZB 52, 53	08-100	5,62	5,62		5,62				
EARL du Chemin Perdu	08-12	les voyes du sart	les voyes du sart	689635,819	7032180,18	MERICOURT	ZA 89, 153, 155, 157, 159 à 161, 163, 165	08-12	10,63	10,63		10,63				
EARL du Chemin Perdu	08-16	l'orgette - cimetière anglais	l'orgette - cimetière anglais	688793,75	7029936,24	WILLERVAL	ZA 47	08-21	3,87	3,87		3,87				
EARL du Chemin Perdu	08-19	Le vieux moulin		688789,176	7028229,47	WILLERVAL	ZD 70 à 72	08-12	1,86	1,55	0,17	1,38	0,31	Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
EARL du Chemin Perdu	08-21	la pointe	la pointe	689204,583	7029972,93	WILLERVAL	ZB 91 a 94	08-21	3,48	3,48		3,48				
EARL du Chemin Perdu	08-23	le roquet	le roquet	689607,895	7030070,3	WILLERVAL	ZB 70; 72 à 74; 78 à 89; 105; 106; 109; 110; 123 à 125; 134 à 136	08-23A,08-23B	31,48	31,48		31,48				
EARL du Chemin Perdu	08-24	Magasin munition	Magasin munition	688868,422	7030429,35	WILLERVAL	ZB 1, 146	08-21	4,27	4,27		4,27				
EARL du Chemin Perdu	08-25	l'orgette	l'orgette	689015,348	7029509	WILLERVAL	ZA 34	08-38	6,59	6,59	0,02	6,57		Isolément de tiers 50 à 100m		
EARL du Chemin Perdu	08-26	la couture du gros tilleul	la couture du gros tilleul	689891,686	7029171,58	WILLERVAL	ZC 55, 85	08-100	4,03	4,03		4,03				
EARL du Chemin Perdu	08-27	le chemin d'Arleux	le chemin d'Arleux	689593,578	7029392,34	WILLERVAL	ZC 11 à 15	08-32	2,66	2,66		2,66				
EARL du Chemin Perdu	08-29	le vieux moulin	le vieux moulin	688993,65	7027866,78	WILLERVAL	ZD 54, 55, 56, 95	08-21	1,48	1,48		1,48				
EARL du Chemin Perdu	08-30	la gueule d'ours	la gueule d'ours	689350,558	7030757,25	WILLERVAL	ZB 5, 6, 7	08-21	2,23	2,23		2,23				
EARL du Chemin Perdu	08-31	l'orgette	autour du hangar	688782,214	7029322,4	WILLERVAL	ZA 28, 29, 31	08-35	10,31	10,04	0,68	9,36	0,27	Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
EARL du Chemin Perdu	08-32	le petit côté	le petit côté	689639,664	7030424,75	WILLERVAL	ZB 40 a 45	08-32	8,6	8,6		8,6				
EARL du Chemin Perdu	08-35	Chemin d'Arleux	Chemin d'Arleux	689170,269	7029282,19	WILLERVAL	ZC 6	08-35	6,35	6,35	0,12	6,23		Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	

EARL du Chemin Perdu	08-38	le chemin de bouquelle	le chemin de bouquelle	690397,626	7031393,78	ARLEUX-EN-GOHELLE	ZC 35, 36	08-38	13,47	13,47		13,47			
EARL du Chemin Perdu	08-49	la gueule d'ours		689425,903	7030922,79	WILLERVAL	ZB 33; 34	08-56	0,87	0,81	0,81		0,06	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL du Chemin Perdu	08-50			688932,763	7029673,34	WILLERVAL	ZA 39 a 40	08-35	4,49	4,49	4,49			Aptisole	
EARL du Chemin Perdu	08-51			689490,428	7027805,75	ARLEUX-EN-GOHELLE	ZA 5 a 10; 24 a 27	08-32	3,1	3,1	3,1			Aptisole	
EARL du Chemin Perdu	08-52			689637,392	7028508,07	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 15; 16	08-32	2,36	2,36	2,36			Aptisole	
EARL du Chemin Perdu	08-53			690385,06	7028472,28	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 51	08-56	2,36	2,36	2,36			Aptisole	
EARL du Chemin Perdu	08-54			689941,774	7028694,66	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 23; 24	08-56	3,21	3,21	3,21			Aptisole	
EARL du Chemin Perdu	08-55			690194,367	7031519,34	MERICOURT	ZB 41 a 44	08-32	2,36	2,36	2,36			Aptisole	
EARL du Chemin Perdu	08-56			688745,846	7030084,34	WILLERVAL	ZA 141 a 144	08-56	5,3	5,3	5,3			Aptisole	
EARL du Chemin Perdu	08-57			689509,325	7028929,75	WILLERVAL	C 65	08-32	0,91	0,91	0,91			Aptisole	
EARL du Chemin Perdu	08-58			689369,283	7028864,46	WILLERVAL	ZC 69; 70; 149	08-56	5,6	5,16	5,16		0,44	Aptisole	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL du Chemin Perdu	08-100	la briqueterie	la briqueterie	689386,395	7029581,56	WILLERVAL	ZC 16 à 20	08-100	10,3	10,3	10,3			Aptisole	
WANTIEZ Bernard	09-01	la vigne	la vigne	692512,775	7031887,47	ACHEVILLE	ZD 11, 12, 21 à 25	09-01	8,98	8,98	0,33	8,65		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	
WANTIEZ Bernard	09-02	4 halots	4 halots	692525,891	7031457	ACHEVILLE	ZE 27 à 32	09-02A	10,43	10,43		10,43			
WANTIEZ Bernard	09-03	le bois	le bois	692660,353	7031035,39	BOIS-BERNARD	ZA 61, 62	09-01	2,03	2,03		2,03			
WANTIEZ Bernard	09-04	les hersins	les hersins	694663,426	7030954,4	BOIS-BERNARD	ZB 97 à 99	09-13	3,01	3,01	0,08	2,93		Isolement de tiers 50 à 100m	
WANTIEZ Bernard	09-05	l'Espagne	l'Espagne	695085,113	7030948,83	BOIS-BERNARD	ZD 5, 7, 8	09-05	8,44	8,44		8,44			
WANTIEZ Bernard	09-06	chemin de Drocourt	chemin de Drocourt	695066,894	7031783,06	DROCOURT	ZD 77 à 85	09-06	9,45	9,45	9,45			Aptisole, Périmètre de captage éloigné	
WANTIEZ Bernard	09-07	le givlot	le givlot	695175,908	7032084	DROCOURT	ZD 1, 22 à 27	09-10	5,08	4,83	4,83		0,25	Aptisole, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m
WANTIEZ Bernard	09-08	le bois	le bois	695064,739	7032269	DROCOURT	ZB 513	09-10	5,14	2,85	2,85		2,29	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m, Périmètre de captage rapproché
WANTIEZ Bernard	09-09	les chavates	les chavates	695693,859	7031402,27	DROCOURT	ZE 28 à 33	09-06	7,92	7,92		7,92			
WANTIEZ Bernard	09-10	hénin	Hénin	696438,107	7033142,08	HENIN-BEAUMONT	ZH 22, 69, 70, 71	09-10	4,77	4,42	0,57	3,85	0,35	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
WANTIEZ Bernard	09-11	les églisières	les églisières	695770,801	7033105,8	DROCOURT	ZC 38 à 43, 74 à 76, 82, 83, 86	09-10	6,9	6,82		6,82	0,08		Isolement de tiers 0 à 50m
WANTIEZ Bernard	09-12	les églisières	les églisières	695602,088	7032823,31	DROCOURT	ZC 33	09-10	1,9	1,9		1,9			
WANTIEZ Bernard	09-13	ped d'argent	ped d'argent	694299,991	7031377,34	BOIS-BERNARD	ZB 37, 118, 211, 213, 215, 217	09-13	1,6	1,6		1,6			
WANTIEZ Bernard	09-13b	ped d'argent	ped d'argent	694530,347	7031522,43	BOIS-BERNARD	ZB 118, 211, 213, 215, 217	09-13	4,5	4,5		4,5			
WANTIEZ Bernard	09-15	chemin d'Arras	chemin d'Arras	694311,359	7030222,53	BOIS-BERNARD	ZC 40, 41	09-13	1,05	1,05		1,05			
WANTIEZ Bernard	09-16	montreuil	montreuil	693897,101	7030269,41	BOIS-BERNARD	ZC 68, 69	09-13	1,4	1,4		1,4			

WANTIEZ Bernard	09-18a	entre 2 voyettes - derrière la ferme	entre 2 voyettes - derrière la ferme	694634,016	7032038,18	DROCOURT	ZB 27; 28; 34; 304; 490; 492; 494; 496; 498; 504; 509 à 512	09-18b	12,78	10,07	10,07	2,71	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m, Périmètre de captage rapproché	
WANTIEZ Bernard	09-18b	Entre deux voyettes	Entre deux voyettes	695536,282	7033117,28	DROCOURT	ZB 27, 28, 34, 304, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 504, 509 à 512	09-06	2,1	2,1	2,1		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
WANTIEZ Bernard	09-19	la bascule	la bascule	694008,573	7032379,76	ROUVROY	ZA 25; 26; 189	09-13	3,26	2,79		2,79	0,47		Isolement de tiers 0 à 50m
RENARD Philippe	12-07	la volière	la volière	689367,965	7028459,75	WILLERVAL	ZC 83	12-08	1,61	1,61		1,61			
RENARD Philippe	12-08	poste de gaz	poste de gaz	689422,816	7028107,1	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 165, 166, ZD 34	12-08	3,46	3,46		3,46			
RENARD Philippe	12-09	le chemin de bouquelle - ilot4		690736,367	7030205,65	ARLEUX-EN-GOHELLE	A 152, 155 à 164, 233, 249 à 254	12-09a,12-09b	22,5	22,5		22,5			
RENARD Philippe	12-100	Oppy	Oppy	690664,212	7027841,09	OPPY	ZH 1	12-08	1,4	1,4	1,4		Aptisole		
RENARD Philippe	12-12	la justice	la justice	695299,183	7044365,72	CARVIN	ZH 28-33	12-08	6,24	6,24	6,24		Aptisole		
RENARD Philippe	12-13	à côté du terril - gravier	à côté du terril	694946,176	7043129,26	CARVIN	ZR 49, 51 à 53	12-13	7,77	7,77	7,77		Aptisole, Périmètre de captage éloigné		
RENARD Philippe	12-15		poste de gaz	689639,152	7027809,24	ARLEUX-EN-GOHELLE	ZA 12 à16	12-13	5,28	5,28	5,28		Aptisole		
RENARD Philippe	12-16			691197,533	7029967,16	ARLEUX-EN-GOHELLE	ZB 89	12-08	0,87	0,87	0,87		Aptisole		
RENARD Philippe	12-20	derrière la ferme	derrière la ferme	691310,254	7029441,51	ARLEUX-EN-GOHELLE	AD 54; 141-143; 318	12-09b	9,1	8,55	8,55	0,55	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
RENARD Philippe	12-24		fond de Bailleul	690416,015	7027696	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	ZC 22-24; 87-88	12-08	1,4	1,4	1,4		Aptisole		
RENARD Philippe	12-25		le chemin tournant	697708,838	7044775,86	CARVIN	ZK 23, 24	12-08	4,04	3,69	3,69	0,35	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
RENARD Philippe	12-30	bouquelle - ilot 3		690637,906	7030602	ARLEUX-EN-GOHELLE	OA 152; 233-234	12-13	5,23	5,23	5,23		Aptisole		
RENARD Philippe	12-31	cimetière canadien	cimetière	690303,729	7027888	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 74, 140, 141	12-09a	8,16	8,16	8,16		Aptisole		
RENARD Philippe	12-70	le torgeoir	le torgeoir	691021,47	7030576,24	ARLEUX-EN-GOHELLE	OA 279	12-13	0,59	0,59	0,59		Aptisole		
PRUVOST Yves	14-01	chemin de Mont St Eloi	chemin de Mont St Eloi	681189,046	7031564,43	SOUCHEZ	ZD 86, 87	14-12	2,29	2,29		2,29			
PRUVOST Yves	14-03	le diorama	le diorama	681264,359	7033768,8	SOUCHEZ	ZA 7, 8, 12	14-12	2,83	2,83	2,83		Aptisole		
PRUVOST Yves	14-04	la chapelle	la chapelle	681257,222	7033551,47	SOUCHEZ	ZA 107 à 109	14-12	2,09	2,09	2,09		Aptisole		
PRUVOST Yves	14-06	la carbonière	la carbonière	681834,282	7030316,38	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZC 87, 88	14-12	0,95	0,95		0,95			
PRUVOST Yves	14-08	les écouloirs	les écouloirs	682225,297	7031557	SOUCHEZ	ZC 13, 15, 16, 26, 141	14-12	2,83	2,83		2,83			
PRUVOST Yves	14-10	les écouloirs	les écouloirs	682311,224	7031378,9	SOUCHEZ	ZC 28	14-12	1,72	1,72		1,72			
PRUVOST Yves	14-11	cimetière	cimetière	682340,419	7031117,64	SOUCHEZ	ZC 41 à 44, 50, 144	14-11	4,67	4,67		4,67			
PRUVOST Yves	14-12	le calluez	le calluez	681715,056	7031011,53	SOUCHEZ	ZC 82 à 84, 145, 147	14-12	4,59	4,59		4,59			
SERGEANT Roland	16-01a	aux crocs		687839,984	7027843,85	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	ZB 70, 71, 72, 73, 74	16-01a	6,96	6,96		6,96			
SERGEANT Roland	16-01b	Bertonval		687592,324	7027872,08	FARBUS	ZC 45	16-01a	6,7	6,7		6,7			
SERGEANT Roland	16-03	les douze de l'hopital	les douze de l'hopital	689591,495	7026223,54	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	AO 75; 76	16-05	0,96	0,89	0,89	0,07	Aptisole	Isolement de tiers 0 à 50m	
SERGEANT Roland	16-04	Vignette		686993,72	7029296,52	FARBUS	ZA 22 à 26	16-08	3,53	3,37	0,41	2,96	0,16	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
SERGEANT Roland	16-05	fontaine saint ranulphe	le bois du goulot	686712,557	7029470,95	FARBUS	ZA 29 à 35	16-05	4,01	4,01		4,01			
SERGEANT Roland	16-06	le chemin de maneret	le chemin de maneret	688095,487	7026544,54	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	ZK 25, 26	16-01a	2,03	2,03		2,03			

SERGEANT Roland	16-08	chemin fampoux	chemin fampoux	690053,047	7025686,56	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	ZE 29-31; 47-49	16-08	8,85	8,85		8,85				
SERGEANT Roland	16-13	le moulin	le moulin	687401,412	7029544,17	FARBUS	ZA 63-65; 67-70; 97-99; 133-136; 246-247	16-14	8,2	7,42	2,58	4,84	0,78	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
SERGEANT Roland	16-14	au bout du bassin	au bout du bassin	688134,803	7029499,35	FARBUS	ZE 39-48	16-14	9,16	9,16		9,16				
SERGEANT Roland	16-15	les grafits	les grafits	686826,194	7029610,43	FARBUS	ZD 30, 31, 33	16-08	0,92	0,92	0,92			Aptisole		
SERGEANT Roland	16-16	Le comte des sars		687489,126	7027615,32	THELUS	ZY 16. 30	16-16	17,53	17,53	17,53			Aptisole		
SERGEANT Roland	16-17	Thélus	thélus	685770,63	7027591,33	THELUS	YB 30	16-08	0,98	0,98	0,98			Aptisole		
SERGEANT Roland	16-18	bertimont	bertimont	686556,308	7028514,73	THELUS	ZX 22	16-08	0,69	0,69	0,69			Aptisole		
SERGEANT Roland	16-33	Les pylones	Les pylones	691166,848	7030381,48	ARLEUX-EN-GOHELLE	ZD 42	16-08	1,01	1,01	1,01			Aptisole		
DENNEQUIN Dominique	24-01	Louez	Louez	679973,908	7024192,71	ANZIN-SAINT-AUBIN	AA 3; ZA 44 à 46 B 49, 50, 52, 61, 329, 492, 502 ZH 128	24-03	8,36	8,16	8,16		0,2	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
DENNEQUIN Dominique	24-03	les 20		680255,856	7024216,75	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZA 39, 40, 41	24-03	8,14	7,86	1,47	6,39	0,28	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
DENNEQUIN Dominique	24-04	canton montueux	canton montueux	681035,224	7025615	MAROEUIL	ZE 180, 181	24-03	2,38	2,38	2,38			Aptisole		
DENNEQUIN Dominique	24-05	les 20 ares	les 20 ares	680305,392	7027530,92	MAROEUIL	ZD 01	24-07	4,09	4,09		4,09				
DENNEQUIN Dominique	24-06	le bois d'Almont - couture à mouchon	le bois d'Almont	679451,038	7026834,35	MAROEUIL	ZB 10, 11	24-07	2,07	2,07	2,07			Aptisole		
DENNEQUIN Dominique	24-07	bois d'almont	bois d'almont	679449,293	7027094,4	MAROEUIL	ZB 1	24-07	13,66	13,66	13,66			Aptisole		
DENNEQUIN Dominique	24-10	le grand champ - neuville	le grand champ	681634,44	7027774,24	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZL 56	24-07	1,08	1,08	0,05	1,03		Isolement de tiers 50 à 100m		
DENNEQUIN Dominique	24-12	le gallimarquage	le gallimarquage	679610,529	7026425,35	MAROEUIL	ZC 01	24-18	1,65	1,65	1,65			Aptisole		
DENNEQUIN Dominique	24-13	la crête du roi - grande pièce	la crête du roi	679483,096	7029072,73	MONT-SAINT-ELOI	ZI 33, ZI 34	24-13	8,82	8,65	8,65		0,17	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
DENNEQUIN Dominique	24-14	la cavée	la cavée	678595,702	7028956,72	MONT-SAINT-ELOI	ZH 21, 22, 24 à 26	24-13	6,31	6,31		6,31				
DENNEQUIN Dominique	24-15	le village - derrière les murs	le village	678595,479	7028014,46	MONT-SAINT-ELOI	zl 2	24-13	4,86	4,69	4,69		0,17	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
DENNEQUIN Dominique	24-16	sous la motte	sous la motte	677628,209	7029947,41	MONT-SAINT-ELOI	ZE 2 4	24-18	6,08	6,08	6,08			Aptisole		
DENNEQUIN Dominique	24-17	la motte	la motte	677665,145	7029177,86	MONT-SAINT-ELOI	ZE 57 à 60	24-18	5,67	5,67	5,67			Aptisole		
DENNEQUIN Dominique	24-18	sous le bois de Bellemont	sous le bois de Bellemont	678599,413	7029446,21	MONT-SAINT-ELOI	ZH 18 à 20	24-18	6,21	6,21	6,21			Aptisole		
DENNEQUIN Dominique	24-23	derrière le champ de tir - rietz	derrière le champ de tir	681606,575	7026320,69	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZD 10	24-03	1,09	1,09	1,09			Aptisole		
DENNEQUIN Dominique	24-90	petit bois d'almont		679673,175	7027133,92	MAROEUIL	ZB 19	24-03	0,73	0,73	0,73			Aptisole		
EARL DEBLOCK Laurent	26-01	la vigne	la vigne	692195,65	7031668,62	ACHEVILLE	ZD 42	26-02	2,04	2,04	2,04			Aptisole		
EARL DEBLOCK Laurent	26-02	la solette	la solette	691586,135	7031508	ACHEVILLE	ZA 32 à 41	26-02	11,59	10,41	10,41		1,18	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DEBLOCK Laurent	26-04	le chemin de bouquelle	le chemin de bouquelle	690610,707	7030803,22	ARLEUX-EN-GOHELLE	A 149	26-04	5,66	5,66	5,66			Aptisole		
EARL DEBLOCK Laurent	26-05	le chemin d'avion	le chemin d'avion	690304,263	7030323,51	ARLEUX-EN-GOHELLE	A 94 a 97; A 184, 185	26-08	8	8	8			Aptisole		
EARL DEBLOCK Laurent	26-07a	la gueule d'ours	la gueule d'ours	689859,533	7031487,37	ARLEUX-EN-GOHELLE	ZC 5 à 9	26-08	3,46	3,46	3,46			Aptisole		

EARL DEBLOCK Laurent	26-07b	la gueule d'ours	la gueule d'ours	689940,965	7031503,11	MERICOURT	ZB 31	26-10	1,46	1,46	1,46			Aptisole		
EARL DEBLOCK Laurent	26-08	la gueule d'ours	la gueule d'ours	689680,579	7031271,72	ARLEUX-EN-GOHELLE	A 30, 31	26-08	1,99	1,83	1,83		0,16	Aptisole	Isolément de tiers 0 à 50m	
EARL DEBLOCK Laurent	26-10	le rietz lambert	le rietz lambert	689239,655	7031471,58	VIMY	ZD 96, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 113, 180, 364, 366, 367, 368, 370, 372, 373, 374	26-10	9,01	8,22		8,22	0,79		Isolément de tiers 0 à 50m	
EARL DEBLOCK Laurent	26-19	stockage	stockage	689027,892	7030932,66	VIMY	ZO 82 à 91	26-08	6,69	6,69	6,69			Aptisole		
EARL DEBLOCK Laurent	26-23	fond briqueterie	fond briqueterie	687761,269	7031004,47	VIMY	AD 196, ZD 1	26-28	4,45	4,45	4,45			Aptisole		
EARL DEBLOCK Laurent	26-27	le chemin de lie	le chemin de lie	685441,959	7032138,15	VIMY	ZA 66, 68, 70, 72	26-28	6,18	5,96	5,96		0,22	Aptisole	Isolément de tiers 0 à 50m	
EARL DEBLOCK Laurent	26-28	la crete du bocq	la crete du bocq	685733,167	7031320	VIMY	AB 478, 521, 522, 523, ZH27, 30, 31, 34, 131, 146, 176, 178, 189, 190, 191	26-28	3,43	3,41	3,41		0,02	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
EARL DEBLOCK Laurent	26-34a	le moulin	le moulin	687498,906	7030040,47	VIMY	ZE 7, 8, 9	26-28	4,11	4,11	4,11			Aptisole		
EARL DEBLOCK Laurent	26-41	la couture a panier	la couture a panier	689829,461	7031894,27	MERICOURT	ZB 107, 109	26-02	1,77	1,77	1,77			Aptisole		
EARL DEBLOCK Laurent	26-42a	sur Willerval	sur Willerval	689928,968	7030566,55	ARLEUX-EN-GOHELLE	A 35	26-51	3,4	3,4		3,4				
EARL DEBLOCK Laurent	26-42b	le roquet	le roquet	689899,46	7030491,81	WILLerval	ZB 46, 47	26-51	1,36	1,36		1,36				
EARL DEBLOCK Laurent	26-43	le torgeoir	le torgeoir	691025,798	7030615,24	ARLEUX-EN-GOHELLE	B 20	26-02	0,75	0,75		0,75				
EARL DEBLOCK Laurent	26-44	les pylones	les pylones	691193,585	7030446	ARLEUX-EN-GOHELLE	B 43	26-02	1,2	1,2		1,2				
EARL DEBLOCK Laurent	26-49	le village	le village	690224,86	7028931,48	ARLEUX-EN-GOHELLE	AB 1, 2 - ZC 39	26-51	3,44	3,21	0,67	2,54	0,23	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
EARL DEBLOCK Laurent	26-50	le fond	le fond	690519,227	7028960,73	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 29, 31, 32, 138	26-51	4,5	3,93	0,94	2,99	0,57	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
EARL DEBLOCK Laurent	26-51	la briqueterie	la briqueterie	690508,559	7028554,33	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 53 à 55	26-51	5,32	5,32		5,32				
EARL DEBLOCK Laurent	26-55	remembrement	remembrement	688765,775	7031517,32	VIMY	ZO 40 à 48 ; ZA 266, 113 à 115	26-55a, 26-55b	37,01	37,01	37,01			Aptisole		
EARL DEBLOCK Laurent	26-56	Alouette		688245,863	7031781,47	VIMY	ZN 29, 30, 35, 36, 37	56a, 26-56b	34,8	34,8	34,8			Aptisole		
EARL DEBLOCK Laurent	26-57			687783,24	7032236,68	VIMY	ZN 23 à 28	26-04	9,89	9,89	9,89			Aptisole		
EARL DEBLOCK Laurent	26-58			688435,127	7031149,64	VIMY	ZO 23, 24, 35 à 38	26-10	7,85	7,85	7,85			Aptisole		
DELPLANQUE Pascal	33-07	Face au teruil		694474,779	7042500,1	CARVIN	ZP 64 à 71, 74	33-12	6,5	6,5	6,5			Aptisole, Périmètre de captage éloigné		
DELPLANQUE Pascal	33-12	Les caudières		694485,567	7043233,92	CARVIN	BK 2	33-12	7,8	7,8	7,8			Aptisole, Périmètre de captage éloigné		
DELPLANQUE Pascal	33-17	Meurchin		692173,399	7042844,35	CARVIN	ZA 23 a 25	33-12	1,33	1,33	1,33			Aptisole		
DELPLANQUE Pascal	33-19	Ruocco		694926,188	7041616,53	CARVIN	BH 344, ZO 8 a 44	33-12	2,56	2,03	2,03		0,53	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
DELVALLEZ Pascal	34-01			692984,71	7039832,45	HARNES	AO 208, 286, 287, 290	34-10	2,34	1,66	0,91	0,75	0,68	Isolément de tiers 50 à 100m		
DELVALLEZ Pascal	34-03	Chanteclair		693228,381	7040173,55	HARNES	AO 136, 138 à 145, 148, 155 à 159	34-10	6,93	4,43	2,63	1,8	2,5	Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
DELVALLEZ Pascal	34-09		derrière la ferme	693599,458	7039834,12	HARNES	AS 45-48; 54-56	34-16	4,76	4,54	1,46	3,08	0,22	Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	



DELVALLEZ Pascal	34-10			692781,589	7040006	HARNES	AO 176; 211; 213; 219-222; 227-232; 307	34-10	5,6	5,36	5,36		0,24	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
DELVALLEZ Pascal	34-100	Simply Market	Simply Market	693133,781	7039793,75	HARNES	AO 199; 200; 273; 277; 280; 319	34-10	2,14	1,5	1,5		0,64	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
DELVALLEZ Pascal	34-16			693012,787	7040598,86	HARNES	AO 138 à 143, 145, 148, 155 à 159	34-16	9,88	9,53	1,75	7,78	0,35	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
DELVALLEZ Pascal	34-19			690791,815	7039770,8	ANNAY	AP 12-25; 33	34-16	3,86	3,82		3,82	0,04		Isolement de tiers 0 à 50m	
DELVALLEZ Pascal	34-20			692189,398	7039760,89	HARNES	AO 5; 56; 63-66	34-16	2,5	2,5		2,5				
DELVALLEZ Pascal	34-21			692291,565	7039659	HARNES	AO 43-56	34-21	4,95	4,95		4,95				
DELVALLEZ Pascal	34-28			694250,462	7040687,19	HARNES	AP 958	34-10	2,48	2,48	2,48			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
DELVALLEZ Pascal	34-43			690991,811	7039482	ANNAY	AS 68; 69; 190; 228; 230	34-10	1,12	0,53	0,53		0,59	Aptisole	Isolement de tiers 0 à 50m	
DELVALLEZ Pascal	34-44	Champ nationale		691496,369	7039942,93	ANNAY	AN 60-64;67-78;82-84;86-89;94;238;240;242;244;246;250;252;328;329	34-21	6,35	5,62	5,62		0,73	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
DELVALLEZ Pascal	34-45	Kühlmann		691831,422	7039173,33	HARNES	AK 80;81;152;356	34-21	3,15	3,15	3,15			Aptisole		
DEMARQUILLY Philippe	35-01		La voie des 28	698708,389	7031412,44	HENIN-BEAUMONT	ZM 20 à 34 ZI 12 à 23	35-01,35-01a,35-01b,35-01c	43,88	43,88	15,35	28,53		Périmètre de captage éloigné		
DEMARQUILLY Philippe	35-04		Le bas des quinze	698983,817	7032333,57	HENIN-BEAUMONT	ZL 24 à 32	04a,35-04b	21,39	21,39		21,39				
DEMARQUILLY Philippe	35-06			699859,831	7033384,53	ESQUERCHIN	ZA 7 a 11 ; ZA 92-94; ZH 6-8; 10-13	35-06	16,57	16,57		16,57				
DEMARQUILLY Philippe	35-07a			699176,383	7033581,45	ESQUERCHIN	ZA 109 à 112; ZB 2 à 9, 92 à 94; ZL 71 à 73; AK 160	35-07a	13,4	13,4	13,4			Aptisole		
DEMARQUILLY Philippe	35-07b			698892,984	7033504	HENIN-BEAUMONT	ZL 72; 73; 107; 109	35-07b	5,4	5,4	5,4			Aptisole		
DEMARQUILLY Philippe	35-08a			699578	7033649	COURCELLES-LES-LENS	AK 165, 166, 174, 175	35-07b	3,68	3,68	3,68			Aptisole		
DEMARQUILLY Philippe	35-09	Le Tilloy	Tilloy	696869,191	7033165,49	HENIN-BEAUMONT	ZI 51, 53, 54 ; ZH 6, 59	35-13	8,98	8,98		8,98				
DEMARQUILLY Philippe	35-12			696153,088	7032683,33	HENIN-BEAUMONT	ZO 1, 2, 88	35-13	2,32	2,32		2,32				
DEMARQUILLY Philippe	35-13			696038,15	7032963,31	DROCOURT	ZC 119, ZI 70, 71, 72	35-13	4,94	3,08		3,08	1,86		Isolement de tiers 0 à 50m	
DEMARQUILLY Philippe	35-14			697105,581	7032304,5	HENIN-BEAUMONT	ZN 44, 45, 47, 48, 49, 51	35-07b	7	7		7				
DEMARQUILLY Philippe	35-15			698724,523	7033512,33	HENIN-BEAUMONT	ZK 32, 34, 36	35-06	2,56	2,56	0,34	2,22		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
DEMARQUILLY Philippe	35-19			699819	7033488	ESQUERCHIN	ZA 92-94; ZH 6-8; 10-13	35-19	18	18		18				
DEMARQUILLY Philippe	35-35			698968,304	7033074,41	HENIN-BEAUMONT	ZL 57-58	35-13	2,72	2,72	2,72			Aptisole		
DEMARQUILLY Philippe	35-36	Les 15		699655,231	7032608,87	ESQUERCHIN	ZH 1-7; 17-20	35-36	19,48	19,48	19,48			Aptisole		
GAEC du Gy	36-12	Derrière la ferme	Rue de la couture	665149,298	7036181	LA COMTE	ZH 18-20 B 125;659;665;967-973;1021	36-12	21,76	20,43	20,43		1,33	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC du Gy	36-55	Chez Philippe		665364,957	7036709,4	LA COMTE	ZI 18	97-02	1,68	1,68	1,68			Aptisole		
EARL DESWARTE	39-02		moulin Ringot	695028,662	7042672,87	CARVIN	ZP 96; 97; 99; 111	39-02a,39-02b	24,01	22,71	22,71		1,3	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m	

EARL DESWARTE	39-03		Wacheux	695443,23	7042773,58	CARVIN	ZP 93-94	39-05	6,94	5,92	5,92		1,02	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DESWARTE	39-04		derrière la ferme	695691,631	7042853,18	CARVIN	ZP 14	39-02a	2,07	1,64	1,64		0,43	Aptisole	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DESWARTE	39-05		garage Renault	695767,398	7042706,64	CARVIN	AI 15-21	39-05	8,34	6,02	6,02		2,32	Aptisole	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DESWARTE	39-06		le mont de Solau	694790,864	7043362,35	CARVIN	ZR 36-48; 108	39-06a,39-06b	29,75	29,75	29,75			Aptisole, Périmètre de captage éloigné		
EARL DESWARTE	39-07a		la marlière	694472,259	7043648,74	CARVIN	ZR 22-24	39-07A	18,6	18,6	18,6			Aptisole, Périmètre de captage éloigné		
EARL DESWARTE	39-07b		la marlière	694274,232	7043836,45	CARVIN	ZR 19; 20	39-07b1,39-07b2	27,67	27,67	27,67			Aptisole, Périmètre de captage éloigné		
EARL DESWARTE	39-08		le plat fossé 1	697321,569	7045038,2	CARVIN	ZK 14-15	39-12	4,91	4,4	4,4		0,51	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DESWARTE	39-09		la lampe	697092,444	7045381,82	CARVIN	ZI 80-82	39-12	4,03	4,03	4,03			Aptisole		
EARL DESWARTE	39-10	Route de Meurchin		694717,412	7044469	CARVIN	ZE 159	39-12	4,68	4,68	4,68			Aptisole		
EARL DESWARTE	39-12		le pont maudit - le silo	693992,871	7041467,47	CARVIN	BI 258. 261. 265. 295	39-12	8,26	7,82	7,82		0,44	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau	
EARL DESWARTE	39-22	COPANOR	COPANOR	695341,455	7043141,58	CARVIN	ZR 28 a 31	39-05	5,45	4,79	4,79		0,66	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DESWARTE	39-24		la justice	694844,563	7044126,25	CARVIN	ZH 1-12; 143	39-24	18	18	18			Aptisole		
EARL DESWARTE	39-26		le plat fossé 2	697815,575	7044848,81	CARVIN	Zk 27-29	39-05	4,55	3,45	3,45		1,1	Aptisole	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DESWARTE	39-27		les écussons	698241,915	7044688	CARVIN	ZK 42-45	39-24	1,2	1,2	1,2			Aptisole		
EARL DESWARTE	39-28		les écussons 2	698270,343	7044584	CARVIN	Zk 97-98	39-24	0,7	0,7	0,7			Aptisole		
BIDAULT Gabriel	40-01	Fond d'Harnes	Fond d'Harnes	691761,865	7039813,55	ANNAY	AN 160 à 168, 264, 266	40-09	1,77	1,77	1,77			Aptisole		
BIDAULT Gabriel	40-02	Billet	Billet	690896,104	7040786,41	ANNAY	AC 234 à 239, 252 à 254, 804	40-09	1,36	0,98	0,46	0,52	0,38	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
BIDAULT Gabriel	40-03	Scréphère	Scréphère	690306,966	7040060,18	ANNAY	AR 3 à 6, AR 119, 120	40-09	1,14	0,27	0,27		0,87	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
BIDAULT Gabriel	40-04			690160,564	7040434,55	ANNAY	AB 8, 9, 11	40-09	1,38	1,37	0,31	1,06	0,01	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
BIDAULT Gabriel	40-06	Laversin		690730,68	7038207,22	HARNES	AI 248; 249; 260; 269; 305; 309	40-14	3,33	2,01	1,96	0,05	1,32	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
BIDAULT Gabriel	40-07	Testelin		690635,127	7040041,12	ANNAY	AR 32; 33; 88-95; 105-109; 147; 149	40-20	6,55	4,8	2,11	2,69	1,75	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
BIDAULT Gabriel	40-09		près du pont	690481,753	7039727,75	ANNAY	AS 1, 2, 22, AR 96 à 104, 125, 126	40-09	5,07	4,46	0,8	3,66	0,61	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
BIDAULT Gabriel	40-10		La marlière	690696,812	7039884,56	ANNAY	AP 1 à 11, 25 à 31, 45, 46, 49 à 52, 159	40-09	6,59	5,82	1,09	4,73	0,77	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
BIDAULT Gabriel	40-11	Tour d'argent	Tour d'argent	690738,059	7039309	ANNAY	AS 119 à 122	40-09	0,67	0,32	0,19	0,13	0,35	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	

BIDAULT Gabriel	40-12		la concurrence	691241,764	7039320,58	ANNAY	AS 232, 234, 236, 238, 240, 242 AK 96, 163	40-09	1,96	1,78	0,36	1,42	0,18	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
BIDAULT Gabriel	40-13a	pont perdu		690322,995	7039200,91	LOISON-SOUS-LENS	AK 217 à 221, 223	40-20	2,37	2,37	0,08	2,29		Isolement de tiers 50 à 100m		
BIDAULT Gabriel	40-13b	pont perdu		690198,629	7039406,56	LOISON-SOUS-LENS	AK 212 à 216	40-20	0,79	0,79	0,79			Aptisole		
BIDAULT Gabriel	40-14	pâturage		689917,017	7039496,62	LOISON-SOUS-LENS	AI 158, 159; AK 133 à 145; 151 à 157, 257	40-14	14,24	12,2	12,2		2,04	Aptisole	Isolement de tiers 0 à 50m	
BIDAULT Gabriel	40-17	coron	coron	690116,819	7039890,67	LOISON-SOUS-LENS	AK 177, 180, 182, 183	40-14	0,94	0,5		0,5	0,44		Isolement de tiers 0 à 50m	
BIDAULT Gabriel	40-19	Route AGD	Route AGD	689570,018	7039512,32	LOISON-SOUS-LENS	AI 92 à 97	40-20	1,43	0,53		0,53	0,9		Isolement de tiers 0 à 50m	
BIDAULT Gabriel	40-20	Arkéma	Arkéma	689487,396	7038777,17	LOISON-SOUS-LENS	AK 40 à 44, 46, 47, 50, 51, 76 à 79, 377, 382	40-20	11,56	10,17	3,23	6,94	1,39	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
BIDAULT Gabriel	40-23	pétroleu - LEADER PRICE	pétroleu - LEADER PRICE	690001,027	7038927,31	LOISON-SOUS-LENS	AK 90 à 95, AK 97, 98, 100, 101, 364 à 366	40-23	3,42	3,42	0,03	3,39		Isolement de tiers 50 à 100m		
BIDAULT Gabriel	40-24	Leclerc	Leclerc	690549,961	7038747,2	HARNES	AK 39, 40	40-14	2,63	2,48	0,97	1,51	0,15	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
BIDAULT Gabriel	40-26	Brasserie	Brasserie	690446,83	7038514,26	LOISON-SOUS-LENS	AL 34, 35, 211	40-14	0,77	0,74	0,48	0,26	0,03	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
BIDAULT Gabriel	40-29	base de plein air	Base plein air	690107,864	7037602	LOISON-SOUS-LENS	AC 67, 117, 308	40-14	2,92	2,5		2,5	0,42		Isolement de tiers 0 à 50m	
BIDAULT Gabriel	40-33	stade	Le stade	690967,795	7040889,19	ANNAY	AC 69 à 71, 203 à 206, 223 à 233	40-09	1,69	1,08		1,08	0,61		Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DEHAY Dominique	41-01			696414,497	7033359,45	HENIN-BEAUMONT	BT 27, 32, 44 ZH 73 à 86	41-01	15,76	14,55	2,51	12,04	1,21	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DEHAY Dominique	41-02	Dourges	Dourges	697005,357	7037329,63	DOURGES	ZD 1 à 12, 14	41-02	10,18	9,03	1,53	7,5	1,15	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DEHAY Dominique	41-04			695432,395	7033045,89	DROCOURT	ZC 13	41-01	1,24	1,24		1,24				
EARL DEHAY Dominique	41-06			695125,358	7033000,07	DROCOURT	ZC 21 à 23; 211	41-01	3,9	3,9		3,9				
EARL DEHAY Dominique	41-09			695158,558	7032627,3	DROCOURT	ZC 140 à 143; 145 à 148	41-09	7,97	7,1	1,48	5,62	0,87	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DEHAY Dominique	41-10			695600,051	7032636	DROCOURT	ZC 132 à 134	41-13	1,7	1,7		1,7				
EARL DEHAY Dominique	41-11			695386,23	7032425,39	DROCOURT	ZC 163, 174 à 179, 228	41-09	4,78	4,09		4,09	0,69		Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DEHAY Dominique	41-12		les douze (côté cité)	695430,958	7032024,07	DROCOURT	ZD 43, 44, 45, 46	41-09	5,93	5,85	0,65	5,2	0,08	Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètres de captage	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DEHAY Dominique	41-13	Les 12 (Plaine)	les douze (plaine)	695779,192	7031781,07	DROCOURT	ZD 52, 53	41-13	3,74	3,74		3,74				
EARL DEHAY Dominique	41-14	en haut de Drocourt		696012,753	7032247,2	DROCOURT	ZE 7 à 16, 20, 68 à 76, 83	41-14	15,68	15,68	15,68			Aptisole		
EARL DEHAY Dominique	41-15			694839,492	7031684,14	DROCOURT	ZD 128	41-13	2,33	2,33	2,33			Périmètre de captage éloigné		
EARL DEHAY Dominique	41-16			694835,88	7030679,53	BOIS-BERNARD	ZD 1; 2	41-13	2,59	2,59		2,59				
EARL DEHAY Dominique	41-17			692727,032	7031458,41	BOIS-BERNARD	ZA 142; 142; 177	41-09	3,7	3,7		3,7				
EARL DEHAY Dominique	41-18	Méricourt		689457,633	7032032,52	MERICOURT	ZA 137; 139; 141; 143; 144	41-13	4,5	4,5	4,5			Aptisole		
EARL DEHAY Dominique	41-19	les églisières	les églisières	695936,732	7032928	DROCOURT	ZC 89; 90; 103; 120; 121; 126; 127	41-02	6,48	6,48	6,48			Aptisole		
EARL DEHAY Dominique	41-20			695469,669	7032860,24	DROCOURT	ZC 28 à 32	41-02	2,11	2,11	2,11			Aptisole		
EARL DEHAY Dominique	41-21			695634,081	7032915	DROCOURT	ZC 34; 35	41-02	2,44	2,44	2,44			Aptisole		

GAEC LEBRUN	42-01	Gondécourt	Gondécourt	698322,583	7048297,81	GONDECOURT	ZA 171, 172, 174	42-01	8,25	8,25	8,25			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-02		Carvin	698039,668	7045156,55	CARVIN	ZK 194 à 197, 199	42-07	7,76	7,11	7,11		0,65	Aptisole	Isolément de tiers 0 à 50m	
GAEC LEBRUN	42-03	La Croix	La Croix	698036,372	7041672,2	CARVIN	AZ 1256	42-07	2,12	1,39	1,39		0,73	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
GAEC LEBRUN	42-04	Bas de busqueux		699106,725	7044189,08	CARVIN	ZD 60-62; 64-67; 195; 200	42-04	10	9,71	9,71		0,29	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers 0 à 50m	
GAEC LEBRUN	42-07	grand'piece	grand'piece	697867,286	7041176,11	OIGNIES	ZA 2 à 6, ZA22 à 24, ZA 28, 29, ZA 40 à 45, ZA 130,131	42-07	8,17	8,17	8,17			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-08	tgV	tgV	698124,336	7041291,15	OIGNIES	ZA 53, ZA 55 à 59	42-07	1,25	1,25	1,25			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-10	pre vilme	pre vilme	698409,262	7040883,47	OIGNIES	ZA 74 a 76, ZA 87 à 89	42-01	1,64	1,64	1,64			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-11	baraquement	baraquement	697982,942	7041264,21	OIGNIES	ZA 40; 43-45; 130	42-07	1,47	1,47	1,47			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-13	richelieu	richelieu	698625,293	7041336,55	OIGNIES	AH 57 à 60, AM 12, 13, 20, 21, 84, AO 43, 44, AO 46 à 49	42-01	2,19	1,64	1,64		0,55	Aptisole	Isolément de tiers 0 à 50m	
GAEC LEBRUN	42-17	La contournant e	La contournant e	700422,4	7040810,94	OIGNIES	AM 20-21; 84	42-01	1,19	1,19	1,19			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-18	stefansky	stefansky	700127,487	7040461,36	OIGNIES	AM 45-49	42-01	0,99	0,99	0,99			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-19	Champ d'herbe	Champ d'herbe	700523,166	7040430,72	OIGNIES	AL 46; 152-153; 155	42-01	0,64	0,64	0,64			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-20	Domaine		704643,815	7039678,15	LEFOREST	AB 31, 38, 147, 148, 149, AD 579, 581	42-20	8,5	8,25	8,25		0,25	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
GAEC LEBRUN	42-22	Pâtûre derrière la ferme		704542,429	7039526,47	LEFOREST	AB 31	42-20	1,34	1,34	1,34			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-23	Grande pâture		704195,784	7039348	LEFOREST	AB 144	42-27	8,41	7,9	7,9		0,51	Aptisole	Isolément de surfaces en eau	
GAEC LEBRUN	42-26	hénin	hénin	697770,921	7038712,68	HENIN-BEAUMONT	ZP 142, 143, 163, 165, 167	42-01	4,5	4,5	4,5			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-27	Leforest grande pature	Leforest grand' pature	704723,343	7039900,19	LEFOREST	AB 131	42-27	9,3	8,75	8,75		0,55	Aptisole	Isolément de cours d'eau	
GAEC LEBRUN	42-29			704605,927	7039279,36	LEFOREST	AB 147 ; 149 ; 148 ; 38	42-04	6,4	6,39	6,39		0,01	Aptisole	Isolément de surfaces en eau	
GAEC LEBRUN	42-30	ingenieur	ingenieur	697900,372	7041404,06	OIGNIES	AZ 1078-1081	42-20	1,71	1,71	1,71			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-33	Prés vilmé	Prés vilmé	698383,66	7040806,14	OIGNIES	AT 89-90	42-20	0,7	0,7	0,7			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-35	durieux	durieux	699980,116	7040400,75	OIGNIES	AO 39; 69	42-01	1,11	0,3	0,3		0,81	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de cours d'eau, Isolément de tiers 0 à 50m	
GAEC LEBRUN	42-39	Buché	Buché	697653,904	7041692,22	OIGNIES	ZM 96-98	42-20	1,05	1,05	1,05			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-43	les quarantes 2	les quarantes - 2	700424,642	7037977,18	DOURGES	ZB 89-92	42-27	4,14	4,14	4,14			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-44	Les quarantes 3	Les quarantes 3	700141,582	7037886	DOURGES	ZB 67-76	42-20	2,49	2,49	2,49			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-46	chemin des Allemands - fond de briquerie	chemin des allemands	697755,494	7037171,63	DOURGES	AN 45-53	42-48	5,29	4	4		1,29	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
GAEC LEBRUN	42-47	Bourcheuil - champs wambergues		697487,605	7037479,23	DOURGES	AN 34-42	42-20	4,4	3,57	3,57		0,83	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
GAEC LEBRUN	42-48	route de Courière	route de Courière	697751,836	7037838,71	DOURGES	AN 1; 31-54	42-48	15,41	15,06	15,06		0,35	Aptisole, Périmètre de captage éloigné	Isolément de tiers 0 à 50m	
GAEC LEBRUN	42-55	Dans le coeur		701830,39	7038974	OSTRICOURT	ZA 403-408; 1858-1859	42-04	2,59	2,36	2,36		0,23	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	

GAEC LEBRUN	42-56	Mickael		701890,799	7038864,53	OSTRICOURT	B 471 ; 472 ; 473 ; 476	42-20	0,71	0,71	0,71			Aptisole		
GAEC LEBRUN	42-57	Mickael		702006,424	7038790,14	OSTRICOURT	B 483 à 488	42-04	1,3	1,22	1,22		0,08	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
HOUSIAUX Omer	44-01	BOIS CAMBLIN - LMEN		692599,719	7040970,81	ANNAY	AH 375	44-01	3,87	3,87		3,87				
HOUSIAUX Omer	44-02	Chemin des 8		692118,258	7041036,24	ANNAY	AE 50 à 62; AE 103 à 110; AE 115 à 117; AE 305; 307; 310; 312; 314; 316; 372	44-01	8,42	6,51	2,12	4,39	1,91	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
HOUSIAUX Omer	44-03	Palette - coupé par route		692215,666	7041134,91	ANNAY	AV 4; 12-13	44-01	1,33	1,33	1,33			Aptisole		
HOUSIAUX Omer	44-04	Champ Emile	Champ Emile	692319,559	7040725,92	ANNAY	AK 24 à 26, 48 à 50, 55, 60, 63, 64, 66 à 72, 82 à 106, 114 à 116, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 274, 412	44-15	17,46	12	5,17	6,83	5,46	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
HOUSIAUX Omer	44-05	Cousin		690281,133	7039727,48	LOISON-SOUS-LENS	AK 196-204	44-12	2,3	2,09	2,09		0,21	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
HOUSIAUX Omer	44-08	Les cavées		690207,129	7039203,27	LOISON-SOUS-LENS	AK 222, AK 228 à 234, AK 236, 310, 348	44-09	6,73	6,73	0,04	6,69		Isolement de tiers 50 à 100m		
HOUSIAUX Omer	44-09	Verbeke		690474,266	7039211,36	ANNAY	AK 1 à 4, AK 175, 179, 181, 183, 263, 265, 267, 269, 271, AS 99 à 103, AS 105 à 116, AS 118, 192, AS 196 à 198	44-09	8,43	7,79	1,61	6,18	0,64	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
HOUSIAUX Omer	44-10	chemin de Vermelles	Chemin de Vermelles	690745,936	7039587,53	ANNAY	AS 2 à 19, 21 à 30, 48 à 55, 57, 59 à 61, 71, 72, 75, 77 à 80	44-10	16,65	16,21	0,82	15,39	0,44	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
HOUSIAUX Omer	44-11	le terril	le terril	692147,267	7039580	HARNES	AO 6	44-15	1,91	1,91	1,91			Aptisole		
HOUSIAUX Omer	44-12	la poudrière	la poudrière	691138,72	7039938,77	ANNAY	AN 16 à 19; 30, 31; 41 à 44; 48 à 51; 58; 203; 205; 328; AO 1 à 10; 15, 16; 22; 28; 30 à 33; 78; 80 à 88; 94; 97 à 100; 112; 114; 116	44-12	13,14	10,72	4,94	5,78	2,42	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
HOUSIAUX Omer	44-14	Abbaye D		690401,669	7040413,45	ANNAY	AB 33, 35, 36	44-14	6,7	5,44	2,44	3	1,26	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
HOUSIAUX Omer	44-15			691077,044	7039324,92	ANNAY	AI 57	44-15	7,19	6,53	6,53		0,66	Aptisole	Isolement de tiers 0 à 50m	
HOUSIAUX Omer	44-16	3ème voie		691492,745	7039320,64	HARNES	AK 101	44-10	4,5	4,5		4,5				
HOUSIAUX Omer	44-19	Latéral - triangle route Vendin	triangle route Vendin	690154,914	7040185,07	ANNAY	AB 13 à 22	44-14	4,59	4,59	4,59			Aptisole		
HOUSIAUX Omer	44-20	Bory		690026,119	7040467,58	ANNAY	AB 2, 4 à 8	44-14	2,92	2,92	2,92			Aptisole		
HOUSIAUX Omer	44-22			690829,943	7040435,77	ANNAY	AB 201	44-14	0,94	0,05		0,05	0,89		Isolement de tiers 0 à 50m	
HOUSIAUX Omer	44-25	Avenue Pas		690048,834	7039778	ANNAY	AD 158-168; 171-178; 180; 183; 256; 390; 393; 395	44-14	3,38	2,56	2,56		0,82	Aptisole	Isolement de tiers 0 à 50m	
HOUSIAUX Omer	44-26	Abbaye J		690590,975	7040459,47	ANNAY	AB 49-63	44-12	2,96	2,86	2,86		0,1	Aptisole	Isolement de tiers 0 à 50m	
Potel Christian	45-01	le chemin de douai	le chemin de douai	687376,336	7031304,29	VIMY	zn 53 à 66	45-01a,45-01b	25,91	25,22	2,2	23,02	0,69	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
Potel Christian	45-02	N17	N17	686515,165	7032067,7	VIMY	zm 23	45-05	2,38	2,38	2,38			Aptisole, Perimètre de captage éloigné		
Potel Christian	45-03	les brins de chat	les brins de chat	685609,458	7032261,08	VIMY	zl 12 zl 13	45-07	2,8	2,8	2,8			Aptisole		
Potel Christian	45-04	D51	D51	685652,949	7031939,55	VIMY	zl 41	45-07	1,63	1,63	1,63			Aptisole		

Potel Christian	45-05	la cité des mines	la cité des mines	686806,586	7031411,82	VIMY	ab 644 ab 645 ab 646 ab 647	45-05	13,2	12,85	1,62	11,23	0,35	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
Potel Christian	45-06	au chemin d'avion	au chemin d'avion	687151,786	7031924,3	VIMY	46 47	45-07	6,71	6,71	6,71			Aptisole		
Potel Christian	45-07	chemin de gyvenchy	chemin de gyvenchy	684864,493	7031654,92	VIMY	zk 77 zk 78 zk 79 zk 80	45-07	5,69	5,69	5,69			Aptisole		
Potel Christian	45-08	Les argilières	Les argilières	687053,034	7030956,41	VIMY	ab 652 a 661 ab 663 a 688 ab 670 a 676	45-08	7,2	6,17	2,83	3,34	1,03	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
Potel Christian	45-09	chemin de souchez	chemin de souchez	685151,907	7031265	VIMY	zk 75 zk 76	45-07	2,1	2,1	2,1			Aptisole		
D'HALLUIN	46-02	Givenchy	Givenchy	682959,149	7032646,47	GIVENCHY-EN-GOHELLE	ZC 27 a 31	46-02	6,64	6,64	6,64			Aptisole		
D'HALLUIN	46-04	champ César	champ César	685727,751	7025154,33	ROCLINCOURT	ZC 33; ZD 49 a 52; ZD 146	46-04	15,67	15,37	0,88	14,49	0,3	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
D'HALLUIN	46-05	petit terroir	petit terroir	685487,791	7025437,45	ROCLINCOURT	ZD 19, 20, 23	46-04	4,17	4,17	4,17			Aptisole		
D'HALLUIN	46-07	monument	monument	685120,851	7026472,51	ROCLINCOURT	ZB 29 a 31, 33 a 38, 127	46-07	9,99	9,99	9,99			Aptisole		
D'HALLUIN	46-10	champ Pecqueur	champ Pecqueur	684416,269	7025985,14	ROCLINCOURT	ZH 5, 6, 141, 190	46-10	9,04	9,04	9,04			Aptisole		
D'HALLUIN	46-11	champ Dhaine	champ Dhaine	685530,289	7026840,88	ROCLINCOURT	YB 69, 70	46-02	2,62	2,62	2,62			Aptisole		
D'HALLUIN	46-12	Anzin	Anzin	681391,25	7025200,74	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZC 28	46-02	2,72	2,72	2,72			Aptisole		
D'HALLUIN	46-14	champ Georges	champ Georges	685345,809	7026136,61	ROCLINCOURT	ZB 139, 141, 143	46-02	2,3	2,3	2,3			Aptisole		
D'HALLUIN	46-15	La pointe CCI		686318,896	7025633,85	ROCLINCOURT	ZC 33	46-10	1,2	1,2	1,2			Aptisole		
D'HALLUIN	46-16			685448,728	7025330,42	ROCLINCOURT	ZD 25-29; 35-37; 43; 44; 47	46-10	5,72	5,46	5,46		0,26	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
D'HALLUIN	46-17	aux 4 chemins		685954,231	7025415,17	ROCLINCOURT	ZC 33-39	46-07	8,76	8,76		8,76				
GAEC Fournier	47-01	Chemin bouché	Chemin bouché	680814,928	7029824,38	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZB 3 a 40	47-01	13	13		13				
GAEC Fournier	47-02	Bas de gojeis		680403	7029706,09	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZA 2 à 8	47-01	5,71	5,71	5,71			Aptisole		
GAEC Fournier	47-03	Anival	Anival	681292,4	7029839,55	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZB 35, 37, 38, 40	47-05	3,91	3,91	3,91			Aptisole		
GAEC Fournier	47-05	Epinette 1	Epinette 1	681367,465	7029012,94	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZM 22 à 27	47-05	4,49	4,49	4,49			Aptisole		
GAEC Fournier	47-06	Epinette 2	Epinette 2	681450,512	7029025,8	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZM 46	47-05	0,37	0,37	0,37			Aptisole		
GAEC Fournier	47-07	clinette	clinette	682081,41	7029640,23	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZC 71 à 74	47-05	4	4	4			Aptisole		
GAEC Fournier	47-09	Mont saint eloi	Mont saint eloi	680809,671	7028107,62	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZC 03, 63	47-05	1,92	1,92	1,92			Aptisole		
GAEC Fournier	47-10	Mont de mortier	Delay	681634,347	7029831,44	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZC 03, 63	47-10	5,78	5,78		5,78				
GAEC Fournier	47-12	Gillette	Gillette	681370,973	7028310,44	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZC 138	47-05	0,4	0,4		0,4				
GAEC Fournier	47-17	cimetière	cimetière	684216,441	7027140,36	ROCLINCOURT	ZA 26, 52, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 72, 73	47-26 47-	13,21	13,21	13,21			Aptisole		
GAEC Fournier	47-18	Croix de metz		672994,392	7027394,22	CAPELLE-FERMONT	ZC 16,17	18a,47-18b	22,8	22,8		22,8				
GAEC Fournier	47-21	Les grands champs		672124,143	7027740,72	AGNIERES	ZC 25	47-21a,47-21b	28	27,56	1,44	26,12	0,44	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC Fournier	47-22	ferme lienard	ferme lienard	671857,333	7028129,75	AGNIERES	ZC 95, 96	47-26	3,74	3,25	3,25		0,49	Aptisole	Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC Fournier	47-23	Les onges	Les onges	669754,721	7032248,69	CAUCOURT	ZC 10, 77	47-23	18,56	18,56		18,56				
GAEC Fournier	47-25	aubigny	aubigny	670293,59	7029485,67	MINGOVAL	ZC 21	47-18a	4,9	4,9	4,9			Aptisole		
GAEC Fournier	47-26	Aimé Moren	Aimé Moren	669139,9	7030343,22	MINGOVAL	ZD 38, 39	47-26	3,6	3,34	3,34		0,26	Aptisole	Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC Fournier	47-28	macquart	macquart	671695,144	7026730,31	AGNIERES	ZE 6	47-23	2,15	2,15		2,15				

GAEC Fournier	47-30	Le calvaire	Le calvaire	671754,841	7029078,33	AGNIERES	ZA 10, 11, 54, 62, 64, 65, 69	47-30	16,03	14,01		14,01	2,02		Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC Fournier	47-31	Le chemin d'Agnières	Le chemin d'Agnières	671491,818	7028595	AGNIERES	B 128 à 131, 193, 201, 202 / ZA 44	47-40	5,59	5,59	5,59				Aptisole	
GAEC Fournier	47-35	Le chemin de camblain	Le chemin de camblain	672310,331	7030023,13	CAMBLIGNEUL	ZC 101, ZA 38	47-18b	6,27	6,27		6,27				
GAEC Fournier	47-39			674567,05	7027325,67	ACQ	ZI 11-12	47-05	4,72	4,72	4,72				Aptisole	
GAEC Fournier	47-40			675464,303	7026925,28	ACQ	ZI 40-41	47-40	6,04	6,04	6,04				Aptisole	
GAEC Fournier	47-41			675739,536	7027172,48	ACQ	ZI 63-68; 97-98; 486	47-10	6,07	6,07	6,07				Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	
GAEC Fournier	47-42			673502,335	7026755	HAUTE-AVESNES	ZB 4-9; 10; 12; 64; 82; 84-85; 91-93	47-10	6,01	6,01	6,01				Aptisole	
Bailly Christophe	48-01	la ferme	la ferme	691222,79	7023436,54	FAMPOUX	zo 8 à 16 zo 60 zo 65 zo 66 zo 67 zo 68	48-01a,48-01b	23,34	23,34	23,34				Aptisole, Périmètre de captage éloigné	
Bailly Christophe	48-02	la ferme2	la ferme2	691321,417	7023146,48	FAMPOUX	zo 79	48-06	0,87	0,34	0,33	0,01	0,53		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
Bailly Christophe	48-06	le long du TGV	le long du TGV	691450,167	7021844,73	FAMPOUX	ad 27 à 32	48-06	6,1	6,1	6,1				Aptisole	
Bailly Christophe	48-07	voie dunoisier		689673,309	7023773,51	FAMPOUX	zm 78	48-07	6,59	6,59	6,59				Aptisole	
Bailly Christophe	48-08	le chapeau	le chapeau	689333,813	7023667,34	ATHIES	zd 5 zd 6 zd 7 zd 8 zd 9	48-06	4,5	4,5		4,5				
Bailly Christophe	48-10	route de douai	route de douai	689979,486	7024660,07	GAVRELLE	zr 10 zr 11 zr 12 zr 13 zr 14	48-10	14,88	14,88	14,88				Aptisole	
Bailly Christophe	48-11		cimetiere anglais	691640,869	7022738,1	ROEUX	ze 32 ze 33 ze 34	48-06	1,29	1,29	1,29				Aptisole	
Bailly Christophe	48-13	cloture à mouchon	cloture à mouchon	689302,786	7022749,6	ATHIES	zd 86 zd 87 zd 88 zd 89 zd 90	48-06	4,41	4,41	4,41				Aptisole	
EARL Fatous	49-01		la seche epee	680347,432	7021805,15	DAINVILLE	ZR 2 à 7, 29, 30	49-01	12,35	10,65	2,35	8,3	1,7		Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL Fatous	49-02		Terre potier	680566,676	7021246,13	DAINVILLE	ZR 12 à 16	49-01	4,45	4,1	4,1		0,35		Aptisole	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL Fatous	49-03		La marmiere	678534,926	7020478,09	DAINVILLE	ZP 14 à 24	49-03a,49-03b	22,34	22,34	22,34				Aptisole	
EARL Fatous	49-04		les 14	677717,548	7020623,34	WARLUS	ZK 6 à 12	49-13	8,69	8,69	8,69				Aptisole	
EARL Fatous	49-05		les brouettes	678112,569	7020918,29	WARLUS	ZP 2	49-01	0,96	0,96	0,96				Aptisole	
EARL Fatous	49-06 a	LA HERSE	LA HERSE	678374,128	7019888,77	DAINVILLE	ZO 14 à 19	49-03a	8,86	8,86		8,86				
EARL Fatous	49-06 b	la herse		678223,93	7019768,35	DAINVILLE	ZO 14-15	49-06b	17,81	17,81		17,81				
EARL Fatous	49-08		le belloy	679784,608	7018167,71	DAINVILLE	ZM 36 à 40; AB 91, 92	49-15	2,66	2,66	2,66				Aptisole	
EARL Fatous	49-09		LES BIEFS	678872,163	7021279,88	DAINVILLE	ZS 2	49-01	1,09	0,98	0,98		0,11		Aptisole	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL Fatous	49-10		Les carrieres	679671,982	7020296,65	DAINVILLE	D 439 à 441	49-13	2,2	1,44	1,27	0,17	0,76		Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL Fatous	49-13		la voie des ninettes	687999,857	7016233,53	NEUVILLE-VITASSE	ZC 19	49-13	3,84	3,84	3,84				Aptisole	
EARL Fatous	49-14		chemin d'arras	676795,376	7019666,77	BERNEVILLE	ZB 03	49-15	6,07	6,04	0,31	5,73	0,03		Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL Fatous	49-15		chemin d'aubigny	670203,856	7018657,68	HAUTEVILLE	ZC 74, 75	49-15	4,21	4,21	4,21				Aptisole	
EARL Fatous	49-16		la couture	667689,11	7018949	HAUTEVILLE	ZD 38	49-15	2,09	2,09	2,09				Aptisole	

EARL Fatous	49-21		LES PRES	687291,978	7017050,8	NEUVILLE-VITASSE	ZB 98	49-13	1,04	1,04	1,04			Aptisole		
EARL Culiez	50-01	les 18	les 18	683702,345	7045591,71	AUCHY-LES-MINES	za 55 za 57 à 59	50-01	10,15	9,96	0,23	9,73	0,19	Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
EARL Culiez	50-02	Bas du val	Bas du val	684398,366	7044265,55	AUCHY-LES-MINES	zb 27 à 30	50-01	5,1	5,1		5,1				
EARL Culiez	50-03	Mont d'auchy	mont d'auchy	683948,022	7044587	AUCHY-LES-MINES	ZB 27 à 30	50-01	3,4	3,4	3,4			Aptisole		
EARL Culiez	50-04	Le buisson	Le buisson	684658,805	7043856,13	AUCHY-LES-MINES	zc 33 à 38	50-06	3,85	3,85	3,85			Aptisole		
EARL Culiez	50-05	Le petit buisson	Le petit buisson	684894,167	7044313,17	AUCHY-LES-MINES	ZC 24	50-06	0,51	0,51	0,51			Aptisole		
EARL Culiez	50-06	La maison	a maison	684176,734	7045646,3	AUCHY-LES-MINES	za 27 za 29	50-06	6,79	6,59	6,59		0,2	Aptisole	Isolément de tiers 0 à 50m	
EARL Culiez	50-08	le marais	le marais	685253	7046682	AUCHY-LES-MINES	AR 58, 59, 66 à 69	50-06	1,12	1,01	0,25	0,76	0,11	Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
EARL Culiez	50-10	la fontaine	la fontaine	685115,584	7045222	HAISNES	za 06 à 08	50-06	1,67	1,13	1,13		0,54	Aptisole	Isolément de cours d'eau	
EARL Culiez	50-12			681609,009	7042695,8	VERMELLES	AK 90-93; 95-96; 98; 182; 184; 190; 282; 419; 420; 432	50-06	2,44	1,66	1,66		0,78	Aptisole	Isolément de tiers 0 à 50m	
EARL Culiez	50-18			681787,248	7042804,74	VERMELLES	AK 236; 237; 240	50-06	1,46	1,46	1,46			Aptisole		
SCEA Bailliet	56-05	Liévin Trou d'eau		682851,513	7037806,25	LIEVIN	AD 16 a 19 / AC 55 a 58, 61 a 64, 420, 421	56-05	8,1	5,11	5,11		2,99	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolément de tiers 0 à 50m, Périmètre de captage rapproché	
SCEA Bailliet	56-09	le terril	le terril	684451,807	7039253,25	LOOS-EN-GOHELLE	C 2306, 2312, 2314, 2313, 2035, 2036, 2037, 2038	56-05	3	3		3				
SCEA Bailliet	56-11a	PLat champ Loos	plat champs	685696,787	7041078,25	LOOS-EN-GOHELLE	Z 161 a 163, ZB19, ZB 24	56-10B	5,91	5,67	5,67		0,24	Aptisole	Isolément de tiers 0 à 50m	
SCEA Bailliet	56-15	les 80	les 80	683812,511	7041698,5	LOOS-EN-GOHELLE	ZC 5-10, ZD 8-12	56-15	5,8	5,8		5,8				
SCEA Bailliet	56-16	Cimetiere au 7	56-16	682528,201	7041865	VERMELLES	ZE 1-3	56-15	1,97	1,97		1,97				
SCEA Bailliet	56-18	Pature		683149,714	7037586	LIEVIN	AD 40 a 43, AE 08	56-18	9,8	8,21	8,21		1,59	Aptisole	Isolément de tiers 0 à 50m	
SCEA Bailliet	56-20			684218,262	7040816,09	LOOS-EN-GOHELLE	OV 22-25; 34-38	56-15	7,59	7,59	7,59			Aptisole		
SCEA Bailliet	56-22			682867,51	7042855,26	VERMELLES	ZH 65	56-40	5,4	5,4	5,4			Aptisole		
SCEA Bailliet	56-23			682770,82	7042937,15	VERMELLES	ZH 82	56-40	6,19	6,19	6,19			Aptisole		
SCEA Bailliet	56-24			682888,175	7043166,2	VERMELLES	ZH 81; 85	56-34	1,45	1,45	1,45			Aptisole		
SCEA Bailliet	56-25			682782,56	7043314	VERMELLES	ZH 46-47; 83-84	56-40	1,8	1,8	1,8			Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m		
SCEA Bailliet	56-26			682723,229	7043401,45	VERMELLES	ZH 48-49; 63	56-34	2,29	2,11	2,11		0,18	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
SCEA Bailliet	56-31			681187,296	7042717,85	VERMELLES	AI 81; 248	56-34	2,29	2,05	2,05		0,24	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
SCEA Bailliet	56-32			681347,139	7042959	VERMELLES	AI 235; 259	56-34	0,73	0,36	0,36		0,37	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
SCEA Bailliet	56-33			681247,872	7042983,47	VERMELLES	AI 6-7; 16; 62; 223; 235; 259	56-34	6,6	5,87	5,87		0,73	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	
SCEA Bailliet	56-34			681135,975	7043055	VERMELLES	ZI 2-3; 16; 25; 223	56-34	7,81	6,37	6,37		1,44	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de cours d'eau	
SCEA Bailliet	56-36			681685,801	7042934,72	VERMELLES	AM 101-102; 105; 106; 109; 110; 112-115	56-34	1,45	1,43	1,43		0,02	Aptisole, Isolément de tiers 50 à 100m	Isolément de tiers 0 à 50m	



SCEA Bailliet	56-40			682545,94	7044242,28	VERMELLES	ZA 22; 23; 25-27	56-40	7,46	6,77	6,77		0,69	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA Bailliet	56-41			682670,107	7044921,35	VERMELLES	ZA 91; 93; 94	56-42	6,7	6,3	6,3		0,4	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA Bailliet	56-42			682863,91	7044961,51	VERMELLES	ZA 93	56-42	7,37	7,37	7,37			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
SCEA Bailliet	56-43			682881,123	7045096,54	VERMELLES	ZA 53-57; 93	56-42	6,83	6,83	6,83			Aptisole		
EARL Honoré	61-02	la cure francis	la cure francis	689192,129	7023335	ATHIES	zd 13 zd 14 zd 15 zd 16 zd 21 zd 22	61-04	5,35	5,35	5,35			Aptisole		
EARL Honoré	61-03	la cure delporte	la cure delporte	689531,947	7023269,27	ATHIES	zd 32 zd 34 zm 87	61-04	4,47	4,47	4,47			Aptisole		
EARL Honoré	61-04	tirelire	tirelire	689500,878	7022674,24	ATHIES	zd 72 à 78 zd 91 zd 92	61-04	10,66	10,66	10,66			Aptisole		
EARL Honoré	61-06	mc 17-06	mc 17-06	689716,251	7023076,58	ATHIES	zd 42 zd 43	61-17	1,47	1,47	1,47			Aptisole		
EARL Honoré	61-13	hectare	hectare	689871,475	7022848,31	FAMPOUX	zk 09	61-17	1	1	1			Aptisole		
EARL Honoré	61-16	l'epinette	l'epinette	690852,934	7023062,58	FAMPOUX	zn 42 zn 43 zn 44 zn 45 zn 46 zn 47 zn 53	61-18	1,9	1,9		1,9		Aptisole		
EARL Honoré	61-17a	voie herbeuse	voie herbeuse	690275,13	7023156,82	FAMPOUX	zm 49 à 59 zm 108 zn 64	61-17	10,72	10,72	10,72			Aptisole		
EARL Honoré	61-17b	voie herbeuse	voie herbeuse	690154,018	7023268,17	FAMPOUX	zm 49 à 59 zm 108 zn 64	61-17	7	7	7			Aptisole		
EARL Honoré	61-18a	la fossette	la fossette	691236,641	7023896,85	FAMPOUX	zt 66 à 71 zo 21 à 25	61-18	10,2	10,2	10,2			Périmètre de captage éloigné		
EARL Honoré	61-18b	la fossette	la fossette	691461,249	7023622,12	FAMPOUX	zt 66 à 71 zo 21 à 25	61-18	5,3	5,3	5,3			Périmètre de captage éloigné		
EARL Honoré	61-20	couturelle	couturelle	691035,225	7024924,62	GAVRELLE	zs 55	61-18	1,28	1,28	1,28			Aptisole		
EARL Honoré	61-22a	au sept	au sept	690975,313	7024572,58	GAVRELLE	zr 29 zr 30 zr 32 zr 33 zr 34 zr 35 zr 36 zr 37 zr 38	61-22a	12,78	12,78	12,78			Aptisole		
EARL Honoré	61-22b	au sept	au sept	691210,962	7024555,34	GAVRELLE	zr 29 zr 30 zr 32 zr 33 zr 34 zr 35 zr 36 zr 37 zr 38	61-22b	11	11	11			Aptisole		
EARL Fournier	63-01			689867,697	7028634,85	ARLEUX-EN-GOHELLE	C 22, 23/ ZC 74 à 76	63-01	10,81	10,81	10,81			Aptisole		
EARL Fournier	63-02	chemin d'ablié	chemin d'ablié	683959,472	7026773,51	ECURIE	ZD 29, 30, 39, 40, 42	63-02	16,78	16,78	16,78			Aptisole		
EARL Fournier	63-03a	les 4	les 4 roclincourt	685155,86	7027061,19	ROCLINCOURT	ZB 169, 170	63-03a	5,12	5,12	5,12			Aptisole		
EARL Fournier	63-03b	les 4	les 4 thelus	685281,7	7027190,15	THELUS	YB 8 à 9	63-02	1,98	1,98	1,98			Aptisole		

EARL Fournier	63-05		sous la pature	683588,335	7024016,58	SAINTE- CATHERINE	AD 64	63-01	3,4	2,88	1,16	1,72	0,52	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL Fournier	63-06	bonneton	bonneton	683388,723	7024600,32	SAINTE- CATHERINE	ZA 66 , 70 à 73, 127, 133 à 135, ZB 57,AD 297, ZA 69	63-06	6,6	6,44	1,09	5,35	0,16	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL Fournier	63-07		les quinze	683735,231	7024374,49	SAINTE- CATHERINE	AD 237, 239, 271, 272	63-06	3	3	3			Aptisole		
EARL Fournier	63-08	le goulot	le goulot	686429,029	7028869,7	THELUS	ZW 53 à 56	63-15	4,42	4,42	4,42			Aptisole		
EARL Fournier	63-09		pature hangar	685832,888	7027975,35	THELUS	ZC 231, 234, YB 33 à 35	63-11	8,06	7,67	0,9	6,77	0,39	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL Fournier	63-11	chemin des haies	le chemin des haies	685250,988	7028267,17	THELUS	AC 119 à 121, ZO 177, 258, 259, YC 46 à 49	63-11	11,42	10,77	1,07	9,7	0,65	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL Fournier	63-12		les 100	686439,533	7027846,82	THELUS	YA 30 à 32	63-12	13,08	12,79	0,75	12,04	0,29	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL Fournier	63-13		l'etang	686068,858	7027784,75	THELUS	YB 32, 36, à 46	63-13	18,6	18,6	0,2	18,4		Isolement de tiers 50 à 100m		
EARL Fournier	63-14		la folie	685671,902	7026925,8	THELUS	YB 59 à 63	63-06	7,7	7,7	7,7			Aptisole		
EARL Fournier	63-15	la voie de sauchelle	la voie de sauchelle	685689,215	7027405,72	THELUS	YB 17 à 29	63-15	11,87	11,87	11,87			Aptisole		
EARL Fournier	63-16	Le Noyelle	Le Noyelle	686195,743	7026970,49	THELUS	YA 2-4	63-15	3,78	3,78	3,78			Aptisole		
EARL Fournier	63-20	La Couture		685472,472	7027970,49	THELUS	YC 53-57	63-03a	10,19	10,15	10,15		0,04	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL Petit Delesalle	65-01	Les 20	Les 20	681395,876	7019999,37	DAINVILLE	ob 562 ob 563 ob 44 ob 45 ob 46 ob 47 ob 48 za 39 à 45 zh 4 à 8	65-01	5,19	5,19	5,19			Aptisole		
EARL Petit Delesalle	65-13		Les 16 - Ilot 35 (2012)	676648,284	7020922,2	WARLUS	zh 10 à 13 zh 54 zh 55	65-13	17,19	17,19	17,19			Aptisole		
EARL Petit Delesalle	65-18	Village	village	675974,318	7019487,46	WARLUS	zc 33 zc 34	65-19	1,9	1,9	1,9			Aptisole		
EARL Petit Delesalle	65-19	Les henansarts	les henansarts	674865,642	7019167,17	WARLUS	zb 22 zb 24 zb 28 zb 33 zb 34	65-19	9,6	9,6	9,6			Aptisole		
EARL Petit Delesalle	65-23	Sous le Belloy	sous le belloy	677411,742	7016374,17	RIVIERE	zi 24	65-19	6,38	6,38	6,38			Aptisole		
Widehem benedicte	66-02		Les crêtes	688062,245	7027836,37	BAILLEUL-SIR- BERTHOULT	ZB 186 à 188	66-11	8,6	8,6	8,6			Aptisole		
Widehem benedicte	66-03		les 100	686831,967	7027806,21	THELUS	YA 27	66-23	3,1	3,1	3,1			Aptisole		
Widehem benedicte	66-05			686742,836	7027651,62	THELUS	YA 29	66-23	2,9	2,9	2,9			Aptisole		
Widehem benedicte	66-08		le goulot	686862,471	7029371,47	FARBUS	ZD 15, 18	66-23	3,13	3,13	3,13			Aptisole		
Widehem benedicte	66-10		chateau d'eau	694835,281	7029856,6	IZEL-LES- EQUERCHIN	ZL 67	66-10	5,66	5,66	5,66			Périmètre de captage éloigné		
Widehem benedicte	66-11	Le coin du bois		687955,775	7028169,87	FARBUS	ZH 35 37 38 39 45	66-11	7,3	7,3	7,3			Aptisole		
Widehem benedicte	66-15		la gueule d'ours	689572,116	7030584,1	WILLERVAL	ZB 111 et 112	66-10	5,02	5,02	5,02			Aptisole		
Widehem benedicte	66-16		la couture	689265,582	7028753,78	WILLERVAL	ZB 536 - ZC 130 -ZC 131	66-10	5,75	5,75	5,75			Aptisole		
Widehem benedicte	66-17		la lorgette	688613,65	7029522,34	WILLERVAL	ZA 19	66-11	3,64	3,64	3,64			Aptisole		
Widehem benedicte	66-21		le bois du loisil	681049,874	7034088,83	SOUCHEZ	ZA 3, 4, 5	66-23	2,99	2,99	2,99			Aptisole		
Widehem benedicte	66-22		le rietz autoroute	682037,436	7033661,36	SOUCHEZ	ZB 306	66-23	0,61	0,61	0,61			Aptisole		

Widehem benedicte	66-23		les ecoouirs	682221,516	7031232,46	SOUCHEZ	ZC 31 à 36	66-23	3,65	3,65	3,65			Aptisole		
DELABRE Michel	70-01		Cour Louis	695393,22	7030379,85	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZL 26 à 32	70-104	7,98	7,98	7,98			Aptisole, Périmètre de captage éloigné		
DELABRE Michel	70-08	Le Chemin des Fourches		693043,889	7026783,45	OPPY	ZD 49	70-104	2,11	2,11	2,11			Aptisole		
DELABRE Michel	70-102	La rocade		697186,81	7037046,38	DOURGES	ZD 74 à 76	70-104	0,83	0,83	0,83			Aptisole		
DELABRE Michel	70-103	blockhaus		697085,618	7037146,17	DOURGES	ZD 70 à 72	70-104	1,91	1,91	1,91			Aptisole		
DELABRE Michel	70-104			697229,187	7037576,13	DOURGES	ZD 20 à 27	70-104	4,25	3,51	3,51		0,74	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
DELABRE Michel	70-105			697770,511	7038404,06	HENIN-BEAUMONT	ZR 56 à 61	70-104	0,53	0,38	0,38		0,15	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
DELABRE Michel	70-107			697388,92	7038778,65	COURRIERES	ZB 85 à 87	70-104	1,18	0,79	0,79		0,39	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DU BOIS VINCENT	71-01	Rayonval		683854,085	7024278,63	SAINTE-CATHERINE	ZD 274	71-23	0,94	0,94	0,94			Aptisole		
EARL DU BOIS VINCENT	71-23	Achicourt La Cheminée		681671,792	7018585,77	ACHICOURT	ZB 101 à 105 ZN 109	71-23	8,4	8,4	8,4			Aptisole		
GAEC HERMANT	72-01	Route de Vitry		697083,553	7028564,24	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZO 62	72-09	1,72	1,72	1,72			Périmètre de captage éloigné		
GAEC HERMANT	72-02	bled et painthieu		696116,148	7031264,9	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZM 2 à 40 ZN 2 à 7	72-02 A,72-02 B	22,35	22,35	22,35			Périmètre de captage éloigné		
GAEC HERMANT	72-03	route de Lens		695622,485	7030965,14	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZM 74 à 84	72-03	17,69	17,69	17,69			Périmètre de captage éloigné		
GAEC HERMANT	72-09	Forgeois		696576,205	7031044,45	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZN 11 à 18	72-09,74-36	12,6	12,6	12,6			Périmètre de captage éloigné		
GAEC HERMANT	72-10	bois		694999,654	7029834,78	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZL 64 à 66	72-09	3,79	3,64	3,64		0,15	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC HERMANT	72-21	Neuvireuil		693101,317	7029149,81	NEUVIREUIL	ZA 17	72-09	1,15	1,15	1,15			Aptisole		
GAEC HERMANT	72-31	Maryse		696033,371	7030176,41	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZM 28	72-09	0,48	0,48	0,48			Périmètre de captage éloigné	Périmètre de captage rapproché	
GAEC HERMANT	72-101	Defossez		695867,72	7030064,8	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZM 18 à 20	72-09	1,66	0,68	0,68		0,98	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m, Périmètre de captage rapproché	
SCEA DECOURCELLE	73-02	Autoroute		695785,772	7021446,47	HAMBLAIN-LES-PRES	ZK 10	73-07	2,25	2,25	2,25			Aptisole		
SCEA DECOURCELLE	73-03	Grande Parcelle		696285,239	7021926,64	HAMBLAIN-LES-PRES	ZD 36 ZD 53	73-03	14,27	14,18	14,18		0,09	Aptisole, Périmètre de captage éloigné	Perimètre de captage rapproché	épandage interdit sur la partie de parcelle impactée par le périmètre rapproché du captage AEP
SCEA DECOURCELLE	73-04	Biache		696720,942	7022717	HAMBLAIN-LES-PRES	ZE 43	73-07	2,26	2,09	2,09		0,17	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA DECOURCELLE	73-07	Boiry		696946,827	7020555,4	HAMBLAIN-LES-PRES	ZI 2	73-07	5,44	5,44	5,44			Aptisole		

EARL DU VERT GALANT	74-18	Pièce de Toile		692554,25	7033372,79	ROUVROY	AR 108 ; 110	74-36	1,35	0,69	0,69		0,66	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DU VERT GALANT	74-19	Chemin Laly		692532,095	7033497,2	ROUVROY	AR 457 ; 459 ; 498 ; 504	74-36	1,21	0,98	0,98		0,23	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DU VERT GALANT	74-21	Pièce de Toile n°2		692191,638	7033411	ROUVROY	AR 484 ; 514	74-28	0,88	0,5	0,5		0,38	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DU VERT GALANT	74-22	La Vigne		693008,55	7031940,39	BOIS-BERNARD	ZB 61 à 65 ZA 158 à 161 ZA 170	74-22	11,24	11,24	11,24			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
EARL DU VERT GALANT	74-23	Les Grands Champs n°1		692990,337	7032508,89	ROUVROY	ZB 96 à 98 ZB 30 ; 32 ; 33 ; 36 ; 37 ; 38	74-28	5,53	2,97	2,97		2,56	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m, Périmètre de captage rapproché	
EARL DU VERT GALANT	74-24	Les Grands Champs n°2		692708,207	7032263	ROUVROY	ZB 53 à 57 ZB 89	74-22	6,31	5,3	5,3		1,01	Périmètre de captage éloigné	Périmètre de captage rapproché	
EARL DU VERT GALANT	74-28	Entre Chemins Izel		693670,371	7032206,57	ROUVROY	ZA 5 à 10 ZA 5 devenu ZA 263?	74-28	5,5	5,5	5,5			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
EARL DU VERT GALANT	74-30	Le Calvaire		691996,567	7032970,68	ROUVROY	ZB 8	74-22	3,11	3,11	3,11			Aptisole		
EARL DU VERT GALANT	74-31	Chemin de Drocourt		694256,113	7031995,65	BOIS-BERNARD	ZB 6 à 10 ZB 197 ; 199	74-28	2,97	2,16	2,16		0,81	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DU VERT GALANT	74-32	Chemin de Drocourt		694100,842	7032149,16	BOIS-BERNARD	ZB 150 à 153 ZB 156 à 157	74-28	0,63	0,34	0,34		0,29	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DU VERT GALANT	74-35	Cray Valley		694523,258	7033438,14	ROUVROY	AI 248	74-36	1,1	0,72	0,72		0,38	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DU VERT GALANT	74-36	18 vers		695200,708	7031440,08	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZM 100 à 103	74-36	3,28	3,28	3,28			Aptisole		
EARL DU VERT GALANT	74-39	Samer		691890,486	7033204,18	MERICOURT	ZD 61	74-22	1,04	1,04	1,04			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
EARL DU VERT GALANT	74-42	La Lorgette n°1		689031,062	7029353,08	WILLERVAL	ZA 33	74-36	1,42	1,42	1,42			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
EARL DU VERT GALANT	74-43	La Lorgette n°2		688421,761	7029094,27	WILLERVAL	ZA 118	74-36	1,44	1,22	1,22		0,22	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m, Périmètre de captage rapproché	
EARL DU VERT GALANT	74-44	La Gueule d'Ours		689069,457	7030598,09	WILLERVAL	ZB 145 ZB 152	74-28	3,28	3,28	3,28			Aptisole		
EARL DU VERT GALANT	74-53	Fourmestruux		690519,71	7031888	ACHEVILLE	ZB 13	74-28	2,07	2,07	2,07			Aptisole		
BASSEUX Patrick	75-01		Gouyet	677536,673	7025724	MAROEUIL	ZI 12	75-15	0,67	0,67	0,67			Aptisole		
BASSEUX Patrick	75-04		La Couture au Bois	678902,049	7026332,74	MAROEUIL	ZA 30 ; 31 ; 32	75-23	1,86	1,86	1,86			Aptisole		
BASSEUX Patrick	75-05		Sainte Barbe	679015,155	7026562,61	MAROEUIL	ZA 11 à 17	75-23	4,77	4,77	4,77			Aptisole		
BASSEUX Patrick	75-06		Vignette 1	680059,051	7024398,33	MAROEUIL	ZH 494 ; 495	75-09	3,7	3,7	3,7			Aptisole		

BASSEUX Patrick	75-07		Vignette 3	679815,537	7024266,15	MAROEUIL	ZH 133	75-09	0,53	0,45	0,45		0,08	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
BASSEUX Patrick	75-08		Vignette 2	679728,871	7024147,81	MAROEUIL	ZH 130 ; 131 ; 132 ZH 154 B 51	75-09	2,61	2,21	2,21		0,4	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
BASSEUX Patrick	75-09		Le Marais	679355,272	7024428,51	MAROEUIL	D 340 à 342 D 345 à 347 D 349 à 352 D 354	75-09	7,22	5,51	5,51		1,71	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
BASSEUX Patrick	75-10		Le Rupro	679917,494	7026203,22	MAROEUIL	ZC 104 ; 106	75-15	2,16	2,16	2,16			Aptisole		
BASSEUX Patrick	75-11		Madagascar	680900,555	7026987,35	MAROEUIL	ZD 174 ; 176	75-09	3,16	3,16	3,16			Aptisole		
BASSEUX Patrick	75-14		Les 20 arbres	680088,743	7027240,09	MAROEUIL	ZC 1 à 6	75-14	7,64	7,64	7,64			Aptisole		
BASSEUX Patrick	75-15		Gallimarqua ge 1	679762,709	7026558	MAROEUIL	ZC 58	75-15	6,43	6,43	6,43			Aptisole		
BASSEUX Patrick	75-16		La Lait Bouilli	679340,815	7026148,82	MAROEUIL	ZA 65 à 69 ZA 73 ZA 85	75-15	2,94	2,94	2,94			Aptisole		
BASSEUX Patrick	75-17		Le Flot du Marais	679975,531	7024810,88	MAROEUIL	ZH 98 ZH 246	75-15	2,95	2,95	2,95			Aptisole		
BASSEUX Patrick	75-18		Le Flottan n°2	679229,644	7026340	MAROEUIL	ZA 25	75-09	0,83	0,83	0,83			Aptisole		
BASSEUX Patrick	75-19		Le Flottan n°2	679059,088	7026202,14	MAROEUIL	ZA 27 ZA 35 ; 36 ; 37 ZA 45	75-21	2,23	2,23	2,23			Aptisole		
BASSEUX Patrick	75-21		Le Vert Chemin	680737,055	7025851,21	MAROEUIL	ZE 48 à 51 ZE 53 à 55 ZE 190 ZE 63	75-21	6,58	6,58	6,58			Aptisole		
BASSEUX Patrick	75-22		Le Gallimarqua ge 2	679482,667	7026329,16	MAROEUIL	ZC 51 à 54 ZC 168	75-15	3,89	3,89	3,89			Aptisole		
BASSEUX Patrick	75-23		Le Gué	679760,794	7027477,22	MAROEUIL	ZB 21 ; 22	75-23	5,26	5,26	5,26			Aptisole		
BASSEUX Patrick	75-24		Le Ball Trap	679742,706	7024387,78	MAROEUIL	ZH 135 à 139 ZH 156	75-09	2,08	1,58	1,58		0,5	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
BASSEUX Patrick	75-28		Longue Gene 2	679201,434	7025809,34	MAROEUIL	ZA 85 à 88	75-09	0,83	0,47	0,47		0,36	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
BASSEUX Patrick	75-30		Mont Saint Eloi	676771,697	7028668,45	MONT-SAINT-ELOI	D 17 ; 320	75-30	13,95	13,95	13,95			Aptisole		
GAEC LEFEBVRE	76-00		Chemin de Courrières	695209,527	7040383,28	HARNES	AR 283 à 287 AR 289 à 291 AR 313 à 319 AO 132 ; 130 ; 128 ; 124 ; 126 AO 43 ; 44 ; AO 46 à 48 AO 50 à 53 AK 104 à 110 AK 113 à 117 AK 257 ; 258 ; 112 ;	76-00	2,72	2,72	2,72			Aptisole		
GAEC LEFEBVRE	76-03		Derrière François Pneus	691472,102	7039572	HARNES	AT 218 à 220 AT 223 ; 224 AT 242 à 247 AS 400 à 403 AS 404 à 423 AS 285 à 294 AS 296 à 315 AS 441 à 468 AS 245 à 252 AS 622	76-03	5,7	5,36	5,36		0,34	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	présence d'un cours d'eau non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer
GAEC LEFEBVRE	76-05		Derrière la Ferme	694202,345	7039364,34	HARNES	AS 392 à 399 AS 316 à 383 AS 273 à 280 AS 267 à 270 AS 262 à 264	76-05	16,3	14,81	14,81		1,49	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC LEFEBVRE	76-08		Le Bois de Charlemagne	694497,793	7039409,67	HARNES	AS 392 à 399 AS 316 à 383 AS 273 à 280 AS 267 à 270 AS 262 à 264	76-05	4,94	4,42	4,42		0,52	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	

GAEC LEFEBVRE	76-09		Chemin du Brulé	694586,4	7040250	HARNES	AS 517 ; 628 ; 646 ; 647 AR 423 à 427 AR 433 à 436 AR 322 ; 325 ; 327 ; 326 AR 345 à 355 AR 372 ; 371 ; 596 ;	76-09	20,9	20,9	20,9		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	
GAEC LEFEBVRE	76-11		Zone Industrielle	695013,715	7040936	HARNES	AR 606 ; 621 ; 622	76-11	7	6,99	6,99	0,01	Aptisole	Isolement de cours d'eau
GAEC LEFEBVRE	76-13		Rue des Ardennes	692185,561	7038963,58	HARNES	AM 157 ; 158 ; 476 AM 160 à 163 AM 165 ; 169 ; 632	76-14	5	4,38	4,38	0,62	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
GAEC LEFEBVRE	76-14		Fort Louis	691866,884	7039595,12	HARNES	AO 58 ; 59 ; 61 ; 62 AK 117 ; 121 ; 122 ; 123 ; 126 ; 127 AK 134 à 137 AK 335 ; 336 AK 139 à 148 AK 337	76-14	12,86	12,44	12,44	0,42	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
GAEC LEFEBVRE	76-16		François Pneus	691349,777	7039267	HARNES	AK 96 ; 97 ; 163 ; 84 ; 339 ; 338 ; 102 ; 103 AO 110 ; 61	76-03	4,96	4,27	4,27	0,69	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
GAEC LEFEBVRE	76-18		Au cimentière	691892,212	7038988,5	HARNES	AK 353	76-14	2,04	2,04	2,04		Aptisole	
GAEC LEFEBVRE	76-19		Le Maraiquay	692689,949	7040166,55	HARNES	AO 106 à 114 AO 116 à 136 AO 212 ; 213 AO 223 à 227 AO 159 à 161 AO 163 à 166 AO 168 ; 170 ; 171 ; 173 ; 174 ; 310 AM 776 ; 770 ; 796 ; 794 ; 840 ; 838 ; 801 ; 800 ; 807 ; 805 ; 803 ; 808 ; 809 ; 830 AO 824 à 829 AM 478 à 480 AM 490 ; 488 ; 491 ; 492 AH 192	76-19	18,09	17,51	17,51	0,58	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
GAEC LEFEBVRE	76-21		La Verte Cheminée	693425,166	7039769,11	HARNES	AS 40 à 44	76-22	3,45	1,55	1,55	1,9	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
GAEC LEFEBVRE	76-22		La Voie des Iles	693744,909	7039935,36	HARNES	AS 68 à 75 AS 61 ; 62 ; 623 ; 95 ; 89 ; 88 AS 80 à 85 AS 51 ; 77 ; 79 ; 76 ; 86 ; 87 ; 49 ; 53 ; 56 AS 92 ; 93 ; 496	76-22	12,1	10,85	10,85	1,25	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
GAEC LEFEBVRE	76-23		La Motte du Bois	693995,419	7040450,22	HARNES	AP 401 à 406 AP 408 à 415 AP 392 ; 958 ; 931 ; 391	76-23	10	9,57	9,57	0,43	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
GAEC LEFEBVRE	76-24		La Briquetterie	694353,568	7040467,92	HARNES	AP 364 à 387 AP 359 à 361 AP 824 ; 818 ; 820 ; 822 ; 828 ; 858 ; 816 ; 814 ; 826 AS 109 AP 391	76-24	13,92	13,92	13,92		Aptisole	
GAEC LEFEBVRE	76-25		Route de Montigny	694711,066	7038559,73	COURRIERES	ZC 163 à 166 ZC 46 à 56 ZC 58 à 72	76-25	16,74	14,45	14,45	2,29	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
GAEC LEFEBVRE	76-26		Route de Courrières	694710,02	7038999,62	COURRIERES	ZC 160 ; 161	76-24	2,8	1,81	1,81	0,99	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m

GAEC LEFEBVRE	76-29		Gravelin	688369,466	7049819,18	SALOME	A 144 à 148 A 140 ; 887 A 1908 à 1919	76-29	9,87	8,53	8,53		1,34	Aptisole		présence d'un cours d'eau au sud non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer
GAEC LEFEBVRE	76-31		Du Portail	688278,269	7049544,83	SALOME	A 79 ; 80 ; 150 ; 149 ; 161 ; 163 ; 162 ; 1075 ; 1077 ; 1079 ; 1081 ; 1083 ; 1085	76-33	4,09	3,31	0,04	3,27	0,78	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC LEFEBVRE	76-32		Le Tournant de Rocade	688116,834	7049376,9	SALOME	A 1593 ; 1591 ; 75 ; 2176 ; 2175 ; 2178 ; 2177	76-42	0,9	0,9	0,9			Aptisole		
GAEC LEFEBVRE	76-33		Le Tunnel	688044,195	7049693,46	SALOME	A 1455 ; 1436 ; 1434 ; 1457 ; 1438 ; 1439 ; 85 ; 92 ; 93 ; 94 ; 82 ; 83 ; 84 ; 81 ; 111 ; 110 ; 103 ; 113 ; 112	76-33	6,29	5,41	5,41		0,88	Aptisole		présence d'un cours d'eau non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer
GAEC LEFEBVRE	76-34		Le Pars Bas	687923,025	7048230,94	SALOME	B 276 ; 277 ; 1717 ; 1719 ; 1721 ; 279 ; 280 ; 281 ; 282 ; 283 ; 284 ; 1723 ; 253 ; 1193 ; 1194 ; 1676 ; 1678 ; 1680	76-34	10,09	9,66	9,66		0,43	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC LEFEBVRE	76-35		Le Pont	688219,045	7047904,18	SALOME	B 712 ; 713 ; 1163 ; 1157 ; 1158 ; 1159	76-40	1,4	1,4	1,4			Aptisole		
GAEC LEFEBVRE	76-36		Dans le Bois	687585,096	7047851,47	SALOME	B 238 ; 2173 ; 2175 ; 2177	76-34	4,59	3,64	3,64		0,95	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	présence d'un cours d'eau au nord non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer
GAEC LEFEBVRE	76-37		Le Canal	687321,345	7047807,34	SALOME	B 1257 ; 1256 ; 200 ; 209 ; 210 ; 214 ; 1255 ; 1986 ; 1253	76-11	1,7	1,15	1,15		0,55	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC LEFEBVRE	76-38		L'Avenue	687557,295	7048032,73	SALOME	B 1691 ; 254	76-34	6,19	4,76	4,76		1,43	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC LEFEBVRE	76-39		Le Joli Coin	687618,159	7048246,26	SALOME	B 1694 ; 1700 ; 257 ; 1703 ; 256 ; 1706 ; 1709	76-34	2,59	1,94	1,94		0,65	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC LEFEBVRE	76-40		SAFINO	687527,894	7048560	SALOME	B 215 à 230 B 232 à 234 B 909 à 911 D 1707 ; 1704 ; 1701 ; 2065 ; 992 ; 94 ; 216 ; 112 ; 2278 ; 2277 ; 2275 ; 2274 ; 215 ; 1196 ; 105 ; 109	76-40	18,73	17,48	17,48		1,25	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC LEFEBVRE	76-42		Route de Lille	688031	7050181,86	ILLIES	B1191 ; 660 ; 662 ; 1469 ; 659 ; 658 ; 657 ; 655 ; 717 ; 6653	76-42	8,8	8,37	8,37		0,43	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau	
WILLOQUAUX Philippe	77-01		Le Hameau	678895,42	7021780,27	DUISANS	ZK 55 à 58	77-01	9,26	8,56	8,56		0,7	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
WILLOQUAUX Philippe	77-02		La Justice	678230,96	7021227,37	DUISANS	ZK 3 à 9	77-02	9,82	9,82	9,82			Aptisole		
WILLOQUAUX Philippe	77-03		Le Précheux	678175,712	7021729	DUISANS	ZK 30 à 43	77-02	9,17	9,17	9,17			Aptisole		
WILLOQUAUX Philippe	77-04		Le Rideau	679082,796	7022446,12	DUISANS	ZH 21 à 23	77-05	4,7	4,7	4,7			Aptisole		
WILLOQUAUX Philippe	77-05		Les Petites Pièces	679811,714	7021932,31	DUISANS	ZI 32 à 24	77-05	6,32	6,32	6,32			Aptisole		
WILLOQUAUX Philippe	77-09		Le Bief	678941,831	7021460,54	DAINVILLE	ZS 09	77-02	0,44	0,25	0,25		0,19	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
WILLOQUAUX Philippe	77-10		La Gueule d'Ours n°1	689671,176	7031474,52	ARLEUX-EN-GOHELLE	ZC 2 ; 3	77-05	2,15	2,15	2,15			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		

WILLOQUAUX Philippe	77-11		Le Chemin de Bourquelle	690661,21	7030946	ARLEUX-EN-GOHELLE	AO 148	77-11	6,87	6,87	6,87			Aptisole		
WILLOQUAUX Philippe	77-12		Le Torgeoir	691023,84	7030678,25	ARLEUX-EN-GOHELLE	BOO 18 ; 19 ; 21	77-11	2,7	2,7	2,7			Aptisole		
WILLOQUAUX Philippe	77-14		La Gueule d'Ours n°2	689577,081	7031312,16	ARLEUX-EN-GOHELLE	AOO 24 ; 28	77-05	0,98	0,98	0,98			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
WILLOQUAUX Philippe	77-15		La Blanche Tâche n°2	691220,52	7030092,28	ARLEUX-EN-GOHELLE	BOO 96	77-05	3,21	3,21	3,21			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
WILLOQUAUX Philippe	77-17		Willerwal	691257,795	7028550	OPPY	ZH 31 ; 32 ; 33 ; 34	77-17	2,35	2,35	2,35			Aptisole		
WILLOQUAUX Philippe	77-18		Les Dix n°1	693298,785	7029479,87	FRESNOY-EN-GOHELLE	ZB 122	77-11	2,47	2,47	2,47			Aptisole		
WILLOQUAUX Philippe	77-19		Les Serres	691753,771	7029703,28	FRESNOY-EN-GOHELLE	ZC 2 ; 3 ; 30 ; 14	77-11	1,67	1,67	1,67			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
WILLOQUAUX Philippe	77-20		Les Dix n°2	693222,161	7029705,83	FRESNOY-EN-GOHELLE	ZB 81 ; 82 ; 83 ; 84	77-11	2,91	2,91	2,91			Aptisole		
WILLOQUAUX Philippe	77-21		La Blanche Tâche n°2	691629,616	7030426,25	ARLEUX-EN-GOHELLE	BOO 96	77-05	0,41	0,41	0,41			Périmètre de captage éloigné		
WILLOQUAUX Philippe	77-22	SAFER Le Mont de Douai	Les Pruniers	693022,354	7029375,37	FRESNOY-EN-GOHELLE	ZB 129	77-11	2,34	2,34	2,34			Aptisole		
HOUILLIEZ Benoit	78-01		Bois Pendu	687516,144	7042802,1	BENIFONTAINE	AA 35 ; 37 ; 38 ; 39 ; 54	78-24	2,68	2,25	2,25	0,43		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m	
HOUILLIEZ Benoit	78-03		13 bis	687388,286	7042164,23	BENIFONTAINE	ZB 54 à 61	78-24	10,04	9,93	9,93	0,11		Périmètre de captage éloigné	Périmètre de captage rapproché	
HOUILLIEZ Benoit	78-04		Pinsons	687922,05	7041582,73	BENIFONTAINE	ZB 44	78-24	2,32	2,32	2,32			Aptisole		
HOUILLIEZ Benoit	78-05		Briquetterie	688145,973	7042399,15	BENIFONTAINE	ZB 111 à 116 ZB 131 à 133	78-09	4,1	4,1	4,1			Aptisole		
HOUILLIEZ Benoit	78-06		Chemin des Cailloux n°1	688359,952	7042439,88	BENIFONTAINE	ZC 25 à 28	78-09	1,7	1,7	1,7			Aptisole		
HOUILLIEZ Benoit	78-08		Chemin des Cailloux n°2	688333,824	7042282,11	BENIFONTAINE	ZC 18 à 24	78-09	3,55	3,55	3,55			Aptisole		
HOUILLIEZ Benoit	78-09		Vendin	688992,536	7042197,64	VENDIN-LE-VIEIL	ZA 12 ; 13 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19	78-09	4,99	4,99	4,99			Aptisole		
HOUILLIEZ Benoit	78-10		Pylone	688796,46	7042912,78	WINGLES	ZA 50 ; 51	78-09	1,1	1,1	1,1			Aptisole		
HOUILLIEZ Benoit	78-11		Ilot n°11	688736,04	7043277,62	WINGLES	ZA 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37	78-24	1,57	0,85	0,85	0,72		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
HOUILLIEZ Benoit	78-14		Marais d'Uilluch	687831,706	7043971,32	HULLUCH	ZC 68 à 71	78-09	2,22	2,22	2,22			Aptisole		
HOUILLIEZ Benoit	78-23		Cim Anglais	685089,447	7042992,15	HAISNES	ZC 55 à 57	78-24	1,52	1,52	1,52			Aptisole		
HOUILLIEZ Benoit	78-24		Pinsons D	687875,295	7041386,9	BENIFONTAINE	ZB 36 ; 37 C 61 à 77; 109; 118 à 125; 130 à 138; 143; 145 à 149; 153 à 169; 1227; 1269; 1270; 1295; 1296; 1433;	78-24	3,04	3,04	3,04			Aptisole		
EARL DU PARADIS	79-01		La Ligne	707717,024	7041465,3	MONS-EN-PEVELE	C 334 à 341; 1177; 1202; 1227; 1269; 1270; 1295; 1296; 1433; 1434	79-01A,79-01B	29,54	28,24	0,32	27,92	1,3	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau	
EARL DU PARADIS	79-02		Adèle	708726,319	7041256,87	MONS-EN-PEVELE	C 414 à 417; 439; 445 à 453; 458 à 461; 1179	79-02	13,97	13,97	13,97			Aptisole		
EARL DU PARADIS	79-03		Bercée	709426,032	7041261,75	BERSEE	C 57; 59; 62 à 66; 70 à 73; 681	79-03	9,82	9,5		9,5	0,32		Isolement de cours d'eau	



EARL DU PARADIS	79-04		Alcid	707448,257	7041729,78	MONS-EN-PEVELE	C 32; 34 à 40; 42; 46 à 50; 52; 53; 79 à 84; 1303 à 1308; 1341; 1665; 1666	79-04	12,44	12,44	12,44								
EARL DU PARADIS	79-07		Malice	706766,128	7043563,52	MONS-EN-PEVELE	A 637; 1228	79-12	1,94	1,94	1,94								
EARL DU PARADIS	79-08		Bocage	707098,262	7044837	MERIGNIES	A 129; 130; 215 à 219; 221; 222; 224; 237 à 239	79-08	10,19	10,19	10,19								
EARL DU PARADIS	79-09		Le Chateau	707134,302	7045939	MERIGNIES	A 9	79-12	1,85	1,23	1,23		0,62	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau	présence d'un cours d'eau à l'ouest non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer			
EARL DU PARADIS	79-10		Pont à Marcq	707793,07	7046668	MERIGNIES	A 35; 36	79-12	4,25	3,11	3,11		1,14	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau				
EARL DU PARADIS	79-11		Le Magnoac	708006,139	7041741,41	MONS-EN-PEVELE	C 30; 171 à 176; 179 à 181; 185 à 194; 196 à 198; 203 à 205; 208; 218 à 220; 225; 382; 1204; 1851 à 1854	79-11	16,06	16,06	16,06								
EARL DU PARADIS	79-12		La Mousserie	708289,275	7046128,73	MERIGNIES	A 81 à 84; 94 à 96; 1075	79-12	10,39	9,23	9,23		1,16	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m				
EARL DU PARADIS	79-15		Faumont	709323,214	7040025,84	FAUMONT	B 532; 533; 721 à 726; 728 à 732; 742; 760; 761; 770; 1290; 1662	79-28	8,14	8,14	8,14								
EARL DU PARADIS	79-16		Delannoy	706844,4	7041642,36	MONS-EN-PEVELE	C 355; 887 à 870; 935 à 950; 952 à 957; 972 à 975; 977 à 981; 1185 à 1187; 1219; 1230; 1620	79-16	15,93	14,37	3,66	10,71	1,56	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m				
EARL DU PARADIS	79-20		Jean-Louis	706947,498	7041144,32	MONCHEAUX	A 312; 313	79-22	2,64	2,07	0,37	1,7	0,57	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m				
EARL DU PARADIS	79-22		Le Cinéma	705389,909	7041503,88	MONS-EN-PEVELE	C 616 à 619; 526 à 533 Thumeries : AH 189 à 193; 196; 197	79-22	8,34	8,34	8,34								
EARL DU PARADIS	79-23		Derrière Agache	705299,249	7041087,89	THUMERIES	AH 252; 253; 259	79-22	1,68	1,68	1,68								
EARL DU PARADIS	79-24		Agache	705643,634	7040845,8	THUMERIES	A 783; 1448 à 1450; 1636; 2535	79-22	3,93	3,93	3,93								
EARL DU PARADIS	79-28		Pecqueur	706390,61	7040724,34	MONCHEAUX	A 251 à 254; 268 à 276; 279; 280; 282; 283; 288 à 291; 709; 746	79-28	11,94	10,98	10,98		0,96	Aptisole	Isolement de fossés				
EARL DU PARADIS	79-29		Doby	708051,796	7041324,48	MONS-EN-PEVELE	C 376 à 381; 384 à 386	79-29	7,61	7,61	7,61								
MORTREUX David	80-02		Voie des Messes	706524,534	7039594,63	MONCHEAUX	B 712 à 717 B 719 à 720 B 814 à 820 B 823 à 829 B 838 ; 839 ; 1119 ; 840 ; 1120 ; 841 ; 851 ; 850 ; 1085	80-02	9,21	9,11	9,11		0,1	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m				
MORTREUX David	80-21		Gorguechon	707443,104	7039755,95	FAUMONT	B 158 à 162 B 169 ; 170 ; 1098 ; 1099	80-21	4,8	3,83	0,69	3,14	0,97	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m				
MORTREUX David	80-24		Clovis	707320,426	7040269,6	FAUMONT	B 181 à 187 B 191 ; 192 ; 228 B 222 à 225 B 156 à 162	80-02	7,6	7,18	7,18		0,42	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m				
MORTREUX David	80-42		Les Anelles	702222,847	7044145,37	WAHAGNIES	A 609 ; 610 ; 256 ; 257 A 261 à 265	80-42	7,23	7,23	7,23								
MORTREUX David	80-50		Mortier Sandrac	706748,533	7038746,81	RAIMBEAUCOURT	ZA 23 à 27 ZA 29 à 38	80-42	13,6	10,99	10,99		2,61	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	présence d'un cours d'eau non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer			
EARL SAINTE BERTILLE	81-01		Grand Champ Bray	677619,862	7025838,73	MAROEUIL	ZI 8 OE 4 ; 5	81-01	5,38	5,38	5,38								

EARL SAINTE BERTILLE	81-03		La Gare	678234,586	7025383,86	MAROEUIL	OE 10	81-01	1,31	1,28	1,28		0,03	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL SAINTE BERTILLE	81-07		Chemin d'Ecurie	679562,659	7025142,19	MAROEUIL	ZM 183	81-01	0,56	0,17	0,17		0,39	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL SAINTE BERTILLE	81-09		Les Pilones	680383,809	7026689,23	MAROEUIL	ZC 142	81-01	1,21	1,21	1,21			Aptisole		
EARL SAINTE BERTILLE	81-11		Le Ball Trap	680988,491	7026728,89	MAROEUIL	ZD 58	81-22	0,71	0,71	0,71			Aptisole		
EARL SAINTE BERTILLE	81-12		La Vignette	679755,899	7024642,45	MAROEUIL	ZM 142 à 147	81-22	1,83	1,41	1,41		0,42	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL SAINTE BERTILLE	81-13		L'Oripièce	680230,071	7025061,29	MAROEUIL	ZM 59 à 67 ZM 78	81-15	6,03	6,03	6,03			Aptisole		
EARL SAINTE BERTILLE	81-14		Champ Cabaret	679927,699	7024945,27	MAROEUIL	ZM 90 à 94	81-01	2,88	2,88	2,88			Aptisole		
EARL SAINTE BERTILLE	81-15		Les Cantons Montueux	680928,828	7025561,94	MAROEUIL	ZE 177 à 179	81-15	6,38	6,38	6,38			Aptisole		
EARL SAINTE BERTILLE	81-16		Les Quinze	680252,191	7024656,34	MAROEUIL	ZM 481 à 486	81-01	6	6	6			Aptisole		
EARL SAINTE BERTILLE	81-17		Le Marais n°1	679377,868	7024602,73	MAROEUIL	D 368 à 370 D 366 ; 749	81-22	1,24	1,09	1,09		0,15	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL SAINTE BERTILLE	81-19		Le Rideau à Laine	680487,166	7024385,74	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZA 28 ; 29	81-01	1,49	1,49	1,49			Aptisole		
EARL SAINTE BERTILLE	81-22		Le Rond Point	682488,649	7025349,08	SAINT-CATHERINE	ZC 1 à 6	81-22	8,84	8,84	8,84			Aptisole		
EARL SAINTE BERTILLE	81-24		Les Fonds	683507,694	7025293,6	ECURIE	ZB 21 à 31 ZB 127 AA 33 ; 44	81-24	12,43	11,69	11,69		0,74	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL SAINTE BERTILLE	81-25		Les Diz Huit	682821,183	7025949,24	ECURIE	ZC 15 à 21	81-25	9,25	9,2	9,2		0,05	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL SAINTE BERTILLE	81-31		La Maison	683322,28	7026052	ECURIE	ZD 3 ; 4 ZD 70 ; 71	81-25	5,61	4,89	4,89		0,72	Isolement de cours d'eau temporaires, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m, Périmètre de captage rapproché	
EARL SAINTE BERTILLE	81-32		Echange Bray	677799,23	7025859,38	MAROEUIL	OE 6	81-01	1,14	1,14	1,14			Aptisole	Isolement de cours d'eau	
EARL SAINTE BERTILLE	81-102		Le Parapluie	680773,196	7030351,56	CARENCY	ZE 53 ; 54	81-24	3,5	3,5	3,5			Aptisole		
EARL SAINTE BERTILLE	81-103		Carency	680253,892	7031596,72	CARENCY	ZE 102	81-24	1,38	1,38	1,38			Aptisole		
EARL CARIDROIT	82-01		Les Dix	673385,57	7026984,42	FREVIN-CAPELLE	ZE 10 ZC 22	82-01	17,27	17,27		17,27				
EARL CARIDROIT	82-04		Rue d'Artois	673485,36	7028374,08	FREVIN-CAPELLE	ZC 52	82-01	1,78	1,54	1,54		0,24	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL CARIDROIT	82-05		Le Chemin de Mont-Saint-Eloi	673480,958	7028818,45	FREVIN-CAPELLE	ZC 57 ; 58 ZA 36 ; 37	82-05	4,54	4,54	4,54			Aptisole		
EARL CARIDROIT	82-07		Farbus	687073,146	7029447,59	FARBUS	ZA 277	82-11	1,73	1,24	1,24		0,49	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL CARIDROIT	82-08		Villers	677266,389	7030723,27	VILLERS-AU-BOIS	ZC 61 à 65	82-08	7,21	7,21	7,21			Aptisole		
EARL CARIDROIT	82-09		Les Mortelettes	678619,364	7027489,19	MONT-SAINT-ELOI	ZM 5 ; 6 ; 7 ; 8	82-05	6,54	6,54	6,54			Aptisole		

EARL CARIDROIT	82-10		La Crete du Roi	679483,038	7029192,81	MONT-SAINT-ELOI	ZI 35 ; 36	82-08	6,36	6,36	6,36			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
EARL CARIDROIT	82-11		Les Haies	678391,8	7028631,58	MONT-SAINT-ELOI	ZL 69 à 79 ZL 65 ZL 86 à 98 ZL 122 ZH 38	82-11	8,18	7,44	7,44	0,74		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL CARIDROIT	82-13		Le Champ de l'Aumone	678479,914	7029632,19	MONT-SAINT-ELOI	ZH 2 ; 3 ; 20	82-13	15,11	15,11	15,11			Aptisole		
EARL CARIDROIT	82-15		La Motte	677982,518	7029427,17	MONT-SAINT-ELOI	ZE 10 à 40 ZE 46 à 55 ZE 72 ; 73 ZH 41 à 44 ZH 47 à 50	82-15A,82-15B,82-15C	55,77	54,93	54,93	0,84		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LES DERVILLERS	84-01-1	Derrière la Ferme au bord	Derrière la Ferme au bord	693981,643	7028536,48	NEUVIREUIL	ZB 52 ; 53	84-12	7,62	6,47	6,47	1,15		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LES DERVILLERS	84-01-2	Derrière la ferme au milieu	Derrière la ferme au milieu	694231,421	7028596,81	NEUVIREUIL	ZB 50 a 52	84-01-2	9,07	8,77	8,77	0,3		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LES DERVILLERS	84-01-3	Derrière la ferme au bout	Derrière la ferme au bout	694476,056	7028622,56	NEUVIREUIL	ZB 43 a 50 ZE 30	84-01-3	11,12	11,12	11,12			Périmètre de captage éloigné		
EARL LES DERVILLERS	84-01-4	Champ Bruno	Champ Bruno	694649,776	7028752	NEUVIREUIL	ZE 32 a 35	84-01-3	5,15	5,15	5,15			Périmètre de captage éloigné		
EARL LES DERVILLERS	84-02	La Contesse	La Contesse	693430,496	7027703,18	NEUVIREUIL	ZD 15	84-02	10,97	10,5	10,5	0,47		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LES DERVILLERS	84-03	Les Dix Huit	Les Dix Huit	694505,174	7027899,52	NEUVIREUIL	ZC 24 a 28	84-03	9,45	9,45	9,45			Périmètre de captage éloigné		
EARL LES DERVILLERS	84-04	Champ Victor	Champ Victor	694147,95	7028161	NEUVIREUIL	ZC 3 ; 4	84-02	1,36	1,34	1,34	0,02		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LES DERVILLERS	84-05	Champ Dehay	Champ Dehay	694142,407	7027654,84	NEUVIREUIL	ZC 59 ; 75 ; 76	84-02	0,85	0,85	0,85			Périmètre de captage éloigné		
EARL LES DERVILLERS	84-06	Montville	Montville	694844,151	7027835,19	NEUVIREUIL	ZE 18 a 25	84-06	13,2	13,2	13,2			Périmètre de captage éloigné		
EARL LES DERVILLERS	84-07	Bois d'Izel	Bois d'Izel	694552,832	7029944,61	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZL 3 ; 4	84-20	1,01	1,01	1,01			Périmètre de captage éloigné		
EARL LES DERVILLERS	84-08	La Chapelle	La Chapelle	694107,541	7030017,17	BOIS-BERNARD	ZC 48 a 51	84-20	1,98	1,98	1,98			Aptisole		
EARL LES DERVILLERS	84-09	Le Fond de Bois-Bernard	Le Fond de Bois-Bernard	693747,125	7029759,61	BOIS-BERNARD	ZC 160	84-02	2,02	2,02	2,02			Aptisole		
EARL LES DERVILLERS	84-10	Les Dix Sept	Les Dix Sept	693488,464	7029035,39	NEUVIREUIL	ZA 39	84-02	0,36	0,36	0,36			Aptisole		
EARL LES DERVILLERS	84-11	Le Champ Lisa	Le Champ Lisa	694551,104	7029142,72	NEUVIREUIL	ZB 35 ; 36	84-02	2,94	2,94	2,94			Périmètre de captage éloigné		
EARL LES DERVILLERS	84-12	Le Tilloy	Le Tilloy	696713,751	7033659,5	HENIN-BEAUMONT	ZH 98 ; 113 ZH 36 a 44	84-12	14,45	14,38	14,38	0,07		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LES DERVILLERS	84-13-1	Chemy	Chemy	695706,388	7038487	COURRIERES	ZC 140 a 152 AR 467	84-13-2	8,46	7,79	7,79	0,67		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	

EARL LES DERVILLERS	84-13-2	Champ Maurice	Champ Maurice	695722,482	7038094,45	COURRIERES	ZA 1 a 7 ZA 39 ZA 16 a 18 ZR 1 a 3 AR 358	84-13-2	12,57	12,05	12,05		0,52	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL LES DERVILLERS	84-15	Champ de Gendarme	Champ de Gendarme	694767,44	7028379,75	NEUVIREUIL	ZC 18	84-15	4,26	4,26	4,26			Périmètre de captage éloigné	
EARL LES DERVILLERS	84-19	Bauchet	Bauchet	690728,348	7024220,94	FAMPOUX	ZN 6 ; 7	84-20	3,3	3,3	3,3			Aptisole	
EARL LES DERVILLERS	84-20	Champ Petit	Champ Petit	690556,517	7025996,45	GAVRELLE	ZE 51 ZN 1 ; 71	84-20	12,4	12,4	12,4			Aptisole	
DUPOUIT SYLVIE	85-01		Lassus n°1	705457,389	7045458,12	TOURMIGNIES	A 91 ; 93 ; 121 ; 318 ; 324 ; 325 ; 326	85-01	14,18	14,18	14,18			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	
DUPOUIT SYLVIE	85-02		Lassus n°2	705621,227	7045113,08	TOURMIGNIES	A 504 ; 505	85-01	3,35	3,2	3,2		0,15	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m
DUPOUIT SYLVIE	85-05		Les Fondes n°1	705447,661	7045995,19	ATTICHES	C577	85-06	1,97	1,97	1,97			Aptisole	
DUPOUIT SYLVIE	85-06		Les Fondes n°2	705756,823	7046142,63	TOURMIGNIES	A 7 ; 30 ; 77 ; 79	85-06	13,39	13,17	13,17		0,22	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
DUPOUIT SYLVIE	85-07		La Plaine du Moulin	705903,272	7046351,35	AVELIN	ZL 128	85-06	1,21	1,21	1,21			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	
DUPOUIT SYLVIE	85-08		Le Marais	705766,837	7045470	TOURMIGNIES	A 484	85-01	1,6	1,13	1,13		0,47	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
BRASSART Laurent	86-01		Penin	665173,1	7025352,15	PENIN	ZI 1 ; 28 ; 33	86-01B	19	19	19			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	
BRASSART Laurent	86-02		Chemin Baudet	672668,535	7026301	HAUTE-AVESNES	ZC 1 ; 2	86-02	7,16	7,16	7,16			Aptisole	
BRASSART Laurent	86-04		Champ Acques	675607,172	7029281,48	ACQ	ZB 3 ; 4	86-02	2,19	2,19	2,19			Aptisole	
BRASSART Laurent	86-11		Le Bois	672838,455	7025198,8	HAUTE-AVESNES	ZD 5 à 14	86-27	7,3	7,3	7,3			Aptisole	
BRASSART Laurent	86-12		La Cavée	673893,989	7025992	HAUTE-AVESNES	AA 64 ; 65 ; 66 ; 67	86-02	3,06	2,93	2,93		0,13	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
BRASSART Laurent	86-14		Champ Delave	674741,595	7026137,07	HAUTE-AVESNES	ZB 1 ; 2 ZE 150 ; 151 ZE 9 à 18	86-14	10,4	9,99	9,99		0,41	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
BRASSART Laurent	86-17		Chemin d'Ecoivres	675446,892	7025725,38	MONT-SAINT-ELOI	ZB 22 ; 23	86-14	4,04	4,04	4,04			Aptisole	
BRASSART Laurent	86-19		Le Champ Ernest	675238,101	7026139,11	ACQ	ZD 107	86-14	3,91	3,91	3,91			Aptisole	
BRASSART Laurent	86-25		Le Champ Gombert	670953,834	7020666,7	LATTRE-SAINT-QUENTIN	ZI 55	86-27	0,96	0,96	0,96			Aptisole	
BRASSART Laurent	86-26		Les 40	673570,83	7024053,35	AGNEZ-LES-DUISANS	ZA 3	86-02	1,26	1,26	1,26			Aptisole	
BRASSART Laurent	86-27		Le Champ Lattre	669790,797	7022768,29	LATTRE-SAINT-QUENTIN	ZD 9 ; 11	86-27	7,77	7,77	7,77			Aptisole	
BRASSART Laurent	86-28		Le Champ Fabrice	673149,49	7024639,21	AGNEZ-LES-DUISANS	ZD 32 ; 33	86-27	2,17	2,17	2,17			Aptisole	
BRASSART Laurent	86-30		Le Mont Wanquetin	674194,307	7019998,87	WANQUETIN	ZD 139 ; 140 ; 141 ; 33	86-02	2,62	2,62	2,62			Aptisole	
EARL DU ROMADOUX	87-01		Cours de Chemy	698591,937	7047998,07	CHEMY	ZH 10 ; 11	87-03	5,3	5,3	5,3			Aptisole	
EARL DU ROMADOUX	87-02		Grande Route	699988,225	7049291,45	CHEMY	AL 83 ; 84 ; 85 ZC 10 ; 11	87-15	2,81	2,53	2,53		0,28	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m

EARL DU ROMADOUX	87-03		Arbres du Plaisir	699148,352	7048779,31	CHEMY	ZH 90 à 98	87-03	8,09	7,89	7,89		0,2	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DU ROMADOUX	87-10		Echange Cordonnier	698245,031	7047850,57	GONDECOURT	ZA 177	87-11-1	2,95	2,95	2,95			Aptisole		
EARL DU ROMADOUX	87-11-1		Mont Requillon	697803,144	7048549,88	GONDECOURT	ZA 57 à 72	87-11-1	8,79	8,79	8,79			Aptisole		
EARL DU ROMADOUX	87-11-2		Le Bas d'Allennes	697898,085	7048731,77	GONDECOURT	ZA 113 à 117	87-11-1	4,38	4,38	4,38			Aptisole		
EARL DU ROMADOUX	87-12		Sentier des Moulins	698360,064	7048424	GONDECOURT	ZA 158 à 161 ZA 148 ; 170	87-12	4,18	4,18	4,18			Aptisole		
EARL DU ROMADOUX	87-13		Chemin Perdu	698271,695	7048078,63	GONDECOURT	ZA 188 ; 189	87-03	3,87	3,87	3,87			Aptisole		
EARL DU ROMADOUX	87-15		Rotroi	699869,832	7049908,41	GONDECOURT	ZD 124 à 136 ZD 120 à 123 ZD 102	87-15	6,95	6,95	6,95			Aptisole		
EARL DU ROMADOUX	87-19		Coté Pature Sauvage	698839,226	7050638,2	GONDECOURT	ZC 581 ; 587 ; 589 ; 603	87-15	2,19	1,9	1,9		0,29	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DU ROMADOUX	87-20		Triangle Bas d'Allennes	697755,103	7048853,73	GONDECOURT	ZA 112	87-11-1	0,93	0,93	0,93			Aptisole		
EARL DU ROMADOUX	87-21		Station	698760,674	7051065,61	GONDECOURT	A 881 ; 1627 A 884 à 890 A 893 à 903	87-15	1,94	1,36	1,36		0,58	Aptisole	Isolement de cours d'eau	présence d'un cours d'eau au Sud Est non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer
EARL DU ROMADOUX	87-24		Cailloux	698895,722	7051305,29	GONDECOURT	A 998 ; 1010 ; 1650 ; 1652 A 1002 à 1005	87-15	1,64	1,25	0,05	1,2	0,39	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de cours d'eau, Périmètre de captage rapproché	
EARL DU ROMADOUX	87-25		Face JPM	699664,227	7049432,44	GONDECOURT	AL 60 ; 61 ; 63	87-15	3,88	2,93	2,93		0,95	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
MORTREUX Xavier	88-19	Wahagnies	Wahagnies	702211,168	7041991,82	WAHAGNIES	C 377 a 389; 392 a 405; 494	88-19	7,33	7,33	7,33			Aptisole		
MORTREUX Xavier	88-22	pylone	pylone	703670,932	7038658	LEFOREST	AB 68 a 76	88-22	6,53	5,31	5,31		1,22	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
MORTREUX Xavier	88-24	Fond Apancourt	Fond Apancourt	703662,095	7039231,82	LEFOREST	AB 8; 9; 11 a 18; 118	88-22	8,5	8,5	8,5			Aptisole, Isolement de cours d'eau temporaires		
MORTREUX Xavier	88-26	cité du bois	cité du bois	703928,898	7038818,82	LEFOREST	AB 78 a 86; 88; 135; 136	88-19	4,8	3,66	3,66		1,14	Aptisole, Isolement de cours d'eau temporaires, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
MORTREUX Xavier	88-32	Seclin	Seclin	702686,041	7047858,62	SECLIN	ZN 20; 21; 23	88-32A,88-32B	22,02	21,96	21,96		0,06	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-06		La Petite Couture	674775,798	7022582,22	GOUVES	ZC 4 ; 5	89-29A	1,36	1,36	1,36			Aptisole, Périmètre de captage éloigné		
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-07	Les 13	Les 13	674604,58	7021903,83	GOUVES	ZC 32-35	89-28	4,38	4,38	4,38			Aptisole		

EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-08		Reine	674264,545	7022142,84	GOUVES	ZC 48 ; 49	89-27	1,9	1,83	1,83		0,07	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-09		Les Buissons	675016,51	7021808,81	GOUVES	ZC 62 ; 63	89-27	1,59	1,59	1,59			Aptisole		
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-10		Champ à gaz	681280,628	7029583,69	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZB 92 ; 94 ; 95	89-29A	4,19	4,19	4,19			Aptisole		
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-12		Les 4 ha	682123,408	7030202,34	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZC 13 ZC 124	89-27	3,81	3,81	3,81			Aptisole		
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-14		Cimetière allemand	682065,661	7027416,41	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZK 7 ; 14 ; 15	89-29A	2,79	2,63	2,63		0,16	Aptisole	Isolement de cours d'eau	
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-16		Maroeuil	679959,731	7027079,2	MAROEUIL	ZC 84 ; 85 ; 86	89-27	2,49	2,49	2,49			Aptisole		
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-24		Route d'Agnez	674916,157	7024559,05	AGNEZ-LES-DUISANS	ZB 89 ; 90 ; 153	89-29B	1,28	1,28	1,28			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-25		Le chemin d'Hermaville	673481,951	7024846,44	AGNEZ-LES-DUISANS	ZD 70 à 75	89-29B	1,2	1,2	1,2			Aptisole		
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-26		Le Calvert	675781,949	7023198,71	AGNEZ-LES-DUISANS	ZK 14 ;15	89-29B	1,73	1,08	1,08		0,65	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-27		Chemin de Warlu	675658,994	7022525,82	AGNEZ-LES-DUISANS	ZH 21 à 28 ZH 113	89-27	9,95	9,95	9,95			Aptisole		
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-28		Les 8	675318,071	7022313,08	AGNEZ-LES-DUISANS	ZH 40 ; 116	89-28	4,86	4,86	4,86			Aptisole		
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-29		Chemin de Neuville	682822,701	7026413,46	ECURIE	ZC 23 ; 24 ; 26 ; 27 ; 28 ; 31 ; 32 ; 33	89-29A,89-29B	25,59	25,59	25,59			Aptisole		
SION Christophe	90-04	chez Clovis	chez Clovis	698548,399	7046712,66	CAMPHIN-ENCAREMBAULT	ZA 122 a 135; 161; 162	90-04	9,66	9,47	9,47		0,19	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
SION Christophe	90-05	TSF	TSF	699261,018	7047159,47	CAMPHIN-ENCAREMBAULT	ZB 24 - 33	90-05	11,4	11,4	11,4			Aptisole		
SION Christophe	90-06	derrière chez Daniel	derrière chez Daniel	699298,209	7045476,78	CAMPHIN-ENCAREMBAULT	ZD 57	90-08	1,93	1,14	1,14		0,79	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
SION Christophe	90-07	la gâcherie	la gâcherie	698922,73	7045237,38	CAMPHIN-ENCAREMBAULT	ZH 46 a 50	90-08	3,84	3,84	3,84			Aptisole		
SION Christophe	90-08	l'épinette	l'épinette	698985,865	7044952,23	CAMPHIN-ENCAREMBAULT	ZH 96 a 107	90-08	4,91	4,91	4,91			Aptisole		
SION Christophe	90-12	Potriaux	Potriaux	698800,77	7047450	CAMPHIN-ENCAREMBAULT	ZA 23 a 36	90-05	5,04	5,04	5,04			Aptisole		
SION Christophe	90-13	voie d'Ainette	voie d'Ainette	699329,514	7047939,24	CHEMY	ZE 84 a 87; 128; 129	90-05	3,47	2,49	2,49		0,98	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
CAMBIER Thérèse	MC 91-01	Brulé		691724,712	7046867	BAUVIN	B 174 ; 1234 ; 1235 ; 169 ; 1215 ; 1216	91-27	1,72	1,12	1,12		0,6	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
CAMBIER Thérèse	MC 91-03	Veckens		692024,817	7046440,64	BAUVIN	B 107-109	91-08	0,82	0,35	0,35		0,47	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
CAMBIER Thérèse	MC 91-06	Tour Eiffel		691740,189	7046198,4	BAUVIN	B 134 ; 137	91-27	0,33	0,28	0,28		0,05	Aptisole	Isolement de cours d'eau	
CAMBIER Thérèse	MC 91-07	Le fort		691972,598	7046707,9	BAUVIN	B 49-57 ; 2505	91-27	3,37	2,36	2,36		1,01	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	

CAMBIER Thérèse	MC 91-08	Marais		692545,672	7047324	BAUVIN	B 198;199;1650;2262;2265;2268;2308;202-216	91-08	5	3,95	3,95		1,05	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
CAMBIER Thérèse	MC 91-09	Jean Tredez		691902,865	7046252,52	BAUVIN	B 113 ; 114 ; 116 ; 121 ; 122	91-08	4,08	4,08	4,08			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
CAMBIER Thérèse	MC 91-10	Pature menu		692263,093	7047477,84	BAUVIN	A106-108 ; 114-117	91-08	1,94	1,44	1,44		0,5	Aptisole	Isolement de cours d'eau	
CAMBIER Thérèse	MC 91-11	Alain		692346,623	7046029,34	BAUVIN	B 190 - 195 ; 340 ; 337 ; 336 ; 1046 ; 334 ; 331 ; 330 ; 327 ; 326 ; 323 ; 322 ; 319 ; 318	91-11	4,76	4,76	4,76			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
CAMBIER Thérèse	MC 91-12	Marchand		691857,768	7046433,21	BAUVIN	B 141 - 145	91-27	0,82	0,82	0,82			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
CAMBIER Thérèse	MC 91-13	Berdoule		692438,069	7045620	BAUVIN	B 426 - 431	91-08	1,6	1,52	1,52		0,08	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
CAMBIER Thérèse	MC 91-16	Hallo		692712,196	7047423,44	BAUVIN	A 149-158 ; 1658	91-08	3,3	2,48	2,48		0,82	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers 0 à 50 m	
CAMBIER Thérèse	MC 91-17	Croix bleue		692360,206	7047250,07	BAUVIN	A 2221;222;2394	91-08	0,6	0,1	0,1		0,5	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de surfaces en eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
CAMBIER Thérèse	MC 91-20	N°2		692927,724	7045123,69	BAUVIN	ZA 6 ; 7	91-37	2,92	2,92	2,92			Aptisole		
CAMBIER Thérèse	MC 91-22	Paul Ledru		693515,422	7045534,31	PROVIN	B 79 - 81	91-37	0,6	0,37	0,37		0,23	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
CAMBIER Thérèse	MC 91-24	Miron		692891,693	7047450	PROVIN	A 22-28	91-08	0,94	0,94	0,94			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
CAMBIER Thérèse	MC 91-25	Loez		693154,78	7046721,46	PROVIN	A 777-780	91-08	0,76	0,76	0,76			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
CAMBIER Thérèse	MC 91-26	François		693056,447	7046704,78	PROVIN	A 231-235 ; 248 ; 249	91-08	1,46	0,68	0,68		0,78	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
CAMBIER Thérèse	MC 91-27	La ruine		693353,918	7047364,55	PROVIN	A 2157 ; 61-70 ; 3259 - 3291	91-27	4,41	4,41	4,41			Aptisole		
CAMBIER Thérèse	MC 91-32	Derrière		693668,292	7045297,17	PROVIN	ZA 36 ; 37 ; 44 - 54	91-32	6,62	6,62	6,62			Aptisole		
CAMBIER Thérèse	MC 91-35	Terril		695520,584	7044021,22	CARVIN	ZH 57 ; 56 BN 145	91-37	1,64	1,64	1,64			Aptisole		
CAMBIER Thérèse	MC 91-36	Magenta		695176,055	7045045,42	CARVIN	ZE 113 - 117 ; 119	91-37	4,19	3,97	3,97		0,22	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
CAMBIER Thérèse	MC 91-37	Fernand		694555,08	7044916,51	CARVIN	ZE 72-84 ; 212 ; 213	91-37	11,21	11,21	11,21			Aptisole		
CAMBIER Thérèse	MC 91-38	Meurchin		691952,965	7044846,17	MEURCHIN	AC 44 ; 79 ; 433 ; 434 ; 468	91-08	1,54	1,54	1,54			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
EARL DE LA BLONIERE	92-01	Delattre		707370,335	7041381,26	MONS-EN-PEVELE	C81;82;112;113;117;1308;1310;1311;1431;1534-538;542;564	92-08	2,41	2,41	2,41			Aptisole		
EARL DE LA BLONIERE	92-02	Blonière		705699,734	7041696,14	MONS-EN-PEVELE	572;574-576;587;588; C620;649-656;670;676; C1181-1183;1228;1229;1231;1236;1276;1277;1466	92-02	12,26	10,4	10,4		1,86	Aptisole	Isolement de cours d'eau	présence d'un cours d'eau non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer

EARL DE LA BLONIERE	92-06A	La truie		706087,577	7041897,14	MONS-EN-PEVELE	C593;594;596-598;601;602;608-613;782;794;1354	92-06A	9,53	8,01	8,01		1,52	Aptisole	Isolement de cours d'eau	présence d'un cours d'eau non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer
EARL DE LA BLONIERE	92-06B	La truie		706327,739	7041837,74	MONS-EN-PEVELE	1617;1618	92-40	1,13	0,66	0,66		0,47	Aptisole	Isolement de cours d'eau	présence d'un cours d'eau non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer
EARL DE LA BLONIERE	92-08	La chapelle		706369,033	7041388,66	MONS-EN-PEVELE	C738-740;814-820;830-844;1259;1260	92-08	9,62	8,28	8,28		1,34	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	présence d'un cours d'eau au sud non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer
EARL DE LA BLONIERE	92-09	Le Lobez		705272,807	7042221,35	THUMERIES	A504-507;509;515;984;2448;2501	92-09	15,68	14,75	14,75		0,93	Aptisole	Isolement de fossés	
EARL DE LA BLONIERE	92-10	Les 11 cents		706540,072	7041524,53	MONS-EN-PEVELE	C823-828	92-10	3,32	2,78	0,94	1,84	0,54	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DE LA BLONIERE	92-11	La peite vaquerie		706619,368	7041217,22	MONCHEAUX	A368-370;381;382;385-387	92-08	2,94	2,64	0,41	2,23	0,3	Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DE LA BLONIERE	92-12	Le moulin		705845,97	7040149,12	MONCHEAUX	A194;195;211	92-14A	0,8	0,8	0,8			Aptisole		
EARL DE LA BLONIERE	92-14A	Bouvincourt		706139,086	7040397,8	MONCHEAUX	A120-132;140-142;204-206;221;222;249;250;300-303;707	92-14A	8,97	7,92	7,92		1,05	Aptisole	Isolement de fossés	
EARL DE LA BLONIERE	92-14B	Au moulin		705948,308	7040231,52	MONCHEAUX	204;208;209;213-215;708	92-14A	3,37	3,37	3,37			Aptisole		
EARL DE LA BLONIERE	92-16	Bachelierie		706460,59	7040893,51	MONCHEAUX	A254-260	92-08	3,13	3,02	3,02		0,11	Aptisole	Isolement de fossés	
EARL DE LA BLONIERE	92-17	Place des Meuniers		706242,78	7040909,4	MONCHEAUX	A227;228;231;233-235	92-02	2,3	1,25	1,25		1,05	Aptisole	Isolement de fossés, Isolement de cours d'eau	présence d'un cours d'eau au Nord Ouest non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer
EARL DE LA BLONIERE	92-19	Le tournant		706381,868	7041993,12	MONS-EN-PEVELE	A1151;1153-1156	92-40	2,11	2,11	2,11			Aptisole		
EARL DE LA BLONIERE	92-21	Marquis		706325,044	7042402,32	MONS-EN-PEVELE	A1049-1051	92-40	3,94	3,94	3,94			Aptisole		
EARL DE LA BLONIERE	92-22	Champ faux		706111,196	7042175,34	MONS-EN-PEVELE	A1068;1069;1071-1073	92-02	2,24	2,24	2,24			Aptisole		
EARL DE LA BLONIERE	92-24	Pointe du Golf		705200,225	7040956,37	THUMERIES	AH308	92-02	1,61	1,61	1,61			Aptisole		
EARL DE LA BLONIERE	92-25	Bellinquant		705824,335	7040404,88	THUMERIES	A1654;1655	92-14A	1,76	1,76	1,76			Aptisole		
EARL DE LA BLONIERE	92-26	Crouton		705946,758	7040611,09	THUMERIES	A120-132;140-142;204-206;221;222;249;250;300-303;707	92-14A,92-26	6,06	5,9	5,9		0,16	Aptisole	Isolement de fossés	
EARL DE LA BLONIERE	92-27	Les 15 cents		706013,835	7040924,09	THUMERIES	A796;804;821;822	92-02	2,19	1,93	1,93		0,26	Aptisole	Isolement de cours d'eau	présence d'un cours d'eau au Sud Est non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer
EARL DE LA BLONIERE	92-28	La 2ème pointe du golf		704954,951	7040973,11	THUMERIES	B1076;1077	92-02	0,53	0,53	0,53			Aptisole		
EARL DE LA BLONIERE	92-29	Aux chênes		706149,752	7041104,76	THUMERIES	A791;799,802;805-820;963;964;1472;1473	92-10	4,73	2,49	2,49		2,24	Aptisole	Isolement de cours d'eau	présence d'un cours d'eau non pris en compte dans le dossier. Zone d'exclusion à appliquer
EARL DE LA BLONIERE	92-30	Raimbeau court		706545,271	7039154,83	RAIMBEAUCOURT	B71;76;78	92-09	3,97	2,08	2,08		1,89	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	présence d'un cours d'eau non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer
EARL DE LA BLONIERE	92-31	Phalempin		701698,968	7047468,14	PHALEMPIN	ZB 1-5	92-31	4,58	4,24	4,24		0,34	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DE LA BLONIERE	92-35	Cafène		705471,341	7042066,81	MONS-EN-PEVELE	A845-847	92-40	1,1	1,1	1,1			Aptisole		



EARL DE LA BLONIERE	92-39	Wacrenier		705565,496	7044153,35	MONS-EN-PEVELE	A366;379-385	92-40	1	0,78		0,78	0,22		Isolement de cours d'eau
EARL DE LA BLONIERE	92-40	Derrière chez Mastaing		705813,834	7044233,3	MONS-EN-PEVELE	A310;311;369;370-375 (Mons-en-pevele) 261;264-A271;304;309;478 (Tourmignies)	92-40	7,95	7,71	7,71		0,24	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL DE LA BLONIERE	92-46A	Bois des corbeaux		706318,342	7044227,28	MONS-EN-PEVELE	A15-23;29-35;39-49;51-55;66-70;80-85;1204	92-46A	14,92	14,69	14,69		0,23	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL DE LA BLONIERE	92-46B	Voie de Lille		706095,128	7044354,92	TOURMIGNIES	A21-30;35-38;49-55;296-310;312-316;319 (Mons-en-Pevele) A188-190;248-250 (Tourmignies)	92-46B	15,23	15,23	15,23			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	
EARL DE LA BLONIERE	92-46C	les 4,33 aux couronnes		706027,767	7043891,39	MONS-EN-PEVELE	A56;285-297;1743	92-48	4,33	4,03	4,03		0,3	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL DE LA BLONIERE	92-48	Les couronnes		706181,907	7043743,36	MONS-EN-PEVELE	A252;265-284	92-48	7,77	7,52	7,52		0,25	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL DE LA BLONIERE	92-53	Le mont		706669,813	7043526,6	MONS-EN-PEVELE	A633;635;636	92-48	1,35	1,35	1,35			Aptisole	
SCEA de la Haute Rue	93-01	le Hem-1		706402,591	7042473,29	MONS-EN-PEVELE	A918;922;925;925	93-27	1,66	1,66	1,66			Aptisole	
SCEA de la Haute Rue	93-02	le Hem-2		706552,832	7042364,87	MONS-EN-PEVELE	A1090-1091	93-27	0,48	0,48	0,48			Aptisole	
SCEA de la Haute Rue	93-04	Chez Bruno		708251,186	7042327,36	MONS-EN-PEVELE	B270-273 B657;984;986;988;990 ;992	93-07	3,27	3,27	3,27			Aptisole	
SCEA de la Haute Rue	93-06	Lavincourt		708610,36	7042664,64	MONS-EN-PEVELE	B625-626	93-07	3,62	3,62	3,62			Aptisole	
SCEA de la Haute Rue	93-07	Chez Ecarouble		707189,622	7042874,43	MONS-EN-PEVELE	B666;1051	93-07	7,13	7,13	7,13			Aptisole	
SCEA de la Haute Rue	93-12	Chez Fontaine		708128,801	7042142,07	MONS-EN-PEVELE	C256;257;269;284 C1524;1526;1528;1530 ;1532;1534 C1863-1866	93-07	4,38	4,38	4,38			Aptisole	
SCEA de la Haute Rue	93-15	Les vallées		708829,894	7041980,87	MONS-EN-PEVELE	C318-321	93-07	2,57	2,57	2,57			Aptisole	
SCEA de la Haute Rue	93-19	Chez Pasbecq		707465,433	7042269,4	MONS-EN-PEVELE	C1126-1128;1798;1799	93-27	1,95	1,95	1,95			Aptisole	
SCEA de la Haute Rue	93-20	La gare		707405,655	7042069,37	MONS-EN-PEVELE	C1299-1302	93-27	1,65	1,65	1,65			Aptisole	
SCEA de la Haute Rue	93-22	le vent		707181,452	7042185,43	MONS-EN-PEVELE	C1502;1832	93-27	2	2	2			Aptisole	
SCEA de la Haute Rue	93-23	le Hem-3		706492,459	7042319,67	MONS-EN-PEVELE	A1089	93-27	0,88	0,88	0,88			Aptisole	
SCEA de la Haute Rue	93-24	Chez Brack		707127,907	7044113,1	MONS-EN-PEVELE	A144;145;1419	93-27	1,31	0,97	0,97		0,34	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
SCEA de la Haute Rue	93-25	Chez Parsy		706904,051	7044038,23	MONS-EN-PEVELE	A109-112	93-27	2,75	2,39	2,39		0,36	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
SCEA de la Haute Rue	93-26	au bocage		706987,736	7044600,41	TOURMIGNIES	A248;254;255;256 (Merignies) A128;129;135;137;138 (Mons)	93-26	6,31	6,31	6,31			Aptisole	
SCEA de la Haute Rue	93-27	Bois des Corbeaux		706571,776	7044081,4	MONS-EN-PEVELE	A70-73;77-79	93-27	6,34	5,54	5,54		0,8	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m

RAUX Benoît	94-1	le bois	le bois	701903,111	7045537	PHALEMPIN	ZD 77; 80	94-2	4,25	4,25	4,25			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
RAUX Benoît	94-11	la couture	la couture	699375,085	7046554,78	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	ZB 48 a 52	94-11	6,08	5,93	5,93		0,15	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
RAUX Benoît	94-12	la rouge croix	la rouge croix	699550,422	7047108,41	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	ZB 13 a 23	94-11	4,27	4,27	4,27			Aptisole		
RAUX Benoît	94-13	la campagne	la campagne	698092,171	7046579,46	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	ZA 98 a 101	94-11	3,84	3,84	3,84			Aptisole		
RAUX Benoît	94-14	la gacherie	la gacherie	698560,415	7045456,36	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	ZH 26 a 28	94-24	0,49	0,49	0,49			Aptisole		
RAUX Benoît	94-15	l'épinette	l'épinette	699484,382	7045279,87	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	ZH 58 a 61	94-24	3,03	2,87	2,87		0,16	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
RAUX Benoît	94-19	croisette 2	croisette 2	700370,985	7045584,12	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	ZD 67 a 78; 93 a 97; 100 a 103	94-19	9,12	9,12	9,12			Aptisole		
RAUX Benoît	94-2	La Beuvrière	Labevrière	701490,007	7045734,11	PHALEMPIN	ZD 55 a 59; 66 a 74; 89 a 91	94-2	12,77	10,69	10,69		2,08	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
RAUX Benoît	94-20	ilôt Michel	ilôt Michel	700102,456	7045687,82	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	ZD 5;6; 10 a 15; 34 a 40; 62 a 66; 120	94-24	12,4	12,1	12,1		0,3	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
RAUX Benoît	94-21	l'enclos	l'enclos	700191,197	7045862,55	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	ZD 41	94-19	1,34	1,34	1,34			Aptisole		
RAUX Benoît	94-22	bas de Camphin	bas de Camphin	700290,212	7046046,19	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	ZD 42	94-19	1,31	1,31	1,31			Aptisole		
RAUX Benoît	94-24	la gacherie	la gacherie	698521,529	7045325,26	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	ZH 30 a 37	94-24	6,1	4,99	4,99		1,11	Aptisole	Isolement de cours d'eau	
RAUX Benoît	94-3	la longue fourrière	la longue fourrière	701011,163	7045528,75	PHALEMPIN	ZD 33 a 38	94-2	5	4,76	4,76		0,24	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
RAUX Benoît	94-4	face aux cerfs	face aux cerfs	700743,858	7045412,17	PHALEMPIN	ZD 7; 11	94-19	3,25	3,18	3,18		0,07	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
RAUX Benoît	94-7	croisette 1	croisette 1	700658,994	7045816,26	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	ZD 55; 110 a 113	94-7	6,69	5,12	5,12		1,57	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
RAUX Benoît	94-8	nollart	nollart	700582,748	7046281,22	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	B 93 a 97; 109 a 111; 113; 114; 891	94-19	2,98	2,58	2,58		0,4	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
RAUX Benoît	94-9	la chardonnier e	la chardonnier e	697311,173	7046338,78	CARNIN	A 419 a 426	94-11	3,27	3,27	3,27			Aptisole		
GOURGUECHON Philippe	96-01	Les Rietz		681603,565	7026676,95	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZD 2	96-03	3,43	3,43	3,43			Aptisole		
GOURGUECHON Philippe	96-02	Le blanc marquage		683641,091	7026910,94	ECURIE	ZH 12 ; ZD 62	96-02	7,83	7,83	7,83			Aptisole		
GOURGUECHON Philippe	96-03	La Tombelle		680928,924	7027822,54	MAROEUIL	ZD 135;261	96-03	4,4	4,4	4,4			Aptisole		
GOURGUECHON Philippe	96-04	Le Bois		683858,107	7029423,45	NEUVILLE-SAINT-VAAST	10	96-07	1,62	1,62	1,62			Aptisole		
GOURGUECHON Philippe	96-05	Les Ecouloirs		682959,031	7030876,91	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZO 12	96-07	1,33	1,33	1,33			Aptisole		
GOURGUECHON Philippe	96-06	La Zone		682883,777	7030977	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZO 9;10	96-03	3,63	3,63	3,63			Aptisole		
GOURGUECHON Philippe	96-07	Le saut du ravage		683386,792	7030420,46	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZO 17-19 ; 22-24	96-07	10,9	10,9	10,9			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
GOURGUECHON Philippe	96-08	Les 14		682744,728	7030528,67	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZD 100 ; 101	96-07	2,25	2,25	2,25			Aptisole		

GOURGUECHON Philippe	96-09	Le cimetière		683800,071	7028452,64	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZN 33 ; 139	96-18	1,5	1,5	1,5			Aptisole		
GOURGUECHON Philippe	96-10	Montigny		682768,84	7028095,47	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 20	96-18	0,68	0,27	0,27		0,41	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
GOURGUECHON Philippe	96-11	Le Croupil		682887,576	7027559,4	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 104	96-02	0,94	0,94	0,94			Aptisole		
GOURGUECHON Philippe	96-12	Les Balineaux		682770,855	7026971,75	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 270 - 274	96-02	3,43	3,43	3,43			Aptisole		
GOURGUECHON Philippe	96-13	La route nationale		682384,307	7027688,58	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 25	96-02	2,28	2,21	2,21		0,07	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
GOURGUECHON Philippe	96-17	La Glinette		682601,753	7029148,67	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZC29	96-02	2,17	2,17	2,17			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
GOURGUECHON Philippe	96-18	Le Bercul		681364,049	7028796,21	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZM 28-31	96-18	4,15	4,15	4,15			Aptisole		
GOURGUECHON Philippe	96-20	Le mont de Gazois		681211,204	7029463,35	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZB 95;104;106;107	96-02	1,49	1,49	1,49			Aptisole		
GOURGUECHON Philippe	96-100	Le Bas de Gazois		681104,939	7029621,75	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZB 18	96-02	2,43	2,43	2,43			Aptisole		
GOURGUECHON Philippe	96-101	Le Champ Chrétien		681545,44	7030124,27	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZB 61-62	96-07	2,85	2,85	2,85			Aptisole		
GAEC du Gy	MC 97-02	Agnez		674643,053	7023574,83	AGNEZ-LES-DUISANS	ZC 80-82	97-02	5,21	5,05	5,05		0,16	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC du Gy	MC 97-08	Ball Trap		681298,125	7025851,21	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZC 01	97-36	0,33	0,33	0,33			Aptisole		
GAEC du Gy	MC 97-09	Rideau à Laine		680543,103	7024512,43	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZA 21-24 ; 27	97-09	1,64	1,64	1,64			Aptisole		
GAEC du Gy	MC 97-30	Pont du Gy		677937,044	7023770,55	ETRUN	ZB 82;83 A 175;179;387	97-30	4,45	3,35	3,35		1,1	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC du Gy	MC 97-34	Mont Césat		678177,219	7024335	ETRUN	ZB 115	97-30	0,64	0,64	0,64			Aptisole		
GAEC du Gy	MC 97-36	La longue Haie		674223,157	7023046	GOUVES	ZB 31-34	97-36	10,11				10,11		Périmètre de captage rapproché, Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC du Gy	MC 97-37	Les 15		680376,982	7024597,13	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZH 487-490	97-37	3,06	3,06	3,06			Aptisole		
GAEC du Gy	MC 97-38	Long pays		680580,893	7027564,13	MAROEUIL	ZD 97	97-40	0,36	0,36	0,36			Aptisole		
GAEC du Gy	MC 97-39	Maroeuil		679793,655	7024777,14	MAROEUIL	ZH 95	97-39	0,38	0,38	0,38			Aptisole		
GAEC du Gy	MC 97-40	Le Pallendrie		680277,152	7027118	MAROEUIL	ZC 170-172	97-40	3,96	3,96	3,96			Aptisole		
GAEC du Gy	MC 97-41	Les 15		679920,288	7024812,18	MAROEUIL	ZH 245	97-37	0,52	0,52	0,52			Aptisole		
GAEC du Gy	MC 97-47	Fond d'Agnez		676614,972	7022560,71	DUISANS	ZN 9-24 ; 26-29	97-47A,97-47B	35,93	35,53	35,53		0,4	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC du Gy	MC 97-49	Calvaire		677013,121	7023004,4	DUISANS	ZO 11	97-47B	0,9	0,38	0,38		0,52	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC du Gy	MC 97-50	Le bois		676339,648	7023373,66	AGNEZ-LES-DUISANS	ZO 1	97-47B	2,05	2,05	2,05			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
GAEC du Gy	MC 97-51	Cimetière Anglais		676712,391	7024151	DUISANS	ZC 52	97-36	3,02	3,02	3,02			Aptisole		
WILLEFERT Simon	MC 98-01	La longueraie		692995,567	7025159,63	GAVRELLE	ZV 39-44 ; 53-55 ; 150;151	98-01	11,53	11,35	11,35		0,18	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
WILLEFERT Simon	MC 98-02	Campigneul		692434,247	7024668,4	GAVRELLE	ZT 46-47	98-01	3,85	3,85	3,85			Aptisole		
WILLEFERT Simon	MC 98-03	Rutrot		691786,611	7024788	GAVRELLE	ZT 15-17,19-24	98-03	11,96	11,96	11,96			Aptisole		

EARL du maraichon	MC 99-10	Marais		688451,904	7044280,27	HULLUCH	ZC 118-124	99-10	1,9	1,9	1,9			Aptisole		
EARL du maraichon	MC 99-30	Vendin		689094,133	7042772,72	VENDIN-LE-VIEIL	ZA 27-31; 176	99-30	9,5	9,5	9,5			Aptisole		
FLAMENT Fabrice	MC 100-01	La languette		687313,625	7042818,59	BENIFONTAINE	AA 7	100-06	3,54	1,53	1,53	2,01		Aptisole, Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m, Périmètre de captage rapproché	
FLAMENT Fabrice	MC 100-06	Chemin de Lens		687694,017	7042235,34	BENIFONTAINE	ZB 70-84	100-06	17,01	17,01	17,01			Périmètre de captage éloigné		
FLAMENT Fabrice	MC 100-07	Les Fonds		688318,803	7041678	BENIFONTAINE	ZC 6-9	100-07	8,98	8,98	8,98			Périmètre de captage éloigné		
FLAMENT Fabrice	MC 100-15	Ecoperche		685848,875	7042937	HULLUCH	ZA 22-33	100-15	11,35	10,98	10,98	0,37		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
FLAMENT Fabrice	MC 100-16	Chemin du bois		685414,905	7042445,56	HULLUCH	ZA 60-69	100-16	16,17	16,17	16,17			Aptisole		
FLAMENT Fabrice	MC 100-17	Chemin de Loos		686319,395	7042142,14	HULLUCH	ZA 113-117	100-18	3,89	3,89	3,89			Périmètre de captage éloigné		
FLAMENT Fabrice	MC 100-18	Chemin de Béthune		686144,691	7041920,64	HULLUCH	ZB 64-67	100-18	6,59	6,59	6,59			Périmètre de captage éloigné		
FLAMENT Fabrice	MC 100-21	Carrière A		686556,57	7041471,47	LOOS-EN-GOHELLE	AB 95	100-18	0,7	0,7	0,7			Périmètre de captage éloigné		
FLAMENT Fabrice	MC 100-22	Carrière B		686631,189	7041197,66	LOOS-EN-GOHELLE	AB 106	100-16	0,7	0,7	0,7			Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné		
FLAMENT Fabrice	MC 100-23	Carrière C		686318,623	7040990,56	LOOS-EN-GOHELLE	AB 81	100-16	1,18	1,18	1,18			Périmètre de captage éloigné		
FLAMENT Fabrice	MC 100-24	Route de Vendin		688733,942	7042953,75	WINGLES	ZA 45-49	100-15	3,16	3,16	3,16			Aptisole		
GAEC GELLEZ	101-01			695812,033	7026586,07	FRESNES-LES-MONTAUBAN	ZD 43-45	101-01	3,21	3,21	3,21			Périmètre de captage éloigné		
GAEC GELLEZ	101-04			697340,759	7026040	VITRY-EN-ARTOIS	ZN 13; 14; 130;131	101-05	2,96	2,96	2,96			Périmètre de captage éloigné		
GAEC GELLEZ	101-05			697561,714	7025982,39	VITRY-EN-ARTOIS	ZN 24-34; 37; 38; 133-137	101-05	6,71	6,71	6,71			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m	
GAEC GELLEZ	101-09			697133,55	7027155,19	VITRY-EN-ARTOIS	ZO 32; 35; 36; 216; 218; 220; 222; 224; 226	101-09	6,93	6,93	6,93			Périmètre de captage éloigné		
GAEC GELLEZ	101-15			697684,95	7027240,51	VITRY-EN-ARTOIS	ZR 82-85	101-09	5,81	5,81	5,81			Périmètre de captage éloigné		
GAEC GELLEZ	101-20			697654,691	7026760	VITRY-EN-ARTOIS	ZP 150; 152; 154; 156; 158; 160; 229	101-09	3,75	3,75	3,75			Périmètre de captage éloigné		
EARL LES ROSIERS	102-02	Sur louez		680049,94	7024774,8	MAROEUIL	ZH 99-101	102-04	2,83	2,83	2,83			Aptisole		
ROSIERES	102-03	Bois carré		679325,963	7025992,34	MAROEUIL	ZA 77	102-14	0,57	0,57	0,57			Aptisole		
ROSIERES	102-04	Pylone		680276,108	7026179,58	MAROEUIL	ZE 116; 117; 197	102-04	4,49	4,49	4,49			Aptisole		
ROSIERES	102-05	Lagare		677421,618	7025757,12	MAROEUIL	ZI 9	102-04	1,12	1,12	1,12			Aptisole		

EARL LES ROSIERS	102-06	20 arbres numéro 2	680385,397	7027606,28	MAROEUIL	ZB 85;86	102-04	2,09	2,09	2,09				Aptisole		
EARL LES ROSIERS	102-07	20 arbres n°3	680163,86	7027483,84	MAROEUIL	ZD 79-81	102-33	1,87	1,87	1,87				Aptisole		
EARL LES ROSIERS	102-09	La tombelle	681291,368	7027692,48	MAROEUIL	ZD 138-141	102-33	2,61	2,61	2,61				Aptisole		
EARL LES ROSIERS	102-12	Bois de bray	678755,216	7026018,73	MAROEUIL	ZA 43	102-14	1,06	1,06	1,06				Aptisole		
EARL LES ROSIERS	102-14	Chemin de villers	680707,437	7027174,72	MAROEUIL	ZD 65	102-14	2,29	2,29	2,29				Aptisole		
EARL LES ROSIERS	102-15	Chemin de curry	679943,782	7025204,69	MAROEUIL	ZH 247 ; 546	102-04	1,95	1,87	1,87		0,08		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LES ROSIERS	102-16	20 arbres n°1	680431,644	7027673,17	MAROEUIL	ZD 87 ; 88 ; 151	102-33	1,22	1,22	1,22				Aptisole		
EARL LES ROSIERS	102-22	Le reygan	683434,975	7027486,55	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZD 61-65 ; 57-59 ; 164 ; 165	102-22	14,11	14,11	14,11				Aptisole		
EARL LES ROSIERS	102-23	Les 14	683575,91	7028153	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZH 111 ; 114	102-22	5,68	5,68	5,68				Aptisole		
EARL LES ROSIERS	102-24	Rue de givenchy	683590,165	7030161,23	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZN 1	102-32	2,58	2,19	2,19		0,39		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LES ROSIERS	102-25	Face UNEAL	681804,423	7027613	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZK 78 ; 80	102-33	0,91	0,76	0,76		0,15		Aptisole	Isolement de cours d'eau	
EARL LES ROSIERS	102-27	Prairie derrière la ferme	683190,069	7028394	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZH 6 ; 7 ; 109	102-32	2,36	1,63	1,63		0,73		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LES ROSIERS	102-30	Face UNEAL	681885,709	7027791,31	NEUVILLE-SAINT-VAAST	AC 104	102-33	0,27	0,1	0,1		0,17		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau	
EARL LES ROSIERS	102-31	Route d'écurie	683187,232	7028035,35	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZH 16	102-31	4,18	4,18	4,18				Aptisole		
EARL LES ROSIERS	102-32	Chemin d'angres	683054,319	7030098,95	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZO 39-44	102-32	9,28	9,28	9,28				Aptisole		
EARL LES ROSIERS	102-33	Les 15	681070,206	7028382,82	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZM 68-70	102-33	4,21	4,21	4,21				Aptisole		
EARL LES ROSIERS	102-37	Cropil	682678,252	7027605,63	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 35-37	102-31	1,77	1,77	1,77				Aptisole		
EARL LES ROSIERS	102-38	Les 15	680948,649	7028500,35	MONT-SAINT-ELOI	ZK 49	102-33	1,52	1,52	1,52				Aptisole		
EARL DELOFFRE	103-01		696135,248	7046242,49	ANNOEULLIN	ZD 14-17	103-21	6,14	6,14	6,14				Aptisole		
EARL DELOFFRE	103-02		694633,992	7046703,94	ANNOEULLIN	ZH 851-880; 32	103-02	8,12	7,59	7,59		0,53		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DELOFFRE	103-03		694971,765	7045984	ANNOEULLIN	ZE 27-29; 31; 32; 123	103-21	3,63	3,63	3,63				Aptisole		
EARL DELOFFRE	103-04		694319,758	7047245,21	ANNOEULLIN	ZH 851-880; 32	103-04	17,74	14,95	14,95		2,79		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DELOFFRE	103-05		694120,617	7047681,45	ANNOEULLIN	ZA 382; 25-33	103-02	5,01	3,67	3,67		1,34		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DELOFFRE	103-06		694342,943	7047858,61	ANNOEULLIN	ZA 37; 39; 40; 42; 43; 45-50; 87-89; 802; 803	103-06	9,09	7,2	7,2		1,89		Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DELOFFRE	103-07		693519,464	7047939,35	ANNOEULLIN	AA 211-220	103-07	1,71	1,7	0,66	1,04	0,01		Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DELOFFRE	103-10		694187,293	7049020,39	ANNOEULLIN	AB 21; 22; 24-33; 37-42	103-10	12,24	12,24	0,21	12,03			Isolement de tiers 50 à 100m		
EARL DELOFFRE	103-12		694275,835	7049335	ANNOEULLIN	AB 34; 35	103-10	0,78	0,66	0,2	0,46	0,12		Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	

EARL DELOFFRE	103-15			696126,839	7048056,95	ANNOEULLIN	ZC 329	103-10	0,12	0,12	0,12			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
EARL DELOFFRE	103-16			693639,29	7049125,86	DON	AD 30-36	103-16	6,71	6,71	6,71			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DELOFFRE	103-19			693857,201	7047683,18	ANNOEULLIN	ZA 14-19	103-04	3,92	3,71	3,71		0,21	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DELOFFRE	103-20			693370,29	7047648,33	ANNOEULLIN	AA 245-249; 284-286	103-10	3,43	3,35		3,35	0,08		Isolement de surfaces en eau	
EARL DELOFFRE	103-21			696122,897	7046612	ANNOEULLIN	ZD 6-8	103-21	6,61	6,39	6,39		0,22	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DELOFFRE	103-22			696130,227	7046789,53	ANNOEULLIN	ZD 65; 66	103-21	0,95	0,42	0,42		0,53	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-01			680403,95	7034144,39	AIX-NOULETTE	ZD 131; 134; 136-138	105-01	2,67	2,26	2,26		0,41	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-02			683291,252	7038575,56	LOOS-EN-GOHELLE	OC 42; 1999-2003; 2013-2015	105-10	4,83	4,46	4,46		0,37	Périmètre de captage éloigné	Périmètre de captage rapproché	
EARL LALET	105-04			683203,494	7039805,57	LOOS-EN-GOHELLE	AN 1287-1292	105-35	2,38	2,33	2,33		0,05	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-05			683114,062	7041009,31	MAZINGARBE	AH 78; 123	105-10	2,18	1,84	1,84		0,34	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-06			685057,348	7041954,11	HAISNES	ZB 22; 27	105-24	6,92	6,92	6,92			Aptisole		
EARL LALET	105-09			684160,372	7039654,05	LOOS-EN-GOHELLE	AS 18; 20; 70	105-13	2,09	1,37	1,37		0,72	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-10			682736,424	7039875,17	MAZINGARBE	B 1103-1108	105-10	3,4	3,11	3,11		0,29	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-11			682150,768	7039848,74	GRENAY	AB 91; 371	105-11	5,39	4,41	4,41		0,98	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-12			683501,402	7040256,42	LOOS-EN-GOHELLE	OV 82; 83; 325; 327; 329; 331; 333; 335; 479; 480	105-12	14,46	14,46	14,46			Aptisole		
EARL LALET	105-13			683897,472	7039780,39	LOOS-EN-GOHELLE	AS 32; 33; 38-40; 65; 66	105-13	2,37	2,1	2,1		0,27	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-14			683270,803	7039902,22	LOOS-EN-GOHELLE	AN 1287; 1292-1298	105-12	5,12	5,12	5,12			Aptisole		
EARL LALET	105-15			682516,726	7041415,3	MAZINGARBE	AE 14; 382	105-10	1,35	0,92	0,92		0,43	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-16			683909,358	7040406,63	LOOS-EN-GOHELLE	OV 265; 267; 75	105-35	2,63	2,63	2,63			Aptisole		
EARL LALET	105-17			683910,444	7041395,16	LOOS-EN-GOHELLE	OZ 2-4; 265-267; 270	105-22	6,66	6,66	6,66			Aptisole		
EARL LALET	105-18			684053,782	7040186,39	LOOS-EN-GOHELLE	OV 118; 123; 124; 277; 279; 281; 283; 285; 287; 510	105-18	8,78	8,78	8,78			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		

EARL LALET	105-20			684774,772	7040055,41	LOOS-EN-GOHELLE	OV 187; 190; 421-423; 502; 506	105-18	3,98	2,77	2,77		1,21	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-21			683621,76	7041178,49	LOOS-EN-GOHELLE	ZE 1; 3-9; 11; 44-50; 65-76; 249; 250	105-21a,105-21b	31,55	31,55	31,55			Aptisole		
EARL LALET	105-22			684116,221	7041929,6	LOOS-EN-GOHELLE	ZC 12-17; 280; 281; 314	105-22	10,01	10,01	10,01			Aptisole		
EARL LALET	105-23			685000,285	7040895,5	LOOS-EN-GOHELLE	OZ 220-224	105-24	1,56	1,56	1,56			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
EARL LALET	105-24			685210,418	7041068,53	LOOS-EN-GOHELLE	OZ 110-121	105-24	11,04	10,27	10,27		0,77	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-25			684613,491	7039753,6	LOOS-EN-GOHELLE	AM 198; 209; 219-224	105-18	3,74	3,01	3,01		0,73	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-26			684664,638	7040508	LOOS-EN-GOHELLE	OV 159163; 457	105-35	4,18	3,91	3,91		0,27	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-27			686415,638	7040586,37	LOOS-EN-GOHELLE	AB 80; 107	105-33	1,8	1,8	1,8			Aptisole		
EARL LALET	105-29			686913,1	7039476,42	LOOS-EN-GOHELLE	OY 55-59	105-33	1,43	1,42	1,42		0,01	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-30			684322,574	7039906,49	LOOS-EN-GOHELLE	OV 118; 123. 124; 510; 277; 279; 281; 283; 285; 287	105-18	1,6	1,32	1,32		0,28	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-31			686435,746	7041050,59	LOOS-EN-GOHELLE	AB 80; 107	105-33	2,27	2,27	2,27			Périmètre de captage éloigné		
EARL LALET	105-32			686500,024	7040399,86	LOOS-EN-GOHELLE	AB 63-65	105-33	0,68	0,68	0,68			Aptisole		
EARL LALET	105-33			686488,223	7040088	LOOS-EN-GOHELLE	AB 135; 1104	105-33	3,62	3,47	3,47		0,15	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-34			684726,62	7039803,46	LOOS-EN-GOHELLE	AM 198; 209; 219-224	105-18	1,25	1,25	1,25			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL LALET	105-35			683493,681	7039621,07	LOOS-EN-GOHELLE	AS 1-6; 55; 57; 241	105-35	6,4	4,7	4,7		1,7	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL La ferme de Bourcheuil	106-01	n°8 jm		696829,061	7040903,15	COURRIERES	ZA 71-80; 83-85	106-01	3,37	3,26	3,26		0,11	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL La ferme de Bourcheuil	106-01 bis	n°8 jm gaz		696855,466	7040708,38	COURRIERES	ZA 756; 774; 775	106-01	0,66	0,66	0,66			Périmètre de captage éloigné		
EARL La ferme de Bourcheuil	106-02	Cogez		697255,906	7038601	COURRIERES	ZB 13; 18-65; 66; 67; 71-79; 81-83; 88 ; 134	106-03	1,31	1,24	1,24		0,07	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL La ferme de Bourcheuil	106-03	Val		697062,239	7038193,26	COURRIERES	ZB 15-17; 58-67; 71-84; 88; 134	106-03	18,29	17,32	17,32		0,97	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL La ferme de Bourcheuil	106-04	Marais jm		697339,307	7039537,77	HENIN-BEAUMONT	ZA 1-15; 246-264	106-04	12,52	12,52	12,52			Aptisole		
EARL La ferme de Bourcheuil	106-05	Val forage		696883,818	7038335,4	COURRIERES	ZB 52; 54-58	106-05	10,63	10,63	10,63			Aptisole		
EARL La ferme de Bourcheuil	106-06	Meignotte		696724,738	7038493,11	COURRIERES	ZB 36-51	106-06	10,58	10,58	10,58			Aptisole		

EARL La ferme de Bourcheuil	106-07	Cora		696581,118	7038701,77	COURRIERES	ZB 18-34; 448-453; 457-460	106-07	13,2	13,2	13,2			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
EARL La ferme de Bourcheuil	106-11	Valauto jm		696317,821	7038395,84	COURRIERES	AR 404; 406; 407; 510	106-07	1,28	1,01	1,01		0,27	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL GODART	107-01	le bief		685772,187	7025678,12	ROCLINCOURT	ZC 0040	107-07	2,58	2,58	2,58			Aptisole		
EARL GODART	107-02	le petit terroir		685726,909	7025532,32	ROCLINCOURT	ZD 0012	107-07	3,01	3,01	3,01			Aptisole		
EARL GODART	107-07	Chemin de Thelus		685189,057	7026084,37	ROCLINCOURT	ZB 48	107-07	7,56	6,96	6,96		0,6	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL GODART	107-09	le petit terroir		685619,279	7025459,54	ROCLINCOURT	ZD 13; 15-18	107-07	4,58	4,56	4,56		0,02	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL GODART	107-100	Chemin des meniers		684307,057	7026834,92	ROCLINCOURT	ZD 31-34 ZA 101-104	107-101	3,79	3,79	3,79			Aptisole		
EARL GODART	107-101	Le blanc marqué		683946,86	7027216,09	ECURIE	ZD 20-24	107-101	4,48	4,48	4,48			Aptisole		
EARL GODART	107-106	Les fonds		683653,418	7025141,79	ECURIE	ZB 128-132	107-106	7,14	7,14	7,14			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
EARL GODART	107-12	bois mongard		686424,107	7025455,34	SAINT-LAURENT-BLANGY	ZA 123-126	107-12	8,14	8,14	8,14			Aptisole		
EARL GODART	107-13	Voie de feuchie		689351,591	7017464	WANCOURT	ZM 15-18	107-13	5,12	5,12	5,12			Aptisole		
EARL GODART	107-20	Voie de feuchie		689448,079	7017314,49	WANCOURT	ZM 21;22	107-13	0,51	0,51	0,51			Aptisole		
EARL GODART	107-21	Le blanc marqué		683933,875	7026981,34	ECURIE	ZD 19-27	107-101	3,2	3,2	3,2			Aptisole		
EARL GODART	107-23	Route de Bailleul		686376,329	7024292,76	SAINT-LAURENT-BLANGY	ZC 0005-0007	107-12	3,84	3,84	3,84			Aptisole		
EARL GODART	107-24	Bois mongard		686659,135	7025492,33	SAINT-LAURENT-BLANGY	ZA 41-42	107-12	4,31	4,31	4,31			Aptisole		
EARL GODART	107-25	Bois mongard		686639,242	7025721,07	ROCLINCOURT	ZC 27; 28; 30-32	107-12	1,6	1,6	1,6			Aptisole		
EARL GODART	107-99	Le mord		684584,122	7026707,9	ROCLINCOURT	ZB 0064-0078	107-99	17,65	17,65	17,65			Aptisole		
EARL DHAINE	108-02			669660,394	7020071,12	HAUTEVILLE	ZB 119; 120	108-02	3,16	3,13	3,13		0,03	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DHAINE	108-06			679623,701	7025872,61	MAROEUIL	ZA 118	108-06	1,07	0,86	0,86		0,21	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DHAINE	108-21			682593,6	7027044,36	NEUVILLE-SAINT-VAAST	ZI 252-255	108-21	3,51	3,51	3,51			Aptisole		
EARL DHAINE	108-35			686207,965	7028942,45	THELUS	ZW 43; 46; 47	108-35	4,65	4,47	4,47		0,18	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DHAINE	108-38			685376,621	7027295,23	THELUS	ZP 14; 15; 156; 157	108-21	2,26	2,26	2,26			Aptisole		
COUROUBLE	109-01			686753,683	7045228,88	DOUVRIN	AN 282; 287-289; 299-308; 319-329; 333-350	109-01	18,45	17,85	17,85		0,6	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
COUROUBLE	109-02			687038,462	7045574,49	DOUVRIN	AO 134; 135	109-05	3,99	3,84	3,84		0,15	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
COUROUBLE	109-03			687196,63	7045233,11	DOUVRIN	AN 56; 74-77; 90-96	109-05	5,3	5,17	5,17		0,13	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	



COUROUBLE	109-04			687618,778	7046538,47	DOUVVIN	AE 263; 266	109-15	0,68	0,59	0,59		0,09	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
COUROUBLE	109-05			687137,508	7046347,28	DOUVVIN	AR 454-456	109-05	5,99	5,99	5,99			Aptisole		
COUROUBLE	109-07			687078,641	7046045,59	DOUVVIN	AC 1; 304	109-05	1,66	1,66	1,66			Aptisole		
COUROUBLE	109-08			686618,241	7044574,1	DOUVVIN	AN 217-221; 224-227; 363	109-08	4,64	4,05	4,05		0,59	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
COUROUBLE	109 10			689218,097	7045372	DOUVVIN	AK 109; 110; 113; 114	109-05	0,82	0,82	0,82			Aptisole		
COUROUBLE	109-11			689602,603	7045448,74	DOUVVIN	AK 221; 222	109-15	0,64	0,47	0,47		0,17	Aptisole	Isolement de cours d'eau	
COUROUBLE	109-12			689545,563	7045437,53	DOUVVIN	AK 219; 220	109-15	0,19	0,19	0,19			Aptisole	Isolement de cours d'eau	
COUROUBLE	109-15			687210,278	7047049,9	DOUVVIN	AC 570; 628; 692	109-15	1,39	1,39	1,39			Aptisole		
COUROUBLE	109-16			687190,094	7044333,08	DOUVVIN	ZA 99; 101-105	109-17	2,24	2,24	2,24			Aptisole		
COUROUBLE	109-17			687085,012	7044158,29	DOUVVIN	ZA 10-16	109-17	7,97	7,97	7,97			Aptisole		
COUROUBLE	109-19			687308,788	7045557,05	DOUVVIN	AO 300	109-05	0,76	0,24	0,24		0,52	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
COUROUBLE	109-21			686004,075	7046783,94	HAISNES	AI 988	109-22	3	2,71	2,71		0,29	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau	
COUROUBLE	109 022			686015,406	7046584	HAISNES	AI 1929	109-22	5,66	4,85	4,85		0,81	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
COUROUBLE	109 023			686170,554	7044644,8	HAISNES	AB 14; 15; 481; 495-498	109-08	3,5	2,84	2,84		0,66	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
COUROUBLE	109 024			685623,628	7045089,86	HAISNES	ZA 24	109-17	2,82	1,88	1,88		0,94	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
COUROUBLE	109 025			686071,197	7046398,86	HAISNES	AI 307; 308	109-22	3,46	3,08	3,08		0,38	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
COUROUBLE	109 026			686376,879	7044492,85	HAISNES	AA 23; 24	109-08	1,1	0,98	0,98		0,12	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
COUROUBLE	109 027			684585,218	7043186,17	AUCHY-LES-MINES	ZC 48; 49	109-27	1,7	1,7	1,7			Aptisole		
COUROUBLE	109-32			689974,487	7048575,87	HANTAY	A 30; 380; 381; 383-386; 1090; 1266; 1267	109-32	7,44	5,87	5,87		1,57	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m, Périmètre de captage rapproché	présence d'un cours d'eau à l'ouest non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer
COUROUBLE	109-33			689918,652	7048354	HANTAY	A 387	109-32	2,89				2,89		Isolement de tiers 0 à 50m, Périmètre de captage rapproché	à exclure en totalité car située dans le périmètre de protection rapproché du captage
COUROUBLE	109-34			689984,402	7049261,38	MARQUILLIES	OC 229	109-32	2,51	2,51	2,51			Aptisole		
COUROUBLE	109 090			687714,579	7047489,77	DOUVVIN	AC 706	109-15	1,26	1,26	1,26			Aptisole		
COUROUBLE	109 091			687725,38	7047393,67	DOUVVIN	AC 706	109-15	0,99	0,99	0,99			Aptisole		
COUROUBLE	109 100			687432,43	7044012,63	HULLUCH	AI 44-46	109-17	3	3	3			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-01			697641	7028323,2	QUIERY-LA-MOTTE	ZM 1-6	110-01	9,2	9,2	9,2			Périmètre de captage éloigné		
SCEA GRUSON	110-02			697709,679	7028720,84	IZEL-LES-EQUERCHIN	ZO 34-36	110-01	5,15	5,15	5,15			Périmètre de captage éloigné		
SCEA GRUSON	110-05			698109,882	7030238,75	QUIERY-LA-MOTTE	AB 7;9;45-46	110-05	2,25				2,25		Isolement de tiers 0 à 50m, Périmètre de captage rapproché	

SCEA GRUSON	110-10			699382,457	7033273,21	ESQUERCHIN	ZA 67; 95-100; 102-107	110-10	14,54	14,54	14,54			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-11			695388,963	7025818	FRESNES-LES-MONTAUBAN	ZD 111-112	110-11	0,73	0,54	0,54		0,19	Périmètre de captage éloigné	Isolement de cours d'eau	
SCEA GRUSON	110-12			701239,887	7027318,42	BREBIERES	ZA 35-36	110-12	6,23	5,7	5,7		0,53	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA GRUSON	110-13			700617,311	7032116,08	ESQUERCHIN	ZI 40-43	110-16	5,99	5,99	5,99			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-14			690012,703	7026700,14	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	ZD 75-76; 78	110-14	4,68	3,28	3,28		1,4	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA GRUSON	110-15			700270,673	7031267,41	ESQUERCHIN	ZK 47; 50-52; 55-58	110-15	5,01	5,01	5,01			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-16			701034,869	7032393,09	ESQUERCHIN	ZI 48-53	110-16	7,69	7,69	7,69			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-17			700768,008	7032721,66	LAUWIN-PLANQUE	ZE 19; 81-88; 92-95; 236;	110-17A,110-17B	24,6	24,6	24,6			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-18			703674,442	7029459	LAMBRES-LEZ-DOUAI	ZA 30	110-48	1,09				1,09		Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	à exclure en totalité (cours d'eau au nord et au sud, et tiers à l'ouest)
SCEA GRUSON	110-19			703430,652	7031020,35	CUINCY	AH 119; 121-124; 127-129; 398; 471	110-48	4,37	2,87	2,87		1,5	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA GRUSON	110-20			701843,827	7031314,12	CUINCY	AO 6	110-20	2,58	1,81	1,81		0,77	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	présence d'un cours d'eau au nord non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer
SCEA GRUSON	110-21			701667,118	7030940,05	CUINCY	AS 12	110-20	2,37	1,35	1,35		1,02	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA GRUSON	110-22			701598,382	7030678,9	CUINCY	AS 4-8; 13; 23-28	110-22	12,84	10,21	10,21		2,63	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m, Périmètre de captage rapproché	
SCEA GRUSON	110-23			701890,681	7030404,76	CUINCY	AP 4; 5; 8; 11; 13; 40-41	110-22	5,85	4,49	4,49		1,36	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA GRUSON	110-24			697854,577	7027499,61	VITRY-EN-ARTOIS	ZR 38-40; 43-48	110-24	6,47	6,47	6,47			Périmètre de captage éloigné		
SCEA GRUSON	110-25			700944,653	7029954,28	CUINCY	ZB 13;14	110-22	0,8	0,35	0,35		0,45	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA GRUSON	110-26			697335,67	7033282,41	HENIN-BEAUMONT	ZI 128	110-27	2,79	2,79	2,79			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-27			697306,402	7033100,19	HENIN-BEAUMONT	ZI 116-118; 120; 123; 124; 126	110-27	3,84	3,84	3,84			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-28			697580,13	7027369,12	VITRY-EN-ARTOIS	ZR 88; 157; 159; 161; 163; 165; 167; 169;	110-24	5,49	5,49	5,49			Périmètre de captage éloigné		
SCEA GRUSON	110-29			702270,364	7031917	LAUWIN-PLANQUE	ZB 1	110-16	0,32				0,32		Périmètre de captage rapproché	
SCEA GRUSON	110-30			696937,865	7031992,07	HENIN-BEAUMONT	ZN 24-42	110-30A,110-30B	22,12	22,12	22,12			Aptisole		

SCEA GRUSON	110-31			701705,811	7030597,81	CUINCY	AS 22	110-22	0,72	0,46	0,46		0,26	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA GRUSON	110-32			701177,297	7030361,6	CUINCY	AR 11; 16; 17; 24; 25	110-32	8,3	7,9	7,9		0,4	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA GRUSON	110-33			699073,345	7033119,25	HENIN-BEAUMONT	ZL 59-61	110-10	5,56	5,56	5,56			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-34			689373,668	7027471,24	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	ZC 3-9; 36; 92; 176; 178	110-14	2,99	1,79	1,79		1,2	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA GRUSON	110-35			688905,644	7026762,39	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	ZB 209; 253; 254; 301	110-14	3,29	3	3		0,29	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA GRUSON	110-36			698061,731	7014867	HAUCOURT	ZD 37-40; 116; 117	110-36	9,67	9,67	9,67			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-37			697463,728	7014969	HAUCOURT	ZD 48	110-36	2,93	2,93	2,93			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-38			697904,747	7015993,48	HAUCOURT	ZB 52; 89; 90	110-38	13,06	13,06	13,06			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-39			698287,028	7015947,71	HAUCOURT	ZB 40	110-38	1,55	1,55	1,55			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-40			699333,625	7017802,17	ETERPIGNY	ZA 17; 18	110-42	1,79	1,79	1,79			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-41			698995,047	7018389,3	ETAING	ZE 9	110-42	0,75	0,33	0,33		0,42	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA GRUSON	110-42			699343,947	7019110,81	ETAING	ZE 28-30; 32; 33	110-42	2,65	2,65	2,65			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-43			699941,795	7018254,9	ETAING	ZK 42	110-43	3,05	3,05	3,05			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-44			703223,602	7014439,19	BARALLE	ZD 13; 14	110-44	2,4	2,4	2,4			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-45			692141,665	7030400,56	FRESNOY-EN-GOHELLE	ZA 46; 48-53; 106	110-47	5,1	4,92	4,92		0,18	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA GRUSON	110-46			692832,806	7029568,35	FRESNOY-EN-GOHELLE	ZB 93;94	110-47	1,45	1,45	1,45			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-47			693606,301	7029431	NEUVIREUIL	ZA 26; 27	110-47	5,86	5,86	5,86			Aptisole		
SCEA GRUSON	110-48			702856,385	7029811,86	LAMBRES-LEZ-DOUAI	ZA 790; 816	110-48	5,44	5,41	5,41		0,03	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA GRUSON	110-49			704149,324	7030124,29	DOUAI	ZA 18; BH 174	110-48	2,9	2,5	2,5		0,4	Aptisole	Isolement de cours d'eau	présence d'un cours d'eau au sud non pris en compte dans le dossier initial. Zone d'exclusion à appliquer
SCEA GRUSON	110-50			704006,659	7030099	LAMBRES-LEZ-DOUAI	ZA 20	110-48	0,87	0,66	0,66		0,21	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DELATTRE	111-01			676386,076	7024406,27	ETRUN	ZA 54-57	111-01	2,33	2,33	2,33			Aptisole		
EARL DELATTRE	111-03			680648,676	7026965,43	MAROEUIL	ZC 22; 158; 160; 162	111-03	4,13	4,13	4,13			Aptisole		
EARL DELATTRE	111-04			680589,532	7026075,19	MAROEUIL	ZE 36; 192	111-03	1,69	1,69	1,69			Aptisole		
EARL DELATTRE	111-06			679874,656	7027535	MAROEUIL	ZB 23	111-06	5,13	5,13	5,13			Aptisole		
EARL DELATTRE	111-07			680308,79	7027027,56	MAROEUIL	ZC 10	111-03	2,06	2,06	2,06			Aptisole		
EARL DELATTRE	111-08			678093,842	7024928,2	MAROEUIL	ZI 30-36; 38; 44; 92; 93; 105; 112; 115	111-08	14,24	14,22	14,22		0,02	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
EARL DELATTRE	111-09			679188,115	7026077,31	MAROEUIL	ZA 61; 133; 134	111-01	1,59	1,59	1,59			Aptisole		
EARL DELATTRE	111-11			679989,426	7026278,69	MAROEUIL	ZC 108; 110; 112; 114	111-03	2,87	2,87	2,87			Aptisole		
EARL DELATTRE	111-12			678884,405	7023516,24	DUISANS	YI 7; 11	111-21	1,41	0,79	0,79		0,62	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	

EARL DELATTRE	111-14		678096,327	7025285,28	MAROEUIL	OE 101-104; 119-124; 347	111-14	17,57	15,71	15,71		1,86	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL DELATTRE	111-15		679651,979	7026074,26	MAROEUIL	ZA 104-107; 152	111-06	1,29	1,29	1,29			Aptisole	
EARL DELATTRE	111-17		681385,054	7026076,41	MAROEUIL	ZD 256	111-33	0,42	0,42	0,42			Aptisole	
EARL DELATTRE	111-21		678411,025	7024554,6	MAROEUIL	D 108; 549-553; 555-560	111-21	12,24	12,13	12,13		0,11	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL DELATTRE	111-23		677349,929	7025170,08	MAROEUIL	ZK 17-30; 32-33; 52-53; 70-71	111-23A,111-23B	27,99	27,99	27,99			Aptisole	
EARL DELATTRE	111-29		679273,191	7023294,53	DUISANS	YI 211; 213; 623; 625	111-29	3,84	3,67	3,67		0,17	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL DELATTRE	111-30		679496,599	7026886,76	MAROEUIL	ZB 12	111-33	0,92	0,92	0,92			Aptisole	
EARL DELATTRE	111-33		679343,739	7026787,2	MAROEUIL	ZB 6-7	111-33	2,01	2,01	2,01			Aptisole	
EARL DELATTRE	111-40		678854,133	7025912	MAROEUIL	ZA 51	111-01	1,09	1,09	0,05	1,04		Isolement de tiers 50 à 100m	
EARL DELATTRE	111-57		678821,642	7023431,68	DUISANS	YI 632-633;635-636	111-21	0,16	0,16	0,16			Isolement de tiers 50 à 100m	
EARL DELATTRE	111-59		679137,647	7023425	DUISANS	YI 482	111-21	3,6	1,81	1,81		1,79	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL DELATTRE	111-62		677646,899	7023954,09	ETRUN	ZB 96; 135	111-01	0,97	0,97	0,97			Aptisole	
EARL DELATTRE	111-65		679358,104	7024544	MAROEUIL	F 363; 769	111-01	0,73	0,63	0,63		0,1	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
EARL DELATTRE	111-76		676245,618	7025348,33	MAROEUIL	ZK 45; 65	111-13	4,4	4,4	4,4			Aptisole	
FINET Brigitte	112-01		680646,159	7024635,12	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZA 18-19	112-08	1,47	1,47	1,47			Aptisole	
FINET Brigitte	112-02		681490,492	7025247,39	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZC 29	112-02	2,53	1,81	1,81		0,72	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
FINET Brigitte	112-03		680544,498	7026866,76	MAROEUIL	ZC 173	112-20	1,18	1,18	1,18			Aptisole	
FINET Brigitte	112-04		680078,409	7027409,48	MAROEUIL	ZC 1	112-20	0,16	0,16	0,16			Aptisole	
FINET Brigitte	112-05		679364,765	7024573,3	MAROEUIL	F 668	112-02	0,72	0,56	0,56		0,16	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
FINET Brigitte	112-06		678686,887	7026611,21	MAROEUIL	ZA 5; 135	112-24	1,96	1,96	1,96			Aptisole	
FINET Brigitte	112-07		679707,654	7025977,06	MAROEUIL	ZA 110-111; 151	112-08	0,32	0,32	0,32			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	
FINET Brigitte	112-08		680918,366	7026339,49	MAROEUIL	ZE 26-32; 34-35	112-08	8,57	8,34	8,34		0,23	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
FINET Brigitte	112-09		680334,93	7024970,58	MAROEUIL	ZH 58	112-20	1,94	1,94	1,94			Aptisole	
FINET Brigitte	112-10		679144,437	7026498,28	MAROEUIL	ZA 19-20	112-24	1,94	1,94	1,94			Aptisole	
FINET Brigitte	112-11		678843,852	7026396,91	MAROEUIL	ZA 28-29	112-24	2,33	2,33	2,33			Aptisole	
FINET Brigitte	112-12		679169,131	7025975,94	MAROEUIL	OA 59-60	112-02	0,24	0,24	0,24			Aptisole	
FINET Brigitte	112-13		679370,472	7026600,49	MAROEUIL	ZB 4	112-16	1,69	1,69	1,69			Aptisole	
FINET Brigitte	112-14		679636,47	7027096,69	MAROEUIL	ZB 18	112-24	1,24	1,24	1,24			Aptisole	
FINET Brigitte	112-15		680530,422	7027717,71	MAROEUIL	ZD 89-91; 258	112-20	2,43	2,43	2,43			Aptisole	
FINET Brigitte	112-16		681495,699	7026293,29	MAROEUIL	ZD 250-251	112-16	2,03	2,03	2,03			Aptisole	
FINET Brigitte	112-18		680336,589	7025496,13	MAROEUIL	ZE 80	112-20	0,51	0,26	0,26		0,25	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m
FINET Brigitte	112-20		680768,076	7025513,16	MAROEUIL	ZE 176	112-20	4,54	4,54	4,54			Aptisole	

FINET Brigitte	112-21			679986,787	7025672,14	MAROEUIL	ZH 37-38	112-20	2	1,85	1,85		0,15	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
FINET Brigitte	112-22			681128,405	7026880,43	MAROEUIL	ZE 239	112-02	1,81	1,81	1,81			Aptisole		
FINET Brigitte	112-23			680043,146	7026355	MAROEUIL	ZC 114; 116	112-20	1,26	1,26	1,26			Aptisole		
FINET Brigitte	112-24			679767,874	7027235,41	MAROEUIL	ZB 51	112-24	2,85	2,85	2,85			Aptisole		
SELLIE Laurent	113-02			697199,574	7032897,69	HENIN-BEAUMONT	BV 31-33; 76-77; 116	113-03	6,01	5,03	5,03		0,98	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
SELLIE Laurent	113-03			696318,01	7031937,14	HENIN-BEAUMONT	ZO 21-36; 89	113-03	12,45	12,45	12,45			Aptisole		
SELLIE Laurent	113-08			698957,707	7028658,57	QUIERY-LA-MOTTE	ZM 34-41	113-08	17,75	17,75	17,75			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m, Périmètre de captage éloigné		
FRANCOIS Alain	114 01			680549,518	7024428,81	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZA 25-26; 28-29	114-01	2,32	2,32	2,32			Aptisole		
FRANCOIS Alain	114 02			680533,54	7024828,35	ANZIN-SAINT-AUBIN	ZA 3-5; 68	114-02	4,49	4,49	4,49			Aptisole		
FRANCOIS Alain	114 03			678313	7024758,43	MAROEUIL	OE 39-40; 345	114-08	1,54	1,54	1,54			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
FRANCOIS Alain	114 04			680128,633	7025593,14	MAROEUIL	ZH 43	114-02	1,66	1,5	1,5		0,16	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
FRANCOIS Alain	114 05			680079,724	7025324,18	MAROEUIL	ZH 70	114-02	1,38	0,7	0,7		0,68	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
FRANCOIS Alain	114 06			680631,35	7027555,31	MAROEUIL	ZD 94; 97-100; 257	114-02	1,59	1,59	1,59			Aptisole		
FRANCOIS Alain	114 07			678329,483	7028841,79	MONT-SAINT-ELOI	ZH 39-40; 68; 70-71; 79	114-07	5,1	4,38	4,38		0,72	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
FRANCOIS Alain	114 08			678256,891	7025519,63	MAROEUIL	OE 14	114-08	3,67	3,67	3,67			Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m		
FRANCOIS Alain	114 09			678455,199	7025221,19	MAROEUIL	OE 13	114-08	0,5	0,29	0,29		0,21	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
FRANCOIS Alain	114 10			678860,16	7026669,24	MAROEUIL	ZA 142	114-01	0,33	0,33	0,33			Aptisole		
FRANCOIS Alain	114 12			680820,56	7027066,08	MAROEUIL	ZE 62	114-15	1,56	1,56	1,56			Aptisole		
FRANCOIS Alain	114 15			680920,082	7026822,4	MAROEUIL	ZE 225	114-15	2,26	2,26	2,26			Aptisole		
FRANCOIS Alain	114 20			679703,702	7024829,76	MAROEUIL	ZH 202; 209; 657	114-20	1,48	0,87	0,87		0,61	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	
FRANCOIS Alain	114 22			679648,255	7025790,41	MAROEUIL	ZA 120-121	114-01	0,29	0,04	0,04		0,25	Aptisole	Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA LES 2 VILLAGES	115-01	finarde		685846,672	7042292,3	HULLUCH	ZA 75-78	115-01	6,97	6,97	6,97			Périmètre de captage éloigné		
SCEA LES 2 VILLAGES	115-04	chemin bethune		685987,261	7041994,36	HULLUCH	ZB 62-63	115-01	2,48	2,48	2,48			Périmètre de captage éloigné		
SCEA LES 2 VILLAGES	115-06	noyelles		681325,536	7044137,8	NOYELLES-LES-VERMELLES	OA 333; 1090	115-07	5,52	4,18	4,18		1,34	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de cours d'eau, Isolement de tiers 0 à 50m	
SCEA LES 2 VILLAGES	115-07	trou d'eau		686931,381	7044067,75	DOUVVIN	ZA 10	115-07	6,49	6,49	6,49			Aptisole		
SCEA LES 2 VILLAGES	115-08	chemin d'auchy		685753,869	7043119,79	HULLUCH	ZA 19-21	115-08	3,48	3,12	3,12		0,36	Aptisole, Isolement de tiers 50 à 100m	Isolement de tiers 0 à 50m	

Exploitation	Point de référence	Commune	Situé sur la parcelle	X	Y	Représentatif de la (des) parcelle(s)	Surface représentative totale	Surface représentative épanable
SCEA BATIQUE	01-05	NEUVILLE-SAINT-VAAST	01-05	681158,74	7028047,46	01-05	11,45	11,45
SCEA BATIQUE	01-08	NEUVILLE-SAINT-VAAST	01-08	682901,14	7027424,47	01-24,01-08	14,67	14,67
SCEA BATIQUE	01-12	NEUVILLE-SAINT-VAAST	01-12	683776,117 286722	7027475,328 85791	01-12	15,2	15,2
SCEA BATIQUE	01-15	MONT-SAINT-ELOI	01-15	678340,762 138532	7028870,129 86451	01-11,01-15,01-10	16,53	15,79
SCEA BATIQUE	01-17	MAROEUIL	01-17	681065,224 170608	7027194,601 69225	01-03,01-17,01-07,01-23,01-19	16,77	16,77
SCEA BATIQUE	01-20	ANZIN-SAINT-AUBIN	01-20	681618,097 717904	7025785,613 36705	01-20	6,62	6,62
CANESSE Alexandre	03-03	NEUVILLE-SAINT-VAAST	03-03	683687,856 943717	7028841,737 21285	03-23,03-22,03-02,03-03,03-01,03-17,03-16,03-15	20,49	20,49
CANESSE Alexandre	03-05	NEUVILLE-SAINT-VAAST	03-05	682838,047 896179	7030346,441 55225	03-05,03-04,03-10,03-19	18,91	18,91
CANESSE Alexandre	03-06	NEUVILLE-SAINT-VAAST	03-06	681224,74	7029140,15	03-08,03-09,03-06,03-21,03-12,03-18,03-20,03-13	19,26	18,9
EARL de la Maison Blanche	04-01	NEUVILLE-SAINT-VAAST	04-01	682175,547 996252	7027136,398 45082	04-03,04-06,04-01,04-08,04-07	16,44	16,33
EARL de la Maison Blanche	04-02a1	NEUVILLE-SAINT-VAAST	04-02a	682106,837 891565	7026850,992 96076	04-02a	17,15	16,9
EARL de la Maison Blanche	04-02a2	NEUVILLE-SAINT-VAAST	04-02a	681963,51	7026540,2	04-02a	17,15	16,9
EARL de la Maison Blanche	04-02b	SAINTE-CATHERINE	04-02b	682066,094 216346	7026166,660 13477	04-02b	12,97	12,97
EARL de la Maison Blanche	04-02c	ANZIN-SAINT-AUBIN	04-02c	681739,3	7026445,63	04-02c	11,8	11,8
EARL de la Maison Blanche	04-05a	NEUVILLE-SAINT-VAAST	04-05	682569,41	7026592	04-05	9,03	9,03
GAEC LECLERCQ	05-01	CARENCY	05-01	681072,032 134743	7029985,883 22438	05-36,05-06,05-35,05-01	19,54	19,54
GAEC LECLERCQ	05-05	MAROEUIL	05-05	681255,33	7027349,81	05-49,05-48,05-05,05-62	18,59	18,11
GAEC LECLERCQ	05-07	MONT-SAINT-ELOI	05-07	680607,95	7028300,44	05-58,05-07	6,26	6,26
GAEC LECLERCQ	05-13	NEUVILLE-SAINT-VAAST	05-13	682495,108 844076	7029688,286 61212	05-26,05-13,05-16,05-14	19,41	19,41
GAEC LECLERCQ	05-23	NEUVILLE-SAINT-VAAST	05-23	681753,527 513113	7028813,041 26609	05-23,05-34,05-32,05-15,05-33,05-38	18,78	18,77
GAEC LECLERCQ	05-29a	THELUS	05-29a	684221,421 575718	7028107,589 54344	05-29a,05-28,05-27,05-08,05-24,05-29b	15,36	15,36
GAEC LECLERCQ	05-37	MAROEUIL	05-37	677846,541 536157	7024685,404 46347	05-30,05-118,05-52,05-50,05-37,05-119	20,01	20,01
GAEC LECLERCQ	05-46	CARENCY	05-46	680483,41	7030712,74	05-56,05-46	20,19	20,19
GAEC LECLERCQ	05-60	NEUVILLE-SAINT-VAAST	05-60	680688,63	7029175,37	05-60	20,1	20,1
EARL DEKERLE	06-01	ECURIE	06-01	683495,69	7026947,41	06-33,06-03,06-01,06-23,06-19,06-21,06-34,06-22,06-36	15,38	15,3
EARL DEKERLE	06-04	MAROEUIL	06-04	681296,328 99326	7027793,088 67232	06-04,06-07,06-05,06-25,06-26,06-24,06-06	19,1	19,1
EARL DEKERLE	06-13	MAROEUIL	06-13	679034,072 868775	7026018,444 45928	06-08,06-16,06-14,06-12,06-10,06-28,06-11,06-09,06-27,06-13,06-15	16,38	15,81
EARL DEKERLE	06-35	SOUCHEZ	06-35	681321,521 042162	7030925,684 52202	06-02BIS-B,06-32,06-31,06-02BIS-A,06-29,06-35,06-02BIS-C	16,12	16,12

EARL du Chemin Perdu	08-100	WILLERVAL	08-100	689341,54	7029609,78	08-26,08-100,08-10	19,95	19,95
EARL du Chemin Perdu	08-12	MERICOURT	08-12	689619,809 944182	7032197,292 25597	08-12,08-19,08-09,08-08	19,52	19,21
EARL du Chemin Perdu	08-21	WILLERVAL	08-21	689275,523 016533	7030064,085 96287	08-29,08-04,08-30,08-16,08-24,08-21,08-06,08-03	20,36	19,88
EARL du Chemin Perdu	08-23A	WILLERVAL	08-23	689589,128 696318	7030084,204 73592	08-23	15,74	15,74
EARL du Chemin Perdu	08-23B	WILLERVAL	08-23	689487,78	7029983,45	08-23	15,74	15,74
EARL du Chemin Perdu	08-32	WILLERVAL	08-32	689572,97	7030367,19	08-32,08-57,08-55,08-51,08-27,08-52	19,99	19,99
EARL du Chemin Perdu	08-35	WILLERVAL	08-35	689392,53	7029333,42	08-50,08-35,08-31	21,15	20,88
EARL du Chemin Perdu	08-38	ARLEUX-EN-GOHELLE	08-38	690360,51	7031388,16	08-25,08-38	20,06	20,06
EARL du Chemin Perdu	08-56	WILLERVAL	08-56	688806,66	7030121,04	08-54,08-53,08-58,08-56,08-49	17,34	16,84
WANTIEZ Bernard	09-01	ACHEVILLE	09-01	692350,709 238345	7032037,240 13857	09-03,09-01	11,01	11,01
WANTIEZ Bernard	09-02A	ACHEVILLE	09-02	692556,52	7031457,31	09-02	10,43	10,43
WANTIEZ Bernard	09-05	BOIS-BERNARD	09-05	695096,13	7030913,22	09-05	8,44	8,44
WANTIEZ Bernard	09-06	DROCOURT	09-06	695107,029 802683	7031754,134 83092	09-18b,09-06,09-09	19,47	19,47
WANTIEZ Bernard	09-10	HENIN-BEAUMONT	09-10	696357,059 49723	7033013,004 11863	09-12,09-08,09-10,09-11,09-07	23,79	20,82
WANTIEZ Bernard	09-13	BOIS-BERNARD	09-13b	694594,010 812892	7031644,785 86109	09-04,09-16,09-13,09-19,09-15,09-13b	14,82	14,35
WANTIEZ Bernard	09-18b	DROCOURT	09-18a	694615,16	7031947,15	09-18a	12,78	10,07
RENARD Philippe	12-08	ARLEUX-EN-GOHELLE	12-08	689420,84	7028077,75	12-12,12-24,12-07,12-100,12-25,12-08,12-16	19,02	18,67
RENARD Philippe	12-09a	ARLEUX-EN-GOHELLE	12-09	690831,854 322164	7030195,424 93098	12-09,12-31	19,41	19,41
RENARD Philippe	12-09b	ARLEUX-EN-GOHELLE	12-09	690705,33	7030201,87	12-20,12-09	20,23	20,23
RENARD Philippe	12-13	CARVIN	12-13	694904,81	7043089,73	12-30,12-13,12-70,12-15	18,87	18,87
PRUVOST Yves	14-11	SOUCHEZ	14-11	682346,53	7031149,28	14-11	4,67	4,67
PRUVOST Yves	14-12	SOUCHEZ	14-12	681636,509 653049	7030933,589 47887	14-06,14-08,14-10,14-12,14-04,14-01,14-03	17,3	17,3
SERGEANT Roland	16-01a	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	16-01a	687876,657 076854	7027746,966 18694	16-06,16-01b,16-01a	15,69	15,69
SERGEANT Roland	16-05	FARBUS	16-05	686757,53	7029522,09	16-03,16-04,16-05	9	8,78
SERGEANT Roland	16-08	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	16-08	690075,471 519192	7025706,513 44914	16-18,16-15,16-17,16-08,16-04,16-33	15,98	15,82
SERGEANT Roland	16-14	FARBUS	16-14	688220,872 25029	7029453,260 81261	16-14,16-13	17,36	16,58
SERGEANT Roland	16-16	THELUS	16-16	687445,45	7027584,95	16-16	17,53	17,53
DENNEQUIN Dominique	24-03	ANZIN-SAINT-AUBIN	24-03	680220,268 045114	7024183,144 44892	24-90,24-04,24-03,24-23,24-01	20,7	20,22
DENNEQUIN Dominique	24-07	MAROEUIL	24-07	679412,572 221209	7027097,059 18726	24-06,24-07,24-05,24-10	20,9	20,9
DENNEQUIN Dominique	24-13	MONT-SAINT-ELOI	24-13	679375,78	7029014,77	24-13,24-15,24-14	19,99	19,65
DENNEQUIN Dominique	24-18	MONT-SAINT-ELOI	24-18	678558,19	7029405,1	24-16,24-18,24-12,24-17	19,61	19,61
EARL DEBLOCK Laurent	26-02	ACHEVILLE	26-02	691615,966 578973	7031433,716 70821	26-01,26-02,26-44,26-41,26-43	17,35	16,17
EARL DEBLOCK Laurent	26-04	ARLEUX-EN-GOHELLE	26-04	690538,21	7030760,21	26-57,26-04	15,55	15,55
EARL DEBLOCK Laurent	26-08	ARLEUX-EN-GOHELLE	26-08	689741,36	7031324,8	26-19,26-07a,26-05,26-08	20,14	19,98
EARL DEBLOCK Laurent	26-10	VIMY	26-10	689216,28	7031465,47	26-58,26-10,26-07b	18,32	17,53

EARL DEBLOCK Laurent	26-28	VIMY	26-28	685714,077 662719	7031334,798 11514	26-23,26-28,26- 27,26-34a	18,17	17,93
EARL DEBLOCK Laurent	26-51	ARLEUX-EN- GOHELLE	26-51	690473,164 836795	7028664,651 90433	26-03,26- 42a,26-42b,26- 51,26-50,26-49	22,11	17,22
EARL DEBLOCK Laurent	26-55a	VIMY	26-55	688476,33	7031424,57	26-55	18,51	18,51
EARL DEBLOCK Laurent	26-55b	VIMY	26-55	689089,670 840885	7031773,478 78128	26-55	18,51	18,51
EARL DEBLOCK Laurent	26-56a	VIMY	26-56	687935,13	7031952,82	26-56	17,4	17,4
EARL DEBLOCK Laurent	26-56b	VIMY	26-56	688438,94	7031570,22	26-56	17,4	17,4
DELPLANQUE Pascal	33-12	CARVIN	33-12	694589,82	7043135,78	33-17,33-07,33- 12,33-19	18,19	17,66
DELVALLEZ Pascal	34-10	HARNES	34-10	693001,041 447472	7040155,853 72046	34-10,34-28,34- 01,34-43,34- 100,34-03	20,61	15,96
DELVALLEZ Pascal	34-16	HARNES	34-16	693055,656 562324	7040593,712 95631	34-16,34-19,34- 09,34-20	21	20,39
DELVALLEZ Pascal	34-21	HARNES	34-21	692286,792 267582	7039662,826 07863	34-45,34-21,34- 44	14,45	13,72
DEMARQUILLY Philippe	35-01	HENIN-BEAUMONT	35-01	698742,103 679499	7031499,480 83387	35-01	14,63	14,63
DEMARQUILLY Philippe	35-01a	HENIN-BEAUMONT	35-01	698611,005 96391	7031234,828 04114	35-01	14,63	14,63
DEMARQUILLY Philippe	35-01b	HENIN-BEAUMONT	35-01	698815,111 165026	7031732,872 70237	35-01	14,63	14,63
DEMARQUILLY Philippe	35-04a	HENIN-BEAUMONT	35-04	699020,227 736533	7032350,852 80117	35-04	10,7	10,7
DEMARQUILLY Philippe	35-04b	HENIN-BEAUMONT	35-04	698858,99	7032360,34	35-04	10,7	10,7
DEMARQUILLY Philippe	35-06	ESQUERCHIN	35-06	699938,080 077117	7033332,650 56443	35-06	16,57	16,57
DEMARQUILLY Philippe	35-07a	ESQUERCHIN	35-07a	699310,947 454539	7033637,798 16115	35-07a	13,4	13,4
DEMARQUILLY Philippe	35-07b	HENIN-BEAUMONT	35-07b	698947,185 855484	7033450,169 10083	35-08a,35- 14,35-08b,35- 07b	18,55	16,08
DEMARQUILLY Philippe	35-13	DROCOURT	35-13	696265,591 593235	7032833,859 32339	35-09,35-13,35- 35,35-12	18,96	17,1
DEMARQUILLY Philippe	35-19	ESQUERCHIN	35-19	699799,503 851204	7033493,744 237	35-15,35-19	20,56	20,56
DEMARQUILLY Philippe	35-36	ESQUERCHIN	35-36	699739,3	7032606,41	35-36	19,48	19,48
GAEC du Gy	36-12	LA COMTE	36-12	665093,33	7036261,72	36-12	21,76	20,43
EARL DESWARTE	39-02a	CARVIN	39-02	694805,73	7042824,42	39-02,39-04	14,08	13,82
EARL DESWARTE	39-02b	CARVIN	39-02	695174,7	7042667,26	39-02	12,01	11,36
EARL DESWARTE	39-05	CARVIN	39-05	695731,5	7042694,19	39-03,39-05,39- 22,39-26	25,28	20,18
EARL DESWARTE	39-06a	CARVIN	39-06	694808,56	7043577,05	39-06	14,88	14,88
EARL DESWARTE	39-06b	CARVIN	39-06	694667,74	7043238,81	39-06	14,88	14,88
EARL DESWARTE	39-07A	CARVIN	39-07a	694372,827 546668	7043549,849 45762	39-07a	18,6	18,6
EARL DESWARTE	39-07b1	CARVIN	39-07b	694635,42	7044030,26	39-07b	13,84	13,84
EARL DESWARTE	39-07b2	CARVIN	39-07b	694027,77	7043761,36	39-07b	13,84	13,84
EARL DESWARTE	39-12	CARVIN	39-12	693976,27	7041400	39-09,39-10,39- 08,39-12	21,88	20,93
EARL DESWARTE	39-24	CARVIN	39-24	694838,79	7044100,78	39-24,39-27,39- 28	19,9	19,9
BIDAULT Gabriel	40-09	ANNAY	40-09	690411,651 79127	7039708,581 94344	40-11,40-02,40- 10,40-03,40- 12,40-04,40- 09,40-33,40-01	21,63	17,85
BIDAULT Gabriel	40-14	LOISON-SOUS- LENS	40-14	689895,976 139955	7039460,218 61041	40-29,40-06,40- 24,40-14,40- 17,40-26	24,83	20,43



BIDAULT Gabriel	40-20	LOISON-SOUS-LENS	40-20	689728,089 726261	7038713,411 95215	40-13b,40-13a,40-20,40-19,40-07	22,7	18,66
BIDAULT Gabriel	40-23	LOISON-SOUS-LENS	40-23	690090,67	7039045,41	40-23	3,42	3,42
EARL DEHAY Dominique	41-01	HENIN-BEAUMONT	41-01	696400,492 005695	7033422,446 28601	41-06,41-03,41-04,41-01	21,77	20,01
EARL DEHAY Dominique	41-02	DOURGES	41-02	696979,991 003424	7037344,631 04045	41-21,41-02,41-20,41-19	21,21	20,06
EARL DEHAY Dominique	41-09	DROCOURT	41-09	695264,698 534905	7032672,374 97521	41-12,41-09,41-11,41-17	22,38	20,74
EARL DEHAY Dominique	41-13	DROCOURT	41-13	695817,573 156437	7031858,094 58067	41-10,41-15,41-18,41-16,41-13	14,86	14,86
EARL DEHAY Dominique	41-14	DROCOURT	41-14	695965,849 289033	7032102,713 24021	41-14	15,68	15,68
GAEC LEBRUN	42-01	GONDECOURT	42-01	698271,48	7048351,13	42-13,42-01,42-17,42-19,42-26,42-35,42-10,42-18	20,51	19,15
GAEC LEBRUN	42-04	CARVIN	42-04	699068,21	7044095,48	42-29,42-55,42-57,42-04	20,29	19,68
GAEC LEBRUN	42-07	OIGNIES	42-07	697875,929 911003	7041136,323 53067	42-02,42-07,42-08,42-03,42-11	20,77	19,39
GAEC LEBRUN	42-20	LEFOREST	42-20	704738,47	7039781,2	42-22,42-39,42-33,42-20,42-56,42-47,42-44,42-30	20,9	19,82
GAEC LEBRUN	42-27	LEFOREST	42-27	704664,33	7039888,42	42-43,42-27,42-23	21,85	20,79
GAEC LEBRUN	42-48	DOURGES	42-48	697805,72	7037896,66	42-48,42-46	20,7	19,06
HOUSIEAUX Omer	44-01	ANNAY	44-01	692665,951 691096	7040980,422 42619	44-02,44-01,44-03	13,62	11,71
HOUSIEAUX Omer	44-09	ANNAY	44-09	690541,666 524622	7039169,165 29924	44-09,44-08	15,16	14,52
HOUSIEAUX Omer	44-10	ANNAY	44-10	690625,117 917234	7039565,394 46995	44-16,44-10	21,15	20,71
HOUSIEAUX Omer	44-12	ANNAY	44-12	691139,186 383375	7040002,327 92273	44-12,44-05,44-26	18,4	15,67
HOUSIEAUX Omer	44-14	ANNAY	44-14	690402,523 697839	7040449,745 75355	44-14,44-22,44-25,44-20,44-19	18,53	15,56
HOUSIEAUX Omer	44-15	ANNAY	44-15	691053,88	7039301,79	44-15,44-04,44-11	26,56	20,44
Potel Christian	45-01a	VIMY	45-01	687392,196 227755	7031344,353 87357	45-01	12,96	12,61
Potel Christian	45-01b	VIMY	45-01	687426,96	7031268,77	45-01	12,96	12,61
Potel Christian	45-05	VIMY	45-05	686878,863 156334	7031513,599 46188	45-05,45-02	15,58	15,23
Potel Christian	45-07	VIMY	45-07	684910,684 305592	7031620,130 14717	45-04,45-07,45-03,45-09,45-06	18,93	18,93
Potel Christian	45-08	VIMY	45-08	687063,13	7030942,89	45-08	7,2	6,17
D'HALLUIN	46-02	GIVENCHY-EN-GOHELLE	46-02	683010,044 886603	7032625,667 32009	46-12,46-14,46-02,46-11	14,28	14,28
D'HALLUIN	46-04	ROCLINCOURT	46-04	685695,949 333643	7025166,560 92083	46-05,46-04	19,84	19,54
D'HALLUIN	46-07	ROCLINCOURT	46-07	685087,06	7026363,01	46-17,46-07	18,75	18,75
D'HALLUIN	46-10	ROCLINCOURT	46-10	684395,48	7025991,27	46-16,46-15,46-10	15,96	15,7
GAEC Fournier	47-01	NEUVILLE-SAINT-VAAST	47-01	680962,877 797637	7029879,196 67657	47-02,47-01	18,71	18,71
GAEC Fournier	47-05	NEUVILLE-SAINT-VAAST	47-05	681309,736 188194	7028931,722 37919	47-12,47-07,47-05,47-09,47-39,47-04,47-03,47-06	20,48	20,48
GAEC Fournier	47-10	NEUVILLE-SAINT-VAAST	47-10	681635,6	7029801,69	47-10,47-42,47-41	17,86	17,86
GAEC Fournier	47-18a	CAPELLE-FERMONT	47-18	672779,561 726474	7027244,318 87071	47-19,47-25,47-18	14,73	14,73
GAEC Fournier	47-18b	CAPELLE-FERMONT	47-18	672885,98	7027448,44	47-18,47-35	14,73	14,73
GAEC Fournier	47-21a	AGNIERES	47-21	671964,97	7027802,31	47-21	14	13,78
GAEC Fournier	47-21b	AGNIERES	47-21	672302,67	7027564,58	47-21	14	13,78
GAEC Fournier	47-23	CAUCOURT	47-23	669582,746 537023	7032198,877 64626	47-28,47-23	20,71	20,71

GAEC Fournier	47-26	MINGOVAL	47-26	669203,8	7030389,1	47-22,47-17,47-26	20,55	19,8
GAEC Fournier	47-30	AGNIERES	47-30	671840,18	7029084,77	47-30	16,03	14,01
GAEC Fournier	47-40	ACQ	47-40	675510,65	7026944,61	47-40,47-31	11,63	11,63
Bailly Christophe	48-01a	FAMPOUX	48-01	691308,312 396426	7023390,112 14428	48-01	11,68	11,68
Bailly Christophe	48-01b	FAMPOUX	48-01	691197,47	7023386,93	48-01	11,68	11,68
Bailly Christophe	48-06	FAMPOUX	48-06	691495,319 752126	7021859,265 52648	48-11,48-02,48-06,48-13,48-08	17,17	16,64
Bailly Christophe	48-07	FAMPOUX	48-07	689625,6	7023728,68	48-07	6,59	6,59
Bailly Christophe	48-10	GAVRELLE	48-10	689929,668 373498	7024533,428 31417	48-10	14,88	14,88
EARL Fatous	49-01	DAINVILLE	49-01	680162,4	7021626,1	49-01,49-09,49-05,49-02	18,85	16,69
EARL Fatous	49-03a	DAINVILLE	49-03	678566,897 90501	7020665,670 3827	49-03,"49-06 a	20,03	20,03
EARL Fatous	49-03b	DAINVILLE	49-03	678511,25	7020622,39	49-03	11,17	11,17
EARL Fatous	49-06b	DAINVILLE	49-06 b	678277,07	7019798,53	49-06 b	17,81	17,81
EARL Fatous	49-13	NEUVILLE-VITASSE	49-13	687869,217 610615	7016182,547 64791	49-21,49-13,49-04,49-10	15,77	15,01
EARL Fatous	49-15	HAUTEVILLE	49-15	670248,632 755818	7018669,697 20933	49-16,49-14,49-15,49-08	15,03	15
EARL Culiez	50-01	AUCHY-LES-MINES	50-01	683699,283 158853	7045633,838 07524	50-02,50-01,50-03	18,65	18,46
EARL Culiez	50-06	AUCHY-LES-MINES	50-06	684139,639 696496	7045700,098 79992	50-18,50-05,50-10,50-06,50-08,50-04,50-12	17,84	16,21
SCEA Bailliet	56-05	LIEVIN	56-05	683163,5	7037793,1	56-05,56-09	11,1	8,11
SCEA Bailliet	56-15	LOOS-EN-GOHELLE	56-15	683817,93	7041750,93	56-20,56-01,56-16,56-15	17,41	17,41
SCEA Bailliet	56-18	LIEVIN	56-18	683182,295 413643	7037651,872 31511	56-03,56-13,56-18	19,15	17,56
SCEA Bailliet	56-34	VERMELLES	56-34	681346,73	7043239,31	56-34,56-36,56-33,56-26,56-31,56-24,56-32	22,62	19,64
SCEA Bailliet	56-40	VERMELLES	56-40	682507,08	7044200,26	56-25,56-23,56-40,56-22	20,85	20,16
SCEA Bailliet	56-42	VERMELLES	56-42	682725,04	7045019,65	56-41,56-43,56-42	20,9	20,51
EARL Honoré	61-04	ATHIES	61-04	689502,645 58855	7022615,699 5142	61-03,61-04,61-02	20,48	20,48
EARL Honoré	61-17	FAMPOUX	61-17b	690271,55	7023312,25	61-17a,61-13,61-17b,61-06	20,19	20,19
EARL Honoré	61-18	FAMPOUX	61-18a	691230,8	7024037,91	61-18a,61-20,61-16,61-18b	18,68	18,68
EARL Honoré	61-22a	GAVRELLE	61-22a	691034,05	7024432,9	61-22a	12,78	12,78
EARL Honoré	61-22b	GAVRELLE	61-22b	691272,19	7024567,22	61-22b	11	11
EARL Fournier	63-01	ARLEUX-EN-GOHELLE	63-01	689940,13	7028519,78	63-05,63-01,63-04	15,66	15,14
EARL Fournier	63-02	ECURIE	63-02	683980,607 836731	7026810,231 21265	63-03b,63-02	18,76	18,76
EARL Fournier	63-03a	ROCLINCOURT	63-03a	685202,09	7027003,19	63-03a,63-20	15,31	15,27
EARL Fournier	63-06	SAINTE-CATHERINE	63-06	683481,516 964408	7024515,523 08018	63-07,63-06,63-14	17,3	17,14
EARL Fournier	63-11	THELUS	63-11	685241,204 525729	7028138,984 62269	63-11,63-09,63-10	20,67	19,47
EARL Fournier	63-12	THELUS	63-12	686378,229 195941	7027849,542 631	63-12	13,08	12,79
EARL Fournier	63-13	THELUS	63-13	686044,46	7027829,27	63-13	18,6	18,6
EARL Fournier	63-15	THELUS	63-15	685655,5	7027426,29	63-08,63-15,63-16	20,07	20,07
EARL Petit Delesalle	65-01	DAINVILLE	65-01	681404,76	7020007	65-01	5,19	5,19
EARL Petit Delesalle	65-13	WARLUS	65-13	676654,201 380969	7020884,737 6508	65-13	17,19	17,19
EARL Petit Delesalle	65-19	WARLUS	65-19	674919,256 270049	7019010,237 17833	65-23,65-18,65-19	17,88	17,88
Widehem benedicte	66-10	IZEL-LES-EQUERCHIN	66-10	694850,818 242803	7029817,205 31501	66-10,66-16,66-15	16,43	16,43
Widehem benedicte	66-11	FARBUS	66-11	687979,717 270935	7028115,923 53094	66-02,66-11,66-17	19,54	19,54

Widehem benedicte	66-23	SOUCHEZ	66-23	682339,295 571922	7031311,932 37098	66-22,66-19,66-08,66-05,66-21,66-23,66-03	21,83	16,38
DELABRE Michel	70-104	DOURGES	70-104	697224,201 000307	7037575,172 60284	70-105,70-107,70-102,70-01,70-104,70-08,70-103	18,79	17,51
EARL DU BOIS VINCENT	71-23	ACHICOURT	71-23	681715,840 243006	7018620,264 48363	71-23,71-01	9,34	9,34
GAEC HERMANT	72-02 A	IZEL-LES-EQUERCHIN	72-02	696152,013 622084	7031272,172 68517	72-02	11,18	11,18
GAEC HERMANT	72-02 B	IZEL-LES-EQUERCHIN	72-02	696152,013 622084	7031272,172 68517	72-02	11,18	11,18
GAEC HERMANT	72-03	IZEL-LES-EQUERCHIN	72-03	695644,400 133637	7030977,570 72139	72-03	17,69	17,69
GAEC HERMANT	72-09	IZEL-LES-EQUERCHIN	72-09	696573,654 323511	7031058,999 3856	72-31,72-01,72-09,72-10,72-101,72-21	21,4	20,27
SCEA DECOURCELLE	73-03	HAMBLAIN-LES-PRES	73-03	696296,048 732158	7021922,685 27126	73-03	14,27	14,27
SCEA DECOURCELLE	73-07	HAMBLAIN-LES-PRES	73-07	696926,156 841074	7020580,562 77011	73-07,73-02,73-04	9,95	9,78
EARL DU VERT GALANT	74-22	BOIS-BERNARD	74-22	693017,688 779758	7031957,820 91139	74-30,74-24,74-22,74-39	21,7	20,69
EARL DU VERT GALANT	74-28	ROUVROY	74-28	693716,257 917166	7032240,455 20327	74-44,74-21,74-23,74-32,74-53,74-31,74-28	20,86	16,82
EARL DU VERT GALANT	74-36	IZEL-LES-EQUERCHIN	74-36	695193,136 825781	7031432,869 17538	74-43,74-19,74-36,74-42,72-09,74-35,74-18	22,4	20,91
BASSEUX Patrick	75-09	MAROEUIL	75-09	679245,729 671493	7024522,974 59588	75-11,75-07,75-08,75-28,75-09,75-18,75-24,75-06	20,96	17,91
BASSEUX Patrick	75-14	MAROEUIL	75-14	680088,047 066945	7027217,200 82418	75-14	7,64	7,64
BASSEUX Patrick	75-15	MAROEUIL	75-15	679758,487 724323	7026561,890 64956	75-17,75-15,75-16,75-22,75-10,75-01	19,04	19,04
BASSEUX Patrick	75-21	MAROEUIL	75-21	680733,479 356256	7025865,868 37149	75-19,75-21	8,81	8,81
BASSEUX Patrick	75-23	MAROEUIL	75-23	679801,573 196031	7027418,759 25626	75-23,75-04,75-05	11,89	11,89
BASSEUX Patrick	75-30	MONT-SAINT-ELOI	75-30	676783,525 086366	7028677,864 09681	75-30	13,95	13,95
GAEC LEFEBVRE	76-00	HARNES	76-00	695210,088 13662	7040376,928 32139	76-00	2,72	2,72
GAEC LEFEBVRE	76-03	HARNES	76-03	691486,460 618453	7039569,628 99052	76-03,76-16	10,66	9,63
GAEC LEFEBVRE	76-05	HARNES	76-05	694172,179 578902	7039344,083 05526	76-08,76-05	21,24	19,23
GAEC LEFEBVRE	76-09	HARNES	76-09	694668,792 95637	7040271,479 51876	76-09	20,9	20,9
GAEC LEFEBVRE	76-11	HARNES	76-11	695014	7041012,302 267	76-11,76-37	8,7	8,14
GAEC LEFEBVRE	76-14	HARNES	76-14	691916,037 339224	7039602,591 322	76-18,76-13,76-14	19,9	18,86
GAEC LEFEBVRE	76-19	HARNES	76-19	692714,206 655692	7040168,079 26883	76-19	18,09	17,51
GAEC LEFEBVRE	76-22	HARNES	76-22	693739,434 590449	7040005,044 63811	76-22,76-21	15,55	12,4
GAEC LEFEBVRE	76-23	HARNES	76-23	694007,313 015308	7040432,935 89104	76-23	10	9,57
GAEC LEFEBVRE	76-24	HARNES	76-24	694352,801 165904	7040455,327 2388	76-26,76-24	16,72	15,73
GAEC LEFEBVRE	76-25	COURRIERES	76-25	694639,624 258741	7038547,631 36486	76-25	16,74	14,45
GAEC LEFEBVRE	76-29	SALOME	76-29	688384,379 879198	7049795,382 41659	76-29	9,87	9,87
GAEC LEFEBVRE	76-33	SALOME	76-33	688049,235 650932	7049683,423 64112	76-31,76-33	10,38	9,6
GAEC LEFEBVRE	76-34	SALOME	76-34	687948,156 747347	7048237,569 35568	76-36,76-34,76-39,76-38	23,46	20,59
GAEC LEFEBVRE	76-40	SALOME	76-40	687500,194 35011	7048522,814 36927	76-40,76-35	20,13	18,88

GAEC LEFEBVRE	76-42	ILLIES	76-42	688033,832 461951	7050197,541 83072	76-32,76-42	9,7	9,27
WILLOQUAUX Philippe	77-01	DUISANS	77-01	678890,080 057178	7021901,717 88413	77-01	9,26	8,56
WILLOQUAUX Philippe	77-02	DUISANS	77-02	678232,463 283692	7021285,314 17312	77-02,77-03,77-09	19,43	19,24
WILLOQUAUX Philippe	77-05	DUISANS	77-05	679811,777 2476	7021925,544 13142	77-14,77-21,77-04,77-15,77-05,77-10	17,77	17,77
WILLOQUAUX Philippe	77-11	ARLEUX-EN-GOHELLE	77-11	690611,111 343228	7030921,223 05806	77-18,77-20,77-22,77-11,77-12,77-19	18,96	18,96
WILLOQUAUX Philippe	77-17	OPPY	77-17	691280,160 114356	7028535,924 43325	77-17	2,35	2,35
HOUILLEZ Benoit	78-09	VENDIN-LE-VIEIL	78-09	688988,518 934818	7042200,769 5747	78-06,78-09,78-05,78-10,78-08,78-14	17,66	17,66
HOUILLEZ Benoit	78-24	BENIFONTAINE	78-24	687892,771 653446	7041372,674 08186	78-04,78-01,78-03,78-11,78-23,78-24	21,17	19,91
EARL DU PARADIS	79-01A	MONS-EN-PEVELE	79-01	707724,688 540765	7041423,178 58869	79-01	14,77	14,12
EARL DU PARADIS	79-01B	MONS-EN-PEVELE	79-01	707724,688 540765	7041423,178 58869	79-01	14,77	14,12
EARL DU PARADIS	79-02	MONS-EN-PEVELE	79-02	708711,647 9501	7041242,915 46058	79-02	13,97	13,97
EARL DU PARADIS	79-03	BERSEE	79-03	709370,322 054628	7041362,698 12474	79-03	9,82	9,5
EARL DU PARADIS	79-04	MONS-EN-PEVELE	79-04	707513,120 443128	7041766,896 72544	79-04	12,44	12,44
EARL DU PARADIS	79-08	MERIGNIES	79-08	707050,319 87135	7044922,821 15869	79-08	10,19	10,19
EARL DU PARADIS	79-11	MONS-EN-PEVELE	79-11	707985,505 557018	7041742,496 48764	79-11	16,06	16,06
EARL DU PARADIS	79-12	MERIGNIES	79-12	708323,008 757973	7046105,773 20035	79-12,79-10,79-07,79-09	18,43	16,13
EARL DU PARADIS	79-16	MONS-EN-PEVELE	79-16	706836,094 536082	7041679,098 95279	79-16	15,93	14,37
EARL DU PARADIS	79-22	MONS-EN-PEVELE	79-22	705401,825 486263	7041489,121 37328	79-24,79-20,79-23,79-22	16,59	16,02
EARL DU PARADIS	79-28	MONCHEAUX	79-28	706391,624 001064	7040663,096 17716	79-28,79-15	20,08	19,12
EARL DU PARADIS	79-29	MONS-EN-PEVELE	79-29	708041,399 928528	7041369,302 267	79-29	7,61	7,61
MORTREUX David	80-02	MONCHEAUX	80-02	706511,910 11233	7039587,322 76357	80-24,80-02	16,81	16,29
MORTREUX David	80-21	FAUMONT	80-21	707407,787 175591	7039763,168 59129	80-21	4,8	3,83
MORTREUX David	80-42	WAHAGNIES	80-42	702218,409 489067	7044155,537 90167	80-42,80-50	20,83	19,48
EARL SAINTE BERTILLE	81-01	MAROEUIL	81-01	677623,763 461261	7025858,770 47017	81-16,81-32,81-14,81-09,81-01,81-07,81-03,81-19	19,97	19,55
EARL SAINTE BERTILLE	81-15	MAROEUIL	81-15	680915,997 106303	7025586,520 63836	81-15,81-13	12,41	12,41
EARL SAINTE BERTILLE	81-22	SAINTE-CATHERINE	81-22	682510,985 986702	7025313,794 02647	81-22,81-12,81-11,81-17	12,62	12,05
EARL SAINTE BERTILLE	81-24	ECURIE	81-24	683483,265 625488	7025292,127 04503	81-24,81-103,81-102	17,31	16,57
EARL SAINTE BERTILLE	81-25	ECURIE	81-25	682827,163 834317	7025949,803 36278	81-25,81-31	14,86	14,09
EARL CARIDROIT	82-01	FREVIN-CAPELLE	82-01	673435,790 81712	7027079,316 86022	82-01,82-04	19,05	18,81
EARL CARIDROIT	82-05	FREVIN-CAPELLE	82-05	673461,677 890471	7028827,663 28633	82-05,82-09,82-03,82-02,82-06	18,69	18,69
EARL CARIDROIT	82-08	VILLERS-AU-BOIS	82-08	677255,973 062542	7030810,413 32121	82-10,82-08	13,57	13,57
EARL CARIDROIT	82-11	MONT-SAINT-ELOI	82-11	678431,07	7028611,01	82-07,82-11	9,91	8,68
EARL CARIDROIT	82-13	MONT-SAINT-ELOI	82-13	678458,636 339479	7029676,647 70257	82-13	15,11	15,11
EARL CARIDROIT	82-15A	MONT-SAINT-ELOI	82-15	678032,941 994807	7029462,160 74263	82-15	18,59	18,31
EARL CARIDROIT	82-15B	MONT-SAINT-ELOI	82-15	678032,941 994807	7029462,160 74263	82-15	18,59	18,31

EARL CARIDROIT	82-15C	MONT-SAINT-ELOI	82-15	678084,55	7029759,39	82-15	18,59	18,31
EARL LES DERVILLERS	84-01-2	NEUVIREUIL	84-01-2	694220,45	7028626	84-01-2	9,07	8,77
EARL LES DERVILLERS	84-01-3	NEUVIREUIL	84-01-3	694469,41	7028695,61	84-01-4,84-01-3	16,27	16,27
EARL LES DERVILLERS	84-02	NEUVIREUIL	84-02	693440,408 074828	7027709,547 48868	84-09,84-04,84-05,84-10,84-11,84-02	18,5	18,01
EARL LES DERVILLERS	84-03	NEUVIREUIL	84-03	694467,63	7027835,27	84-03	9,45	9,45
EARL LES DERVILLERS	84-06	NEUVIREUIL	84-06	694765,45	7027822,11	84-06	13,2	13,2
EARL LES DERVILLERS	84-12	HENIN-BEAUMONT	84-12	696709,011 0519	7033653,533 93549	84-01-1,84-12	22,07	20,85
EARL LES DERVILLERS	84-13-2	COURRIERES	84-13-2	695769,970 485988	7038078,902 02215	84-13-1,84-13-2	21,03	19,84
EARL LES DERVILLERS	84-15	NEUVIREUIL	84-15	694779,75	7028332,03	84-15	4,26	4,26
EARL LES DERVILLERS	84-20	GAVRELLE	84-20	690578,890 275335	7026004,735 21754	84-08,84-07,84-19,84-20	18,69	18,69
DUPOIT SYLVIE	85-01	TOURMIGNIES	85-01	705438,908 908097	7045461,767 92034	85-01,85-08,85-02	19,13	18,51
DUPOIT SYLVIE	85-06	TOURMIGNIES	85-06	705735,385 053799	7046165,297 38061	85-05,85-07,85-06	16,57	16,35
BRASSART Laurent	86-01A	PENIN	86-01	665175,868 788083	7025339,058 54126	86-01	19	19
BRASSART Laurent	86-02	HAUTE-AVESNES	86-02	672666,664 835959	7026367,101 10213	86-02,86-26,86-30,86-04,86-12	16,29	16,16
BRASSART Laurent	86-14	HAUTE-AVESNES	86-14	674740,508 556422	7026124,814 00076	86-17,86-19,86-14	18,35	17,94
BRASSART Laurent	86-27	LATTRE-SAINT-QUENTIN	86-27	669729,907 616514	7022757,882 98869	86-25,86-27,86-11,86-28	18,2	18,2
EARL DU ROMADOUX	87-03	CHEMY	87-03	699138,445 726666	7048732,975 44556	87-03,87-01,87-13	17,26	17,06
EARL DU ROMADOUX	87-11-1	GONDECOURT	87-11-1	697796,494 653384	7048550,921 61892	87-20,87-10,87-11-2,87-11-1	17,05	17,05
EARL DU ROMADOUX	87-12	GONDECOURT	87-12	698379,680 12865	7048409,886 64987	87-12	4,18	4,18
EARL DU ROMADOUX	87-15	GONDECOURT	87-15	699926,926 112951	7049951,490 67808	87-24,87-02,87-19,87-15,87-21,87-25	19,41	17,5
MORTREUX Xavier	88-19	WAHAGNIES	88-19	702232,219 604966	7041972,679 00396	88-26,88-19	12,13	10,99
MORTREUX Xavier	88-22	LEFOREST	88-22	703661,992 984333	7038625,306 16494	88-22,88-24	15,03	13,81
MORTREUX Xavier	88-32A	SECLIN	88-32	702675,139 244625	7047890,616 18664	88-32	11,01	10,98
MORTREUX Xavier	88-32B	SECLIN	88-32	702667,439 957117	7047796,801 00756	88-32	11,01	10,98
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-27	AGNEZ-LES-DUISANS	89-27	675664,202 62689	7022506,227 99071	89-16,89-08,89-27,89-12,89-09	19,74	19,67
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-28	AGNEZ-LES-DUISANS	89-28	675317,531 005709	7022308,033 96826	89-28,89-07	9,24	9,24
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-29A	ECURIE	89-29	682858,044 584598	7026422,667 85515	89-06,89-29,89-14,89-10	21,07	20,98
EARL THIBAUT LE CHEMIN VERT	89-29B	ECURIE	89-29	682858,044 584598	7026422,667 85515	89-25,89-24,89-26,89-29	16,94	16,36
SION Christophe	90-04	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	90-04	698550,2	7046718,7	90-04	9,66	9,47
SION Christophe	90-05	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	90-05	699240,609 201228	7047166,099 77158	90-13,90-05,90-12	19,91	18,93
SION Christophe	90-08	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	90-08	698983,194 463927	7044970,727 25876	90-08,90-07,90-06	10,68	9,89
CAMBIER Thérèse	91-08	BAUVIN	MC 91-08	692555,479 585962	7047331,995 26922	MC 91-17, MC 91-25, MC 91-13, MC 91-26, MC 91-16, MC 91-24, MC 91-03, MC 91-09, MC 91-38, MC 91-08, MC 91-10	22,04	17,84

CAMBIER Thérèse	91-11	BAUVIN	MC 91-11	692319,359 899939	7046080,302 267	MC 91-11	4,76	4,76
CAMBIER Thérèse	91-27	PROVIN	MC 91-27	693336,115 049206	7047457,347 22325	MC 91-27, MC 91-12, MC 91-01, MC 91-07, MC 91-06	10,65	8,99
CAMBIER Thérèse	91-32	PROVIN	MC 91-32	693692,449 418944	7045329,366 7955	MC 91-32	6,62	6,62
CAMBIER Thérèse	91-37	CARVIN	MC 91-37	694594,922 003141	7044982,798 27589	MC 91-37, MC 91-35, MC 91-20, MC 91-22, MC 91-36	20,56	20,11
EARL DE LA BLONIERE	92-02	MONS-EN-PEVELE	92-02	705686,168 695485	7041652,641 05249	92-02,92-17,92-28,92-27,92-22,92-24	21,13	20,48
EARL DE LA BLONIERE	92-06A	MONS-EN-PEVELE	92-06A	706083,67	7041966,55	92-06A	9,53	9,53
EARL DE LA BLONIERE	92-08	MONS-EN-PEVELE	92-08	706308,926 702948	7041390,548 36335	92-01,92-08,92-16,92-11	18,1	16,98
EARL DE LA BLONIERE	92-09	THUMERIES	92-09	705275,402 927973	7042256,964 70688	92-09,92-30	19,65	18,17
EARL DE LA BLONIERE	92-10	MONS-EN-PEVELE	92-10	706551,6	7041570,77	92-29,92-10	8,05	7,51
EARL DE LA BLONIERE	92-14A	MONCHEAUX	92-14A	706144,193 050317	7040415,807 86457	92-14B,92-12,92-25,92-26,92-14A	20,96	19,75
EARL DE LA BLONIERE	92-26	THUMERIES	92-26	705910,83	7040555,61	92-26	6,06	5,9
EARL DE LA BLONIERE	92-31	PHALEMPIN	92-31	701658,55	7047415,07	92-31	4,58	4,24
EARL DE LA BLONIERE	92-40	MONS-EN-PEVELE	92-40	705817,192 420346	7044239,819 13131	92-06B,92-40,92-21,92-39,92-35,92-19	17,23	16,77
EARL DE LA BLONIERE	92-46A	MONS-EN-PEVELE	92-46A	706325,005 742578	7044229,826 1577	92-46A	14,92	14,69
EARL DE LA BLONIERE	92-46B	TOURMIGNIES	92-46B	706088,928 648785	7044311,683 84668	92-46B	15,23	15,23
EARL DE LA BLONIERE	92-48	MONS-EN-PEVELE	92-48	706235,324 781558	7043765,106 73868	92-46C,92-48,92-53	13,45	12,9
SCEA de la Haute Rue	93-07	MONS-EN-PEVELE	93-07	707203,850 602197	7042926,450 20158	93-07,93-04,93-15,93-06,93-12	20,97	20,97
SCEA de la Haute Rue	93-26	TOURMIGNIES	93-26	706947,039 671227	7044703,765 74307	93-26	6,31	6,31
SCEA de la Haute Rue	93-27	MONS-EN-PEVELE	93-27	706561,100 836062	7044095,095 27986	93-20,93-27,93-22,93-02,93-01,93-24,93-23,93-25,93-19	19,02	17,52
RAUX Benoît	94-11	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	94-11	699406,135 528093	7046513,322 90328	94-9,94-12,94-13,94-11	17,46	17,31
RAUX Benoît	94-19	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	94-19	700386,015 61024	7045580,198 21833	94-21,94-4,94-19,94-8,94-22	18	17,53
RAUX Benoît	94-2	PHALEMPIN	94-2	701444,55	7045678,85	94-3,94-2,94-1	22,02	19,7
RAUX Benoît	94-24	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	94-24	698532,537 129352	7045304,061 16761	94-24,94-14,94-20,94-15	22,02	20,45
RAUX Benoît	94-7	CAMPHIN-EN-CAREMBAULT	94-7	700690,120 085767	7045770,216 62469	94-7	6,69	5,12
GOURGUECHO N Philippe	96-02	ECURIE	96-02	683541,179 345391	7026897,999 61642	96-13,96-20,96-100,96-02,96-12,96-11,96-17	20,57	20,5
GOURGUECHO N Philippe	96-03	MAROEUIL	96-03	680921,680 93632	7027845,982 6951	96-06,96-01,96-03	11,46	11,46
GOURGUECHO N Philippe	96-07	NEUVILLE-SAINT-VAAST	96-07	683299,157 700461	7030472,714 96225	96-101,96-08,96-05,96-07,96-04	18,95	18,95
GOURGUECHO N Philippe	96-18	NEUVILLE-SAINT-VAAST	96-18	681358,019 593955	7028781,761 12151	96-09,96-10,96-18	6,33	5,92
GAEC du Gy	97-02	AGNEZ-LES-DUISANS	MC 97-02	674683,59	7023523,54	36-55,"MC 97-02	6,89	6,73
GAEC du Gy	97-09	ANZIN-SAINT-AUBIN	MC 97-09	680539,87	7024518,66	MC 97-09	1,64	1,64
GAEC du Gy	97-30	ETRUN	MC 97-30	677977,27	7023736,07	MC 97-30, MC 97-34	5,09	3,99
GAEC du Gy	97-36	GOUVES	MC 97-36	674226,11	7023086,89	MC 97-08, MC 97-36, MC 97-51	13,46	13,1
GAEC du Gy	97-37	ANZIN-SAINT-AUBIN	MC 97-37	680365,95	7024585,01	MC 97-37, MC 97-41	3,58	3,58
GAEC du Gy	97-39	MAROEUIL	MC 97-39	679792,77	7024774,67	MC 97-39	0,38	0,38

GAEC du Gy	97-40	MAROEUIL	MC 97-40	680248,19	7027095,82	MC 97-40, MC 97-38	4,32	4,32
GAEC du Gy	97-47A	DUISANS	MC 97-47	676363,9	7022739,82	MC 97-47	17,97	17,77
GAEC du Gy	97-47B	DUISANS	MC 97-47	676845,78	7022632,55	MC 97-50, MC 97-49, MC 97-47	20,92	20,2
WILLEFERT Simon	98-01	GAVRELLE	MC 98-01	692902,18	7025095,38	MC 98-01, MC 98-02	15,38	15,2
WILLEFERT Simon	98-03	GAVRELLE	MC 98-03	691741,07	7024758,01	MC 98-03	11,96	11,96
EARL du maraichon	99-10	HULLUCH	MC 99-10	688431,4	7044295,4	MC 99-10	1,9	1,9
EARL du maraichon	99-30	VENDIN-LE-VIEIL	MC 99-30	689163,988 75966	7042688,136 02012	MC 99-30, MC 99-03	18,37	9,5
FLAMENT Fabrice	100-06	BENIFONTAINE	MC 100-06	687720,72	7042279,39	MC 100-01, MC 100-06	20,55	18,54
FLAMENT Fabrice	100-07	BENIFONTAINE	MC 100-07	688271,71	7041699,54	MC 100-07	8,98	8,98
FLAMENT Fabrice	100-15	HULLUCH	MC 100-15	685961,75	7042812,99	MC 100-24, MC 100-15	14,51	14,14
FLAMENT Fabrice	100-16	HULLUCH	MC 100-16	685351,77	7042372,11	MC 100-23, MC 100-16, MC 100-22	18,05	18,05
FLAMENT Fabrice	100-18	HULLUCH	MC 100-18	686154,36	7041913,95	MC 100-21, MC 100-17, MC 100-18	11,18	11,18
GAEC GELLEZ	101-01	FRESNES-LES-MONTAUBAN	101-01	695813,53	7026477,32	101-01	3,21	3,21
GAEC GELLEZ	101-05	VITRY-EN-ARTOIS	101-05	697543,08	7025904,98	101-04",101-05	9,67	9,67
GAEC GELLEZ	101-09	VITRY-EN-ARTOIS	101-09	697201,49	7027222,05	101-09",101-20," 101-15	16,49	16,49
EARL LES ROSIERS	102-04	MAROEUIL	102-04	680283,92	7026170,75	102-05,102-02,102-04,102-06,102-15	12,48	12,4
EARL LES ROSIERS	102-14	MAROEUIL	102-14	680720,63	7027200,16	102-03,102-12,102-14	3,92	3,92
EARL LES ROSIERS	102-22	NEUVILLE-SAINT-VAAST	102-22	683421,16	7027621,24	102-22,102-23	19,79	19,79
EARL LES ROSIERS	102-31	NEUVILLE-SAINT-VAAST	102-31	686222,91	7028063,77	102-37,102-31	5,95	5,95
EARL LES ROSIERS	102-32	NEUVILLE-SAINT-VAAST	102-32	683025,52	7030064,49	102-32,102-24,102-27	14,22	13,1
EARL LES ROSIERS	102-33	NEUVILLE-SAINT-VAAST	102-33	681125,66	7028372	102-07,102-25,102-16,102-33,102-38,102-09,102-30	12,61	12,29
EARL DELOFFRE	103-02	ANNOEULLIN	103-02	694600,75	7046658,04	103-02,103-05	13,13	11,26
EARL DELOFFRE	103-04	ANNOEULLIN	103-04	694291,26	7047226,39	103-19,103-04	21,66	18,66
EARL DELOFFRE	103-06	ANNOEULLIN	103-06	694316,16	7047226,39	103-06	9,09	7,2
EARL DELOFFRE	103-07	ANNOEULLIN	103-07	693509,26	7047956,11	103-07	1,71	1,7
EARL DELOFFRE	103-10	ANNOEULLIN	103-10	694198,36	7049021,55	103-20,103-10,103-15,103-12	16,58	16,37
EARL DELOFFRE	103-16	DON	103-16	693692,59	7049069,2	103-16	6,71	6,71
EARL DELOFFRE	103-21	ANNOEULLIN	103-21	696134,04	7046610,97	103-01,103-22,103-03,103-21	17,33	16,58
EARL LALET	105-01	AIX-NOULETTE	105-01	680445,88	7034093,67	105-01	2,67	2,26
EARL LALET	105-10	MAZINGARBE	105-10	682730,18	7039899,78	105-15,105-05,105-10,105-02	11,76	10,33
EARL LALET	105-11	GRENAY	105-11	682191,07	70397770,58	105-11	5,39	4,41
EARL LALET	105-12	LOOS-EN-GOHELLE	105-12	683585,11	7040278,41	105-14,105-12	19,58	19,58
EARL LALET	105-13	LOOS-EN-GOHELLE	105-13	683901,36	70397921,91	105-09,105-13	4,46	3,47
EARL LALET	105-18	LOOS-EN-GOHELLE	105-18	684101,66	7040149,91	105-20,105-34,105-30,105-18,105-25	19,35	17,13
EARL LALET	105-21a	LOOS-EN-GOHELLE	105-21	683786,61	7041922,7	105-21	15,78	15,78
EARL LALET	105-21b	LOOS-EN-GOHELLE	105-21	683555,09	7041229,45	105-21	15,78	15,78
EARL LALET	105-22	LOOS-EN-GOHELLE	105-22	684114,74	7041922,7	105-22,105-17	16,67	16,67
EARL LALET	105-24	LOOS-EN-GOHELLE	105-24	685225,42	7041025,14	105-06,105-23,105-24	19,52	18,75
EARL LALET	105-33	LOOS-EN-GOHELLE	105-33	686480,38	7040078,12	105-31,105-29,105-27,105-33,105-32	9,8	9,64

EARL LALET	105-35	LOOS-EN-GOHELLE	105-35	683425,87	7039663,51	105-04,105-16,105-35,105-26	15,59	13,57
EARL La ferme de Bourcheuil	106-01	COURRIERES	106-01	696826,25	7040889,41	106-01,"106-01 bis	4,03	3,92
EARL La ferme de Bourcheuil	106-03	COURRIERES	106-03	696991,82	7038134,07	106-03,106-02	19,6	18,56
EARL La ferme de Bourcheuil	106-04	HENIN-BEAUMONT	106-04	697387,86	7039573,85	106-04	12,52	12,52
EARL La ferme de Bourcheuil	106-05	COURRIERES	106-05	696891,17	703821,38	106-05	10,63	10,63
EARL La ferme de Bourcheuil	106-06	COURRIERES	106-06	696717,27	7038516,33	106-06	10,58	10,58
EARL La ferme de Bourcheuil	106-07	COURRIERES	106-07	697138,36	7039290,15	106-07,106-11	14,48	14,21
EARL GODART	107-07	ROCLINCOURT	107-07	685225,93	7026185,66	107-09,107-02,107-01,107-07	17,73	17,11
EARL GODART	107-101	ECURIE	107-101	683911,38	7027134,85	107-100,107-21,107-101	11,47	11,47
EARL GODART	107-106	ECURIE	107-106	683704,34	7025183,18	107-106	7,14	7,14
EARL GODART	107-12	SAINT-LAURENT-BLANGY	107-12	686440,89	7025349,1	107-24,107-12,107-23,107-25	17,89	17,89
EARL GODART	107-13	WANCOURT	107-13	689336,46	70174557,55	107-20,107-13	5,63	5,63
EARL GODART	107-99	ROCLINCOURT	107-99	684612,48	7026696,8	107-99	17,65	17,65
EARL DHAINÉ	108-02	HAUTEVILLE	108-02	669789,04	7020068,43	108-02	3,16	3,13
EARL DHAINÉ	108-06	MAROEUIL	108-06	679625,23	7025867,62	108-06	1,07	0,86
EARL DHAINÉ	108-21	NEUVILLE-SAINT-VAAST	108-21	682571,37	7027034,35	108-21,108-38	5,77	5,77
EARL DHAINÉ	108-35	THELUS	108-35	686204,075 14904	7028941,453 36966	108-35	4,65	4,47
COUROUBLE	109-01	DOUVRIN	109-01	686728,03	7045071,7	109-01	18,45	17,85
COUROUBLE	109-05	DOUVRIN	109-05	687206	7046332,48	109-02,109-05,"109 10",109-07,109-03,109-19	18,52	17,72
COUROUBLE	109-08	DOUVRIN	109-08	686623,29	7044559,51	109 023",109-08,"109 026	9,24	7,87
COUROUBLE	109-15	DOUVRIN	109-15	687199,83	7047060,08	109 091",109-12,109-04,109-11,109-15,"109 090	5,15	4,89
COUROUBLE	109-17	DOUVRIN	109-17	687068,52	7044192,02	109 100",109-16,"109 024",109-17	16,03	15,09
COUROUBLE	109-22	HAISNES	109 022	686008,91	7046601,58	109-21,"109 025, 109 022	12,12	10,64
COUROUBLE	109-27	AUCHY-LES-MINES	109 027	684602,29	7043202,03	109 027	1,7	1,7
COUROUBLE	109-32	HANTAY	109-32	689972	7048571,53	109-33,109-34,109-32	12,84	9,68
SCEA GRUSON	110-01	QUIÉRY-LA-MOTTE	110-01	697634,82	7028283,11	110-02,110-01	14,35	14,35
SCEA GRUSON	110-05	QUIÉRY-LA-MOTTE	110-05	698172,14	7030274,09	110-05	2,25	0,89
SCEA GRUSON	110-10	ESQUERCHIN	110-10	699399,97	7033228,45	110-10,110-33	20,1	20,1
SCEA GRUSON	110-11	FRESNES-LES-MONTAUBAN	110-11	695391,04	7025813,81	110-11	0,73	0,54
SCEA GRUSON	110-12	BREBIERES	110-12	701282,34	7027382,93	110-12	6,23	5,7
SCEA GRUSON	110-14	BAILLEUL-SIR-BERTHOULT	110-14	690092,09	7026656,25	110-14,110-34,110-35	10,96	8,07
SCEA GRUSON	110-15	ESQUERCHIN	110-15	700277,75	7031268,1	110-15	5,01	5,01
SCEA GRUSON	110-16	ESQUERCHIN	110-16	700785,98	7032689,89	110-29,110-16,110-13	14	14
SCEA GRUSON	110-17A	LAUWIN-PLANQUE	110-17	700695,368 831962	7032602,182 98171	110-17	12,3	12,3
SCEA GRUSON	110-17B	LAUWIN-PLANQUE	110-17	700918,860 07147	7032664,630 69506	110-17	12,3	12,3
SCEA GRUSON	110-20	CUINCY	110-20	701818,2	7031297,72	110-21,110-20	4,95	3,68
SCEA GRUSON	110-22	CUINCY	110-22	701521,35	7030653,21	110-31,110-25,110-22,110-23	20,21	15,51
SCEA GRUSON	110-24	VITRY-EN-ARTOIS	110-24	697844,96	7027490,9	110-28,110-24	11,96	11,96
SCEA GRUSON	110-27	HENIN-BEAUMONT	110-27	697336,61	7033100,42	110-27,110-26	6,63	6,63
SCEA GRUSON	110-30A	HENIN-BEAUMONT	110-30	696946,4	7032011,42	110-30	11,06	11,06
SCEA GRUSON	110-30B	HENIN-BEAUMONT	110-30	697096,28	70317916,7	110-30	11,06	11,06



SCEA GRUSON	110-32	CUINCY	110-32	700957,72	7030204,61	110-32	8,3	7,9
SCEA GRUSON	110-36	HAUCOURT	110-36	698128,31	7014889,43	110-36,110-37	12,6	12,6
SCEA GRUSON	110-38	HAUCOURT	110-38	697880,87	7015998,43	110-38,110-39	14,61	14,61
SCEA GRUSON	110-42	ETAING	110-42	699383,32	7019057,39	110-42,110-41,110-40	5,19	4,77
SCEA GRUSON	110-43	ETAING	110-43	699946,09	7018273,3	110-43	3,05	3,05
SCEA GRUSON	110-44	BARALLE	110-44	703251,14	7014464,98	110-44	2,4	2,4
SCEA GRUSON	110-47	NEUVIREUIL	110-47	693572,77	7029392,18	110-47,110-45,110-46	12,41	12,23
SCEA GRUSON	110-48	LAMBRES-LEZ-DOUAI	110-48	702925,08	7029880,59	110-49,110-48,110-50,110-18,110-19	14,67	12,43
EARL DELATTRE	111-01	ETRUN	111-01	676385,27	7024381,11	111-01,111-40,111-65,111-62,111-09	6,71	6,61
EARL DELATTRE	111-03	MAROEUIL	111-03	680664,68	7026955,33	111-04,111-11,111-07,111-03	10,75	10,75
EARL DELATTRE	111-06	MAROEUIL	111-06	679892,53	7027518,06	111-06,111-15	6,42	6,42
EARL DELATTRE	111-08	MAROEUIL	111-08	677996,65	7024978,67	111-08	14,24	14,22
EARL DELATTRE	111-14	MAROEUIL	111-14	677973,98	7025388,82	111-14	17,57	15,71
EARL DELATTRE	111-21	MAROEUIL	111-21	678419,13	7024607,95	111-12,111-21,111-59,111-57	17,41	14,89
EARL DELATTRE	111-23A	MAROEUIL	111-23	677683,34	7024854,31	111-23	14	14
EARL DELATTRE	111-23B	MAROEUIL	111-23	679239,78	7025270,33	111-23	14	14
EARL DELATTRE	111-29	DUISANS	111-29	679239,78	7023295,18	111-29	3,84	3,67
EARL DELATTRE	111-33	MAROEUIL	111-33	679363,14	7026784,96	111-33,111-30,111-17	3,35	3,35
FINET Brigitte	112-02	ANZIN-SAINT-AUBIN	112-02	681518,65	7025212,43	112-02,112-12,112-05,112-22	5,3	4,42
FINET Brigitte	112-08	MAROEUIL	112-08	681050,21	7026286,64	112-08,112-01,112-07	10,36	10,13
FINET Brigitte	112-16	MAROEUIL	112-16	681348,63	7026181,08	112-16,112-13	3,72	3,72
FINET Brigitte	112-20	MAROEUIL	112-20	680735,01	7025524,87	112-04,112-09,112-03,112-15,112-18,112-20,112-21,112-23	14,02	13,62
FINET Brigitte	112-24	MAROEUIL	112-24	679780,82	7027244,43	112-11,112-06,112-10,112-24,112-14	10,32	10,32
SELLIE Laurent	113-03	HENIN-BEAUMONT	113-03	696319,289 795059	7031932,051 70081	113-02,113-03	18,46	17,48
SELLIE Laurent	113-08	QUIERY-LA-MOTTE	113-08	698946,310 122737	7028656,206 92838	113-08	17,75	17,75
FRANCOIS Alain	114-01	ANZIN-SAINT-AUBIN	114 01	680511,84	7024448,4	114 01, 114 22, 114 10	2,94	2,69
FRANCOIS Alain	114-02	ANZIN-SAINT-AUBIN	114 02	680533,9	7024822,2	114 06, 114 02, 114 04, 114 05	9,12	8,28
FRANCOIS Alain	114-07	MONT-SAINT-ELOI	114 07	678370,22	7028909,13	114 07	5,1	4,38
FRANCOIS Alain	114-08	MAROEUIL	114 08	678239,4	7025524,51	114 08, 114 09, 114 03	5,71	5,5
FRANCOIS Alain	114-15	MAROEUIL	114 15	680905,36	7026791,19	114 15, 114 12	3,82	3,82
FRANCOIS Alain	114-20	MAROEUIL	114 20	679723,63	7024831,27	114 20	1,48	0,87
SCEA LES 2 VILLAGES	115-01	HULLUCH	115-01	685808,120 085767	7042226,405 54156	115-01,115-04	9,45	9,45
SCEA LES 2 VILLAGES	115-07	DOUVRIN	115-07	686928,839 885644	7044093,377 83375	115-07,115-06	12,01	10,67
SCEA LES 2 VILLAGES	115-08	HULLUCH	115-08	685691,119 728405	7043082,329 97481	115-08	3,48	3,12

