

RAPPORT DE DONNEES

Description de l'échantillon				
Nom du produit : test Produit		Remarques:		
Nom du lot: test 1				
Échantillon : 1				
Dimensions:				
Forme : Bloc				
Longeur: 0,00 mm				
Largeur: 0,00 mm				
Profondeur: 0,00 mm				
Procédé de test				
Date Mesure: 29/08/2024		Heure Mesure: 10:01:09		
Type de test : Compression		Temps de récupération : 0 s		
Cible : 4,0 mm		Déclencheur identique : Faux		
Temps de maintien: 0 s		Vitesse de pré-test: 2 mm/s		
Déclencher la charge : 6,8 g		Débit des données : 10 points/sec		
Vitesse du test: 0,5 mm/s		Sonde : TA3/100		
Vitesse de retour : 0,5 mm/s		Accessoire : TA-RT-KI		
Nombre de cycles: 1		Cellule de charge: 1000g		
Résultats				
Cycle de dureté 1:		8,8 g		
Déformation (dureté):		3,77 mm		
Charge (cible):		8,3 g		
Force d'adhérence:		2,9 g		
Adhésivité:		0,07 mJ		
Donnée Produit: test Produit				
Groupe : test 1		Échantillon : 1		
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1	0,10	0,03	5,4	-----
2	0,20	0,08	6,0	-----
3	0,30	0,14	5,2	-----
4	0,40	0,19	5,9	-----
5	0,50	0,24	5,3	-----
6	0,60	0,29	5,7	-----
7	0,70	0,33	5,7	-----
8	0,80	0,39	5,3	-----
9	0,90	0,43	5,8	-----
10	1,00	0,49	5,4	-----
11	1,10	0,54	5,6	-----
12	1,20	0,58	5,7	-----

Page 1 de 44

29/08/2024

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1	
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)	
13	1,30	0,64	5,8	-----	
14	1,40	0,69	5,5	-----	
15	1,50	0,74	5,6	-----	
16	1,60	0,79	5,9	-----	
17	1,70	0,84	5,3	-----	
18	1,80	0,89	6,0	-----	
19	1,90	0,94	6,0	-----	
20	2,00	0,99	5,6	-----	
21	2,10	1,04	6,0	-----	
22	2,20	1,09	5,7	-----	
23	2,30	1,14	6,1	-----	
24	2,40	1,19	5,7	-----	
25	2,50	1,24	6,3	-----	
26	2,60	1,30	6,5	-----	
27	2,70	1,35	6,0	-----	
28	2,80	1,40	6,3	-----	
29	2,90	1,45	6,3	-----	
30	3,00	1,50	6,1	-----	
31	3,10	1,55	6,4	-----	
32	3,20	1,60	6,6	-----	
33	3,30	1,65	6,7	-----	
34	3,40	1,70	6,3	-----	
35	3,50	1,75	6,7	-----	
36	3,60	1,80	6,5	-----	
37	3,70	1,85	6,8	-----	
38	3,80	1,90	6,5	-----	
39	3,90	1,95	6,5	-----	
40	4,00	2,00	7,1	-----	
41	4,10	2,05	6,4	-----	
42	4,20	2,10	7,1	-----	
43	4,30	2,15	6,5	-----	
44	4,40	2,20	7,3	-----	
45	4,50	2,25	7,1	-----	
46	4,60	2,30	6,7	-----	
47	4,70	2,35	7,2	-----	
48	4,80	2,40	7,1	-----	
49	4,90	2,45	7,3	-----	

Donnée Produit: test		Produit: test		Groupe : test 1	Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)	
50	5,00	2,50	7,0	-----	
51	5,10	2,55	7,1	-----	
52	5,20	2,61	7,6	-----	
53	5,30	2,66	7,0	-----	
54	5,40	2,71	7,9	-----	
55	5,50	2,76	7,8	-----	
56	5,60	2,81	7,4	-----	
57	5,70	2,86	7,7	-----	
58	5,80	2,91	7,4	-----	
59	5,90	2,96	7,8	-----	
60	6,00	3,01	7,4	-----	
61	6,10	3,06	7,7	-----	
62	6,20	3,11	7,7	-----	
63	6,30	3,16	8,3	-----	
64	6,40	3,21	8,2	-----	
65	6,50	3,26	7,7	-----	
66	6,60	3,31	8,3	-----	
67	6,70	3,36	8,1	-----	
68	6,80	3,41	8,3	-----	
69	6,90	3,46	8,2	-----	
70	7,00	3,51	8,0	-----	
71	7,10	3,57	8,5	-----	
72	7,20	3,62	8,3	-----	
73	7,30	3,67	8,7	-----	
74	7,40	3,72	8,0	-----	
75	7,50	3,77	8,8	-----	
76	7,60	3,82	8,5	-----	
77	7,70	3,87	8,5	-----	
78	7,80	3,92	8,5	-----	
79	7,90	3,97	8,7	-----	
80	8,00	3,99	8,3	-----	
81	8,10	3,93	6,8	-----	
82	8,20	3,88	7,0	-----	
83	8,30	3,83	5,6	-----	
84	8,40	3,78	5,7	-----	
85	8,50	3,73	5,1	-----	
86	8,60	3,68	4,6	-----	

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1	
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)	
87	8,70	3,63	4,6	-----	
88	8,80	3,58	3,7	-----	
89	8,90	3,53	4,1	-----	
90	9,00	3,48	3,8	-----	
91	9,10	3,43	3,1	-----	
92	9,20	3,38	2,8	-----	
93	9,30	3,33	3,0	-----	
94	9,40	3,28	3,0	-----	
95	9,50	3,23	2,4	-----	
96	9,60	3,18	2,4	-----	
97	9,70	3,13	2,2	-----	
98	9,80	3,08	2,3	-----	
99	9,90	3,03	2,1	-----	
100	10,00	2,98	1,8	-----	
101	10,10	2,93	2,1	-----	
102	10,20	2,88	1,3	-----	
103	10,30	2,82	1,8	-----	
104	10,40	2,77	1,8	-----	
105	10,50	2,72	1,0	-----	
106	10,60	2,67	1,6	-----	
107	10,70	2,62	1,0	-----	
108	10,80	2,57	1,1	-----	
109	10,90	2,52	1,3	-----	
110	11,00	2,47	0,7	-----	
111	11,10	2,42	1,2	-----	
112	11,20	2,37	0,8	-----	
113	11,30	2,32	1,0	-----	
114	11,40	2,27	0,4	-----	
115	11,50	2,22	0,8	-----	
116	11,60	2,17	0,5	-----	
117	11,70	2,12	0,4	-----	
118	11,80	2,07	0,7	-----	
119	11,90	2,02	0,4	-----	
120	12,00	1,97	0,6	-----	
121	12,10	1,92	0,4	-----	
122	12,20	1,87	0,8	-----	
123	12,30	1,82	0,0	-----	

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1	
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)	
124	12,40	1,77	0,3	-----	
125	12,50	1,72	0,2	-----	
126	12,60	1,67	0,0	-----	
127	12,70	1,62	0,4	-----	
128	12,80	1,56	0,2	-----	
129	12,90	1,51	-0,2	-----	
130	13,00	1,46	0,0	-----	
131	13,10	1,41	-0,2	-----	
132	13,20	1,36	0,3	-----	
133	13,30	1,31	-0,2	-----	
134	13,40	1,26	-0,3	-----	
135	13,50	1,21	-0,1	-----	
136	13,60	1,16	-0,5	-----	
137	13,70	1,11	0,0	-----	
138	13,80	1,06	-0,3	-----	
139	13,90	1,01	-0,2	-----	
140	14,00	0,96	-0,1	-----	
141	14,10	0,91	-0,7	-----	
142	14,20	0,85	-0,6	-----	
143	14,30	0,81	-0,6	-----	
144	14,40	0,76	-0,2	-----	
145	14,50	0,70	-0,7	-----	
146	14,60	0,66	-0,3	-----	
147	14,70	0,60	-0,4	-----	
148	14,80	0,56	-0,7	-----	
149	14,90	0,51	-0,5	-----	
150	15,00	0,45	-0,8	-----	
151	15,10	0,41	-0,4	-----	
152	15,20	0,35	-0,8	-----	
153	15,30	0,30	-0,5	-----	
154	15,40	0,25	-0,4	-----	
155	15,50	0,20	-1,1	-----	
156	15,60	0,15	-0,6	-----	
157	15,70	0,10	-1,0	-----	
158	15,80	0,05	-1,3	-----	
159	15,90	0,00	-0,7	-----	
160	16,00	-0,05	-1,1	-----	

Donnée Produit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
161	16,10	-0,10	-0,6	-----
162	16,20	-0,16	-1,4	-----
163	16,30	-0,20	-0,7	-----
164	16,40	-0,26	-1,3	-----
165	16,50	-0,30	-1,1	-----
166	16,60	-0,36	-0,7	-----
167	16,70	-0,41	-1,4	-----
168	16,80	-0,45	-0,9	-----
169	16,90	-0,51	-1,2	-----
170	17,00	-0,55	-1,2	-----
171	17,10	-0,61	-1,0	-----
172	17,20	-0,66	-1,1	-----
173	17,30	-0,71	-1,3	-----
174	17,40	-0,76	-1,3	-----
175	17,50	-0,81	-0,7	-----
176	17,60	-0,86	-1,6	-----
177	17,70	-0,91	-1,1	-----
178	17,80	-0,96	-1,3	-----
179	17,90	-1,01	-1,6	-----
180	18,00	-1,06	-1,5	-----
181	18,10	-1,11	-1,3	-----
182	18,20	-1,17	-1,0	-----
183	18,30	-1,22	-1,5	-----
184	18,40	-1,26	-1,6	-----
185	18,50	-1,32	-1,2	-----
186	18,60	-1,37	-1,9	-----
187	18,70	-1,42	-1,4	-----
188	18,80	-1,47	-1,5	-----
189	18,90	-1,51	-1,7	-----
190	19,00	-1,57	-1,2	-----
191	19,10	-1,62	-1,8	-----
192	19,20	-1,67	-1,6	-----
193	19,30	-1,72	-1,9	-----
194	19,40	-1,77	-1,4	-----
195	19,50	-1,82	-2,0	-----
196	19,60	-1,87	-1,9	-----
197	19,70	-1,92	-1,5	-----

Donnée Produit: test		Produit: test		Groupe : test 1	Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)	
198	19,80	-1,97	-2,2	-----	
199	19,90	-2,02	-2,0	-----	
200	20,00	-2,07	-2,1	-----	
201	20,10	-2,12	-2,1	-----	
202	20,20	-2,17	-2,2	-----	
203	20,30	-2,22	-1,8	-----	
204	20,40	-2,27	-1,9	-----	
205	20,50	-2,33	-2,4	-----	
206	20,60	-2,38	-2,2	-----	
207	20,70	-2,43	-1,8	-----	
208	20,80	-2,47	-2,3	-----	
209	20,90	-2,53	-2,0	-----	
210	21,00	-2,58	-2,3	-----	
211	21,10	-2,63	-2,3	-----	
212	21,20	-2,68	-2,6	-----	
213	21,30	-2,73	-2,1	-----	
214	21,40	-2,78	-2,3	-----	
215	21,50	-2,83	-2,5	-----	
216	21,60	-2,88	-2,0	-----	
217	21,70	-2,93	-2,8	-----	
218	21,80	-2,98	-2,3	-----	
219	21,90	-3,03	-2,0	-----	
220	22,00	-3,08	-2,6	-----	
221	22,10	-3,13	-2,2	-----	
222	22,20	-3,18	-2,4	-----	
223	22,30	-3,23	-2,3	-----	
224	22,40	-3,28	-2,9	-----	
225	22,50	-3,33	-2,2	-----	
226	22,60	-3,38	-2,3	-----	
227	22,70	-3,43	-2,3	-----	
228	22,80	-3,48	-1,3	-----	
229	22,90	-3,53	-2,0	-----	
230	23,00	-3,59	-1,9	-----	
231	23,10	-3,64	-1,8	-----	
232	23,20	-3,69	-1,9	-----	
233	23,30	-3,74	-2,1	-----	
234	23,40	-3,79	-2,6	-----	

Donnée Produit: test		Produit: test		Groupe : test 1	Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)	
235	23,50	-3,84	-1,6	-----	
236	23,60	-3,89	-1,3	-----	
237	23,70	-3,94	-0,9	-----	
238	23,80	-3,99	-0,7	-----	
239	23,90	-4,04	-1,4	-----	
240	24,00	-4,09	-0,8	-----	
241	24,10	-4,14	-0,8	-----	
242	24,20	-4,19	-0,4	-----	
243	24,30	-4,24	-0,7	-----	
244	24,40	-4,29	-0,4	-----	
245	24,50	-4,34	-0,6	-----	
246	24,60	-4,39	-0,9	-----	
247	24,70	-4,44	-0,1	-----	
248	24,80	-4,50	-0,5	-----	
249	24,90	-4,54	-0,2	-----	
250	25,00	-4,59	-0,3	-----	
251	25,10	-4,64	-0,7	-----	
252	25,20	-4,70	-0,6	-----	
253	25,30	-4,75	-0,3	-----	
254	25,40	-4,80	-0,2	-----	
255	25,50	-4,85	-0,5	-----	
256	25,60	-4,90	-0,7	-----	
257	25,70	-4,95	-0,1	-----	
258	25,80	-5,00	-0,7	-----	
259	25,90	-5,05	-0,2	-----	
260	26,00	-5,10	-0,1	-----	
261	26,10	-5,15	-0,2	-----	
262	26,20	-5,21	-0,5	-----	
263	26,30	-5,25	-0,4	-----	
264	26,40	-5,30	0,0	-----	
265	26,50	-5,35	-0,3	-----	
266	26,60	-5,40	0,2	-----	
267	26,70	-5,46	-0,2	-----	
268	26,80	-5,50	-0,5	-----	
269	26,90	-5,55	0,0	-----	
270	27,00	-5,61	-0,6	-----	
271	27,10	-5,66	-0,4	-----	

Donnée Produit: test		Produit: test		Groupe : test 1	Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)	
272	27,20	-5,71	-0,2	-----	
273	27,30	-5,76	0,0	-----	
274	27,40	-5,81	-0,2	-----	
275	27,50	-5,86	0,0	-----	
276	27,60	-5,91	0,1	-----	
277	27,70	-5,96	-0,2	-----	
278	27,80	-6,01	0,3	-----	
279	27,90	-6,06	-0,3	-----	
280	28,00	-6,11	-0,2	-----	
281	28,10	-6,17	0,2	-----	
282	28,20	-6,21	-0,1	-----	
283	28,30	-6,27	0,3	-----	
284	28,40	-6,32	-0,1	-----	
285	28,50	-6,36	0,0	-----	
286	28,60	-6,42	-0,2	-----	
287	28,70	-6,46	-0,3	-----	
288	28,80	-6,52	0,2	-----	
289	28,90	-6,57	-0,2	-----	
290	29,00	-6,61	-0,1	-----	
291	29,10	-6,67	-0,3	-----	
292	29,20	-6,72	0,0	-----	
293	29,30	-6,77	-0,2	-----	
294	29,40	-6,82	0,0	-----	
295	29,50	-6,87	0,3	-----	
296	29,60	-6,92	-0,3	-----	
297	29,70	-6,97	0,2	-----	
298	29,80	-7,02	-0,3	-----	
299	29,90	-7,07	-0,2	-----	
300	30,00	-7,12	0,0	-----	
301	30,10	-7,17	-0,2	-----	
302	30,20	-7,22	0,1	-----	
303	30,30	-7,27	0,0	-----	
304	30,40	-7,32	0,3	-----	
305	30,50	-7,37	-0,1	-----	
306	30,60	-7,42	0,0	-----	
307	30,70	-7,48	0,3	-----	
308	30,80	-7,53	-0,1	-----	

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
309	30,90	-7,57	0,0	-----
310	31,00	-7,63	0,3	-----
311	31,10	-7,68	0,0	-----
312	31,20	-7,73	0,0	-----
313	31,30	-7,78	-0,1	-----
314	31,40	-7,83	0,2	-----
315	31,50	-7,88	-0,4	-----
316	31,60	-7,93	0,0	-----
317	31,70	-7,98	-0,2	-----
318	31,80	-8,03	-0,5	-----
319	31,90	-8,08	0,3	-----
320	32,00	-8,13	0,0	-----
321	32,10	-8,18	0,2	-----
322	32,20	-8,23	-0,2	-----
323	32,30	-8,28	0,1	-----
324	32,40	-8,33	0,0	-----
325	32,50	-8,38	-0,2	-----
326	32,60	-8,43	0,0	-----
327	32,70	-8,48	-0,3	-----
328	32,80	-8,53	0,1	-----
329	32,90	-8,58	0,0	-----
330	33,00	-8,63	-0,2	-----
331	33,10	-8,69	-0,2	-----
332	33,20	-8,74	-0,1	-----
333	33,30	-8,79	0,1	-----
334	33,40	-8,84	-0,2	-----
335	33,50	-8,89	-0,2	-----
336	33,60	-8,94	0,2	-----
337	33,70	-8,99	-0,1	-----
338	33,80	-9,04	0,3	-----
339	33,90	-9,09	-0,2	-----
340	34,00	-9,14	-0,2	-----
341	34,10	-9,19	-0,4	-----
342	34,20	-9,24	0,0	-----
343	34,30	-9,29	-0,2	-----
344	34,40	-9,34	-0,1	-----
345	34,50	-9,39	0,0	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
346	34,60	-9,44	-0,4	-----
347	34,70	-9,49	0,2	-----
348	34,80	-9,54	0,0	-----
349	34,90	-9,59	-0,4	-----
350	35,00	-9,64	0,0	-----
351	35,10	-9,69	-0,1	-----
352	35,20	-9,75	0,2	-----
353	35,30	-9,80	-0,4	-----
354	35,40	-9,84	0,0	-----
355	35,50	-9,90	-0,3	-----
356	35,60	-9,94	-0,2	-----
357	35,70	-10,00	0,0	-----
358	35,80	-10,05	-0,1	-----
359	35,90	-10,10	-0,3	-----
360	36,00	-10,15	0,1	-----
361	36,10	-10,20	-0,2	-----
362	36,20	-10,25	0,0	-----
363	36,30	-10,30	-0,5	-----
364	36,40	-10,35	0,0	-----
365	36,50	-10,40	-0,1	-----
366	36,60	-10,45	0,0	-----
367	36,70	-10,50	0,1	-----
368	36,80	-10,56	-0,3	-----
369	36,90	-10,60	0,0	-----
370	37,00	-10,65	-0,2	-----
371	37,10	-10,71	0,2	-----
372	37,20	-10,76	-0,2	-----
373	37,30	-10,81	-0,2	-----
374	37,40	-10,86	-0,1	-----
375	37,50	-10,90	-0,2	-----
376	37,60	-10,96	0,0	-----
377	37,70	-11,01	-0,4	-----
378	37,80	-11,06	0,0	-----
379	37,90	-11,11	0,0	-----
380	38,00	-11,16	-0,2	-----
381	38,10	-11,21	-0,1	-----
382	38,20	-11,26	0,0	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
383	38,30	-11,31	0,1	-----
384	38,40	-11,36	0,2	-----
385	38,50	-11,41	-0,2	-----
386	38,60	-11,46	0,2	-----
387	38,70	-11,52	-0,2	-----
388	38,80	-11,56	0,0	-----
389	38,90	-11,61	-0,1	-----
390	39,00	-11,66	-0,3	-----
391	39,10	-11,72	-0,2	-----
392	39,20	-11,77	-0,2	-----
393	39,30	-11,82	0,3	-----
394	39,40	-11,87	-0,2	-----
395	39,50	-11,92	0,2	-----
396	39,60	-11,97	0,0	-----
397	39,70	-12,02	-0,1	-----
398	39,80	-12,07	0,0	-----
399	39,90	-12,12	-0,3	-----
400	40,00	-12,17	0,2	-----
401	40,10	-12,22	-0,3	-----
402	40,20	-12,27	0,2	-----
403	40,30	-12,32	-0,2	-----
404	40,40	-12,37	-0,1	-----
405	40,50	-12,42	0,2	-----
406	40,60	-12,47	-0,3	-----
407	40,70	-12,52	0,2	-----
408	40,80	-12,57	-0,1	-----
409	40,90	-12,63	-0,3	-----
410	41,00	-12,67	0,1	-----
411	41,10	-12,73	-0,4	-----
412	41,20	-12,78	0,3	-----
413	41,30	-12,83	-0,1	-----
414	41,40	-12,88	-0,1	-----
415	41,50	-12,93	0,0	-----
416	41,60	-12,98	-0,2	-----
417	41,70	-13,03	0,0	-----
418	41,80	-13,08	-0,2	-----
419	41,90	-13,13	0,0	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
420	42,00	-13,18	0,2	-----
421	42,10	-13,23	0,3	-----
422	42,20	-13,28	0,0	-----
423	42,30	-13,33	0,0	-----
424	42,40	-13,38	0,2	-----
425	42,50	-13,43	-0,4	-----
426	42,60	-13,48	0,0	-----
427	42,70	-13,53	-0,2	-----
428	42,80	-13,58	-0,1	-----
429	42,90	-13,63	0,1	-----
430	43,00	-13,68	-0,2	-----
431	43,10	-13,73	0,0	-----
432	43,20	-13,78	-0,5	-----
433	43,30	-13,83	0,6	-----
434	43,40	-13,89	0,2	-----
435	43,50	-13,94	-0,2	-----
436	43,60	-13,99	0,0	-----
437	43,70	-14,04	-0,2	-----
438	43,80	-14,09	0,0	-----
439	43,90	-14,14	0,2	-----
440	44,00	-14,19	-0,2	-----
441	44,10	-14,24	0,0	-----
442	44,20	-14,29	0,0	-----
443	44,30	-14,34	0,5	-----
444	44,40	-14,39	-0,3	-----
445	44,50	-14,44	0,0	-----
446	44,60	-14,49	0,0	-----
447	44,70	-14,54	-0,3	-----
448	44,80	-14,59	0,1	-----
449	44,90	-14,64	-0,1	-----
450	45,00	-14,69	0,2	-----
451	45,10	-14,75	-0,2	-----
452	45,20	-14,79	0,1	-----
453	45,30	-14,85	0,0	-----
454	45,40	-14,89	-0,1	-----
455	45,50	-14,94	0,5	-----
456	45,60	-15,00	-0,2	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
457	45,70	-15,04	0,2	-----
458	45,80	-15,10	0,0	-----
459	45,90	-15,14	0,0	-----
460	46,00	-15,20	-0,2	-----
461	46,10	-15,25	-0,3	-----
462	46,20	-15,30	0,1	-----
463	46,30	-15,35	-0,1	-----
464	46,40	-15,40	-0,1	-----
465	46,50	-15,45	0,1	-----
466	46,60	-15,50	-0,2	-----
467	46,70	-15,55	0,1	-----
468	46,80	-15,60	0,2	-----
469	46,90	-15,65	-0,1	-----
470	47,00	-15,70	0,1	-----
471	47,10	-15,75	0,4	-----
472	47,20	-15,81	0,0	-----
473	47,30	-15,85	-0,4	-----
474	47,40	-15,91	0,1	-----
475	47,50	-15,96	-0,5	-----
476	47,60	-16,00	0,0	-----
477	47,70	-16,06	0,5	-----
478	47,80	-16,11	-0,2	-----
479	47,90	-16,16	0,0	-----
480	48,00	-16,21	-0,2	-----
481	48,10	-16,26	0,2	-----
482	48,20	-16,31	-0,2	-----
483	48,30	-16,36	0,2	-----
484	48,40	-16,41	-0,1	-----
485	48,50	-16,46	-0,1	-----
486	48,60	-16,51	0,1	-----
487	48,70	-16,56	0,2	-----
488	48,80	-16,61	-0,2	-----
489	48,90	-16,66	0,1	-----
490	49,00	-16,71	-0,2	-----
491	49,10	-16,77	0,1	-----
492	49,20	-16,81	-0,3	-----
493	49,30	-16,87	0,3	-----

Donnée Produit: test		Produit: test		Groupe : test 1	Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)	
494	49,40	-16,92	-0,1	-----	
495	49,50	-16,96	-0,1	-----	
496	49,60	-17,02	0,4	-----	
497	49,70	-17,07	-0,1	-----	
498	49,80	-17,12	0,0	-----	
499	49,90	-17,17	0,0	-----	
500	50,00	-17,21	-0,3	-----	
501	50,10	-17,27	-0,1	-----	
502	50,20	-17,32	0,1	-----	
503	50,30	-17,37	0,0	-----	
504	50,40	-17,42	-0,3	-----	
505	50,50	-17,47	0,1	-----	
506	50,60	-17,52	0,2	-----	
507	50,70	-17,57	0,0	-----	
508	50,80	-17,62	0,3	-----	
509	50,90	-17,67	-0,1	-----	
510	51,00	-17,72	0,0	-----	
511	51,10	-17,78	-0,4	-----	
512	51,20	-17,83	0,0	-----	
513	51,30	-17,88	0,0	-----	
514	51,40	-17,93	0,0	-----	
515	51,50	-17,98	0,5	-----	
516	51,60	-18,03	0,0	-----	
517	51,70	-18,08	0,1	-----	
518	51,80	-18,13	0,2	-----	
519	51,90	-18,18	-0,3	-----	
520	52,00	-18,23	0,0	-----	
521	52,10	-18,28	0,0	-----	
522	52,20	-18,33	0,0	-----	
523	52,30	-18,38	-0,3	-----	
524	52,40	-18,43	0,2	-----	
525	52,50	-18,48	0,1	-----	
526	52,60	-18,53	-0,1	-----	
527	52,70	-18,58	0,9	-----	
528	52,80	-18,63	0,0	-----	
529	52,90	-18,68	-0,3	-----	
530	53,00	-18,73	0,1	-----	

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
531	53,10	-18,78	0,2	-----
532	53,20	-18,83	-0,3	-----
533	53,30	-18,88	0,0	-----
534	53,40	-18,93	0,0	-----
535	53,50	-18,98	-0,2	-----
536	53,60	-19,04	-0,2	-----
537	53,70	-19,09	0,1	-----
538	53,80	-19,14	-0,3	-----
539	53,90	-19,19	0,2	-----
540	54,00	-19,24	-0,2	-----
541	54,10	-19,29	0,4	-----
542	54,20	-19,34	0,0	-----
543	54,30	-19,39	0,0	-----
544	54,40	-19,44	0,1	-----
545	54,50	-19,49	-0,2	-----
546	54,60	-19,54	0,2	-----
547	54,70	-19,59	0,0	-----
548	54,80	-19,64	-0,1	-----
549	54,90	-19,69	0,4	-----
550	55,00	-19,74	0,0	-----
551	55,10	-19,79	-0,1	-----
552	55,20	-19,84	0,0	-----
553	55,30	-19,89	0,4	-----
554	55,40	-19,95	0,0	-----
555	55,50	-19,99	0,2	-----
556	55,60	-20,04	0,0	-----
557	55,70	-20,09	-0,3	-----
558	55,80	-20,14	0,3	-----
559	55,90	-20,20	-0,2	-----
560	56,00	-20,25	0,0	-----
561	56,10	-20,29	-0,2	-----
562	56,20	-20,35	0,0	-----
563	56,30	-20,40	0,2	-----
564	56,40	-20,45	-0,1	-----
565	56,50	-20,50	0,1	-----
566	56,60	-20,55	0,0	-----
567	56,70	-20,60	-0,2	-----

Donnée Produit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
568	56,80	-20,65	0,4	-----
569	56,90	-20,70	0,0	-----
570	57,00	-20,75	0,2	-----
571	57,10	-20,80	0,0	-----
572	57,20	-20,85	0,3	-----
573	57,30	-20,91	0,0	-----
574	57,40	-20,95	0,2	-----
575	57,50	-21,01	0,1	-----
576	57,60	-21,05	-0,2	-----
577	57,70	-21,10	0,3	-----
578	57,80	-21,16	-0,4	-----
579	57,90	-21,20	-0,1	-----
580	58,00	-21,26	0,0	-----
581	58,10	-21,31	0,1	-----
582	58,20	-21,36	-0,1	-----
583	58,30	-21,41	-0,2	-----
584	58,40	-21,46	0,2	-----
585	58,50	-21,51	-0,5	-----
586	58,60	-21,56	0,2	-----
587	58,70	-21,61	0,4	-----
588	58,80	-21,66	0,0	-----
589	58,90	-21,71	-0,1	-----
590	59,00	-21,76	-0,2	-----
591	59,10	-21,81	0,2	-----
592	59,20	-21,87	0,0	-----
593	59,30	-21,91	0,0	-----
594	59,40	-21,97	0,3	-----
595	59,50	-22,02	-0,2	-----
596	59,60	-22,06	0,1	-----
597	59,70	-22,12	0,0	-----
598	59,80	-22,16	0,0	-----
599	59,90	-22,22	0,4	-----
600	60,00	-22,27	0,2	-----
601	60,10	-22,32	0,4	-----
602	60,20	-22,37	-0,2	-----
603	60,30	-22,42	0,1	-----
604	60,40	-22,47	-0,2	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
605	60,50	-22,52	-0,1	-----
606	60,60	-22,57	0,1	-----
607	60,70	-22,62	-0,1	-----
608	60,80	-22,67	0,5	-----
609	60,90	-22,72	-0,1	-----
610	61,00	-22,77	0,5	-----
611	61,10	-22,82	0,0	-----
612	61,20	-22,87	0,1	-----
613	61,30	-22,93	0,2	-----
614	61,40	-22,98	-0,1	-----
615	61,50	-23,03	0,2	-----
616	61,60	-23,08	0,2	-----
617	61,70	-23,12	0,0	-----
618	61,80	-23,18	0,2	-----
619	61,90	-23,23	-0,2	-----
620	62,00	-23,28	0,3	-----
621	62,10	-23,33	-0,2	-----
622	62,20	-23,38	0,0	-----
623	62,30	-23,43	0,0	-----
624	62,40	-23,48	-0,1	-----
625	62,50	-23,53	0,1	-----
626	62,60	-23,58	0,0	-----
627	62,70	-23,63	0,2	-----
628	62,80	-23,68	0,1	-----
629	62,90	-23,73	-0,3	-----
630	63,00	-23,78	-0,1	-----
631	63,10	-23,83	0,0	-----
632	63,20	-23,88	0,1	-----
633	63,30	-23,93	-0,3	-----
634	63,40	-23,98	0,2	-----
635	63,50	-24,03	0,0	-----
636	63,60	-24,08	0,1	-----
637	63,70	-24,13	0,1	-----
638	63,80	-24,19	0,0	-----
639	63,90	-24,24	0,0	-----
640	64,00	-24,29	-0,1	-----
641	64,10	-24,34	0,0	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
642	64,20	-24,39	0,3	-----
643	64,30	-24,44	0,0	-----
644	64,40	-24,49	0,2	-----
645	64,50	-24,54	0,0	-----
646	64,60	-24,59	0,0	-----
647	64,70	-24,64	0,2	-----
648	64,80	-24,69	-0,1	-----
649	64,90	-24,74	0,3	-----
650	65,00	-24,79	-0,1	-----
651	65,10	-24,84	0,3	-----
652	65,20	-24,89	-0,2	-----
653	65,30	-24,94	0,3	-----
654	65,40	-24,99	0,2	-----
655	65,50	-25,04	0,0	-----
656	65,60	-25,09	0,3	-----
657	65,70	-25,14	-0,2	-----
658	65,80	-25,19	0,0	-----
659	65,90	-25,24	0,0	-----
660	66,00	-25,30	0,3	-----
661	66,10	-25,35	-0,2	-----
662	66,20	-25,39	0,0	-----
663	66,30	-25,45	0,3	-----
664	66,40	-25,50	0,0	-----
665	66,50	-25,55	-0,2	-----
666	66,60	-25,60	0,2	-----
667	66,70	-25,65	0,0	-----
668	66,80	-25,70	0,0	-----
669	66,90	-25,75	0,2	-----
670	67,00	-25,80	0,4	-----
671	67,10	-25,85	0,0	-----
672	67,20	-25,90	0,0	-----
673	67,30	-25,95	0,2	-----
674	67,40	-26,00	-0,2	-----
675	67,50	-26,05	0,2	-----
676	67,60	-26,10	-0,1	-----
677	67,70	-26,15	0,0	-----
678	67,80	-26,20	0,3	-----

Donnée #	Produit: test Temps (s)	Produit Distance (mm)	Groupe : test 1 Force (g)	Échantillon : 1 Température (°C)
679	67,90	-26,26	-0,1	-----
680	68,00	-26,31	0,0	-----
681	68,10	-26,35	0,0	-----
682	68,20	-26,41	0,5	-----
683	68,30	-26,46	-0,4	-----
684	68,40	-26,51	0,0	-----
685	68,50	-26,56	0,1	-----
686	68,60	-26,60	0,0	-----
687	68,70	-26,66	0,1	-----
688	68,80	-26,71	0,0	-----
689	68,90	-26,76	-0,2	-----
690	69,00	-26,82	0,0	-----
691	69,10	-26,86	0,0	-----
692	69,20	-26,91	0,2	-----
693	69,30	-26,97	-0,1	-----
694	69,40	-27,01	0,2	-----
695	69,50	-27,07	0,0	-----
696	69,60	-27,11	-0,1	-----
697	69,70	-27,16	0,2	-----
698	69,80	-27,22	-0,2	-----
699	69,90	-27,26	0,3	-----
700	70,00	-27,32	-0,2	-----
701	70,10	-27,37	0,5	-----
702	70,20	-27,42	0,0	-----
703	70,30	-27,47	-0,2	-----
704	70,40	-27,52	0,3	-----
705	70,50	-27,57	-0,2	-----
706	70,60	-27,62	0,0	-----
707	70,70	-27,67	-0,2	-----
708	70,80	-27,72	0,0	-----
709	70,90	-27,77	0,3	-----
710	71,00	-27,82	0,4	-----
711	71,10	-27,87	0,0	-----
712	71,20	-27,92	0,0	-----
713	71,30	-27,97	0,5	-----
714	71,40	-28,02	-0,2	-----
715	71,50	-28,08	-0,3	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
716	71,60	-28,12	0,1	-----
717	71,70	-28,18	0,3	-----
718	71,80	-28,22	-0,1	-----
719	71,90	-28,28	0,0	-----
720	72,00	-28,33	0,5	-----
721	72,10	-28,38	0,0	-----
722	72,20	-28,43	-0,1	-----
723	72,30	-28,48	0,2	-----
724	72,40	-28,53	-0,2	-----
725	72,50	-28,58	0,2	-----
726	72,60	-28,63	0,2	-----
727	72,70	-28,68	0,0	-----
728	72,80	-28,73	0,1	-----
729	72,90	-28,78	-0,1	-----
730	73,00	-28,83	0,3	-----
731	73,10	-28,88	-0,2	-----
732	73,20	-28,93	0,2	-----
733	73,30	-28,98	-0,1	-----
734	73,40	-29,03	-0,2	-----
735	73,50	-29,08	0,4	-----
736	73,60	-29,13	-0,1	-----
737	73,70	-29,18	0,2	-----
738	73,80	-29,23	0,2	-----
739	73,90	-29,28	-0,2	-----
740	74,00	-29,34	0,2	-----
741	74,10	-29,39	-0,1	-----
742	74,20	-29,44	0,5	-----
743	74,30	-29,49	-0,2	-----
744	74,40	-29,54	0,0	-----
745	74,50	-29,59	0,2	-----
746	74,60	-29,64	-0,2	-----
747	74,70	-29,69	0,2	-----
748	74,80	-29,74	0,0	-----
749	74,90	-29,79	0,2	-----
750	75,00	-29,84	-0,2	-----
751	75,10	-29,89	0,2	-----
752	75,20	-29,94	0,0	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
753	75,30	-29,99	0,1	-----
754	75,40	-30,04	0,5	-----
755	75,50	-30,09	-0,2	-----
756	75,60	-30,14	0,2	-----
757	75,70	-30,19	0,2	-----
758	75,80	-30,24	-0,1	-----
759	75,90	-30,29	0,1	-----
760	76,00	-30,34	0,0	-----
761	76,10	-30,40	0,3	-----
762	76,20	-30,45	-0,2	-----
763	76,30	-30,49	0,4	-----
764	76,40	-30,55	0,1	-----
765	76,50	-30,59	0,0	-----
766	76,60	-30,64	0,0	-----
767	76,70	-30,69	0,0	-----
768	76,80	-30,74	0,0	-----
769	76,90	-30,79	0,0	-----
770	77,00	-30,84	0,2	-----
771	77,10	-30,89	0,2	-----
772	77,20	-30,94	0,0	-----
773	77,30	-30,99	0,5	-----
774	77,40	-31,04	0,0	-----
775	77,50	-31,09	0,0	-----
776	77,60	-31,14	0,3	-----
777	77,70	-31,19	-0,2	-----
778	77,80	-31,24	0,2	-----
779	77,90	-31,29	-0,2	-----
780	78,00	-31,35	0,3	-----
781	78,10	-31,40	-0,1	-----
782	78,20	-31,44	0,2	-----
783	78,30	-31,50	0,3	-----
784	78,40	-31,54	0,0	-----
785	78,50	-31,60	0,5	-----
786	78,60	-31,65	-0,2	-----
787	78,70	-31,69	0,0	-----
788	78,80	-31,75	0,0	-----
789	78,90	-31,80	0,2	-----

Donnée Produit: test		Produit: test		Groupe : test 1	Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)	
790	79,00	-31,85	0,0	-----	
791	79,10	-31,91	0,0	-----	
792	79,20	-31,95	0,3	-----	
793	79,30	-32,00	0,0	-----	
794	79,40	-32,05	-0,2	-----	
795	79,50	-32,10	0,2	-----	
796	79,60	-32,16	-0,1	-----	
797	79,70	-32,20	0,0	-----	
798	79,80	-32,25	0,4	-----	
799	79,90	-32,31	0,2	-----	
800	80,00	-32,36	0,2	-----	
801	80,10	-32,41	0,0	-----	
802	80,20	-32,46	0,2	-----	
803	80,30	-32,50	0,0	-----	
804	80,40	-32,56	0,3	-----	
805	80,50	-32,61	-0,1	-----	
806	80,60	-32,66	0,0	-----	
807	80,70	-32,71	0,1	-----	
808	80,80	-32,75	-0,1	-----	
809	80,90	-32,81	0,1	-----	
810	81,00	-32,86	0,0	-----	
811	81,10	-32,91	0,4	-----	
812	81,20	-32,96	0,0	-----	
813	81,30	-33,01	0,4	-----	
814	81,40	-33,06	0,1	-----	
815	81,50	-33,11	-0,1	-----	
816	81,60	-33,16	0,3	-----	
817	81,70	-33,21	0,3	-----	
818	81,80	-33,27	0,0	-----	
819	81,90	-33,32	0,0	-----	
820	82,00	-33,37	0,0	-----	
821	82,10	-33,42	0,3	-----	
822	82,20	-33,47	-0,2	-----	
823	82,30	-33,52	0,2	-----	
824	82,40	-33,57	0,0	-----	
825	82,50	-33,62	-0,2	-----	
826	82,60	-33,67	0,5	-----	

Donnée Produit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
827	82,70	-33,72	-0,1	-----
828	82,80	-33,77	0,2	-----
829	82,90	-33,82	0,0	-----
830	83,00	-33,87	0,2	-----
831	83,10	-33,92	0,0	-----
832	83,20	-33,97	0,0	-----
833	83,30	-34,02	0,2	-----
834	83,40	-34,07	-0,2	-----
835	83,50	-34,12	0,2	-----
836	83,60	-34,17	0,0	-----
837	83,70	-34,22	0,0	-----
838	83,80	-34,27	0,4	-----
839	83,90	-34,32	0,3	-----
840	84,00	-34,37	0,0	-----
841	84,10	-34,42	0,1	-----
842	84,20	-34,48	0,0	-----
843	84,30	-34,53	0,2	-----
844	84,40	-34,58	-0,1	-----
845	84,50	-34,63	0,4	-----
846	84,60	-34,68	0,0	-----
847	84,70	-34,73	0,1	-----
848	84,80	-34,78	0,4	-----
849	84,90	-34,83	0,2	-----
850	85,00	-34,88	0,2	-----
851	85,10	-34,93	-0,2	-----
852	85,20	-34,98	0,2	-----
853	85,30	-35,03	-0,1	-----
854	85,40	-35,08	0,1	-----
855	85,50	-35,13	0,3	-----
856	85,60	-35,18	-0,1	-----
857	85,70	-35,23	0,5	-----
858	85,80	-35,28	0,0	-----
859	85,90	-35,33	0,5	-----
860	86,00	-35,39	-0,2	-----
861	86,10	-35,43	0,2	-----
862	86,20	-35,48	-0,1	-----
863	86,30	-35,53	0,0	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
864	86,40	-35,58	0,2	-----
865	86,50	-35,63	0,0	-----
866	86,60	-35,68	0,5	-----
867	86,70	-35,73	0,0	-----
868	86,80	-35,79	-0,2	-----
869	86,90	-35,84	0,2	-----
870	87,00	-35,89	-0,1	-----
871	87,10	-35,94	0,4	-----
872	87,20	-35,99	-0,1	-----
873	87,30	-36,04	0,0	-----
874	87,40	-36,09	0,3	-----
875	87,50	-36,14	-0,1	-----
876	87,60	-36,19	0,0	-----
877	87,70	-36,24	0,0	-----
878	87,80	-36,29	-0,2	-----
879	87,90	-36,35	-0,2	-----
880	88,00	-36,39	0,1	-----
881	88,10	-36,45	0,1	-----
882	88,20	-36,49	0,0	-----
883	88,30	-36,54	0,3	-----
884	88,40	-36,60	0,0	-----
885	88,50	-36,64	0,3	-----
886	88,60	-36,70	0,2	-----
887	88,70	-36,74	-0,1	-----
888	88,80	-36,79	0,3	-----
889	88,90	-36,85	0,0	-----
890	89,00	-36,90	0,1	-----
891	89,10	-36,95	-0,2	-----
892	89,20	-37,00	0,2	-----
893	89,30	-37,05	0,4	-----
894	89,40	-37,10	-0,2	-----
895	89,50	-37,15	0,2	-----
896	89,60	-37,20	0,0	-----
897	89,70	-37,25	0,0	-----
898	89,80	-37,30	0,6	-----
899	89,90	-37,35	0,0	-----
900	90,00	-37,41	0,2	-----

Donnée Produit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
901	90,10	-37,45	-0,2	-----
902	90,20	-37,51	0,2	-----
903	90,30	-37,56	0,0	-----
904	90,40	-37,60	0,1	-----
905	90,50	-37,66	0,3	-----
906	90,60	-37,71	-0,1	-----
907	90,70	-37,76	0,2	-----
908	90,80	-37,81	0,0	-----
909	90,90	-37,86	0,4	-----
910	91,00	-37,91	0,0	-----
911	91,10	-37,96	0,1	-----
912	91,20	-38,01	0,3	-----
913	91,30	-38,06	0,0	-----
914	91,40	-38,11	0,2	-----
915	91,50	-38,16	0,0	-----
916	91,60	-38,21	0,0	-----
917	91,70	-38,26	0,3	-----
918	91,80	-38,31	-0,1	-----
919	91,90	-38,37	0,3	-----
920	92,00	-38,42	-0,1	-----
921	92,10	-38,47	0,3	-----
922	92,20	-38,52	0,2	-----
923	92,30	-38,56	0,0	-----
924	92,40	-38,62	0,2	-----
925	92,50	-38,67	-0,1	-----
926	92,60	-38,72	0,3	-----
927	92,70	-38,77	0,0	-----
928	92,80	-38,81	0,0	-----
929	92,90	-38,87	0,0	-----
930	93,00	-38,92	0,0	-----
931	93,10	-38,97	0,5	-----
932	93,20	-39,02	0,0	-----
933	93,30	-39,07	0,1	-----
934	93,40	-39,12	0,0	-----
935	93,50	-39,17	0,0	-----
936	93,60	-39,22	0,3	-----
937	93,70	-39,27	0,0	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
938	93,80	-39,32	0,4	-----
939	93,90	-39,37	0,0	-----
940	94,00	-39,42	0,5	-----
941	94,10	-39,47	0,0	-----
942	94,20	-39,52	0,0	-----
943	94,30	-39,57	0,3	-----
944	94,40	-39,63	0,0	-----
945	94,50	-39,68	0,2	-----
946	94,60	-39,73	0,2	-----
947	94,70	-39,78	0,0	-----
948	94,80	-39,83	0,4	-----
949	94,90	-39,88	-0,2	-----
950	95,00	-39,93	0,3	-----
951	95,10	-39,98	0,0	-----
952	95,20	-40,03	0,0	-----
953	95,30	-40,08	0,1	-----
954	95,40	-40,13	-0,2	-----
955	95,50	-40,18	0,4	-----
956	95,60	-40,23	0,0	-----
957	95,70	-40,28	0,1	-----
958	95,80	-40,33	0,2	-----
959	95,90	-40,38	0,5	-----
960	96,00	-40,43	0,0	-----
961	96,10	-40,48	-0,2	-----
962	96,20	-40,53	0,4	-----
963	96,30	-40,58	-0,2	-----
964	96,40	-40,63	0,2	-----
965	96,50	-40,68	0,3	-----
966	96,60	-40,73	0,0	-----
967	96,70	-40,78	0,4	-----
968	96,80	-40,83	0,0	-----
969	96,90	-40,89	0,1	-----
970	97,00	-40,94	0,0	-----
971	97,10	-40,99	0,0	-----
972	97,20	-41,04	0,3	-----
973	97,30	-41,09	-0,1	-----
974	97,40	-41,14	0,3	-----

Donnée Produit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
975	97,50	-41,19	0,1	-----
976	97,60	-41,24	0,0	-----
977	97,70	-41,29	0,3	-----
978	97,80	-41,34	-0,3	-----
979	97,90	-41,39	0,0	-----
980	98,00	-41,44	-0,2	-----
981	98,10	-41,49	0,4	-----
982	98,20	-41,55	-0,3	-----
983	98,30	-41,59	0,0	-----
984	98,40	-41,64	0,2	-----
985	98,50	-41,69	0,0	-----
986	98,60	-41,74	0,3	-----
987	98,70	-41,80	0,0	-----
988	98,80	-41,84	0,0	-----
989	98,90	-41,90	0,0	-----
990	99,00	-41,95	0,2	-----
991	99,10	-42,00	0,0	-----
992	99,20	-42,05	-0,1	-----
993	99,30	-42,10	0,6	-----
994	99,40	-42,15	0,0	-----
995	99,50	-42,20	-0,1	-----
996	99,60	-42,25	0,1	-----
997	99,70	-42,30	-0,1	-----
998	99,80	-42,35	0,2	-----
999	99,90	-42,41	-0,2	-----
1000	100,00	-42,45	0,2	-----
1001	100,10	-42,51	0,0	-----
1002	100,20	-42,55	0,0	-----
1003	100,30	-42,60	0,5	-----
1004	100,40	-42,66	0,0	-----
1005	100,50	-42,70	0,2	-----
1006	100,60	-42,76	0,0	-----
1007	100,70	-42,80	0,0	-----
1008	100,80	-42,85	0,2	-----
1009	100,90	-42,91	0,4	-----
1010	101,00	-42,96	0,1	-----
1011	101,10	-43,01	-0,1	-----

Donnée Produit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1012	101,20	-43,06	0,3	-----
1013	101,30	-43,11	-0,1	-----
1014	101,40	-43,16	0,2	-----
1015	101,50	-43,21	0,4	-----
1016	101,60	-43,26	-0,2	-----
1017	101,70	-43,31	0,1	-----
1018	101,80	-43,36	0,2	-----
1019	101,90	-43,41	0,1	-----
1020	102,00	-43,46	-0,2	-----
1021	102,10	-43,51	0,0	-----
1022	102,20	-43,57	0,4	-----
1023	102,30	-43,62	0,0	-----
1024	102,40	-43,66	0,0	-----
1025	102,50	-43,72	0,3	-----
1026	102,60	-43,76	-0,2	-----
1027	102,70	-43,82	0,3	-----
1028	102,80	-43,87	0,1	-----
1029	102,90	-43,92	0,1	-----
1030	103,00	-43,97	0,0	-----
1031	103,10	-44,02	0,5	-----
1032	103,20	-44,07	0,3	-----
1033	103,30	-44,12	-0,2	-----
1034	103,40	-44,17	0,2	-----
1035	103,50	-44,22	-0,2	-----
1036	103,60	-44,27	0,1	-----
1037	103,70	-44,32	0,0	-----
1038	103,80	-44,37	0,3	-----
1039	103,90	-44,42	-0,1	-----
1040	104,00	-44,47	0,3	-----
1041	104,10	-44,52	0,3	-----
1042	104,20	-44,57	0,0	-----
1043	104,30	-44,62	0,4	-----
1044	104,40	-44,67	-0,1	-----
1045	104,50	-44,72	0,0	-----
1046	104,60	-44,78	0,1	-----
1047	104,70	-44,83	0,3	-----
1048	104,80	-44,88	0,1	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1049	104,90	-44,93	-0,1	-----
1050	105,00	-44,98	0,3	-----
1051	105,10	-45,03	0,2	-----
1052	105,20	-45,08	-0,2	-----
1053	105,30	-45,13	0,3	-----
1054	105,40	-45,18	0,0	-----
1055	105,50	-45,23	0,0	-----
1056	105,60	-45,28	0,3	-----
1057	105,70	-45,33	0,0	-----
1058	105,80	-45,38	-0,1	-----
1059	105,90	-45,43	0,2	-----
1060	106,00	-45,48	0,2	-----
1061	106,10	-45,53	-0,1	-----
1062	106,20	-45,58	0,4	-----
1063	106,30	-45,63	0,0	-----
1064	106,40	-45,68	-0,1	-----
1065	106,50	-45,73	0,3	-----
1066	106,60	-45,78	0,0	-----
1067	106,70	-45,83	0,2	-----
1068	106,80	-45,88	-0,1	-----
1069	106,90	-45,93	0,3	-----
1070	107,00	-45,99	0,0	-----
1071	107,10	-46,03	0,3	-----
1072	107,20	-46,09	0,3	-----
1073	107,30	-46,14	0,0	-----
1074	107,40	-46,19	0,0	-----
1075	107,50	-46,24	0,6	-----
1076	107,60	-46,29	0,0	-----
1077	107,70	-46,34	0,3	-----
1078	107,80	-46,39	0,0	-----
1079	107,90	-46,44	0,3	-----
1080	108,00	-46,49	0,0	-----
1081	108,10	-46,54	0,0	-----
1082	108,20	-46,59	0,2	-----
1083	108,30	-46,65	-0,1	-----
1084	108,40	-46,69	0,5	-----
1085	108,50	-46,74	0,0	-----

Donnée Produit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1086	108,60	-46,79	0,0	-----
1087	108,70	-46,84	0,4	-----
1088	108,80	-46,90	0,3	-----
1089	108,90	-46,95	0,0	-----
1090	109,00	-46,99	0,3	-----
1091	109,10	-47,05	0,2	-----
1092	109,20	-47,09	-0,1	-----
1093	109,30	-47,15	0,5	-----
1094	109,40	-47,20	0,0	-----
1095	109,50	-47,24	0,0	-----
1096	109,60	-47,30	0,4	-----
1097	109,70	-47,35	0,2	-----
1098	109,80	-47,40	0,2	-----
1099	109,90	-47,45	0,0	-----
1100	110,00	-47,50	-0,1	-----
1101	110,10	-47,55	0,2	-----
1102	110,20	-47,61	0,0	-----
1103	110,30	-47,65	0,2	-----
1104	110,40	-47,70	0,2	-----
1105	110,50	-47,75	0,0	-----
1106	110,60	-47,80	0,5	-----
1107	110,70	-47,86	-0,1	-----
1108	110,80	-47,91	0,2	-----
1109	110,90	-47,95	0,0	-----
1110	111,00	-48,01	0,3	-----
1111	111,10	-48,06	-0,3	-----
1112	111,20	-48,11	0,2	-----
1113	111,30	-48,16	0,0	-----
1114	111,40	-48,20	0,0	-----
1115	111,50	-48,26	0,5	-----
1116	111,60	-48,31	0,0	-----
1117	111,70	-48,36	0,1	-----
1118	111,80	-48,41	0,0	-----
1119	111,90	-48,46	0,3	-----
1120	112,00	-48,51	0,1	-----
1121	112,10	-48,56	0,0	-----
1122	112,20	-48,61	0,2	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1123	112,30	-48,67	0,3	-----
1124	112,40	-48,71	-0,2	-----
1125	112,50	-48,76	0,2	-----
1126	112,60	-48,82	0,0	-----
1127	112,70	-48,86	0,0	-----
1128	112,80	-48,92	-0,1	-----
1129	112,90	-48,97	0,2	-----
1130	113,00	-49,02	-0,1	-----
1131	113,10	-49,07	0,1	-----
1132	113,20	-49,12	0,4	-----
1133	113,30	-49,17	-0,1	-----
1134	113,40	-49,22	0,5	-----
1135	113,50	-49,27	0,0	-----
1136	113,60	-49,32	0,0	-----
1137	113,70	-49,37	0,3	-----
1138	113,80	-49,42	0,0	-----
1139	113,90	-49,47	0,2	-----
1140	114,00	-49,52	-0,2	-----
1141	114,10	-49,57	0,2	-----
1142	114,20	-49,62	-0,1	-----
1143	114,30	-49,67	0,3	-----
1144	114,40	-49,72	0,3	-----
1145	114,50	-49,77	0,0	-----
1146	114,60	-49,82	0,4	-----
1147	114,70	-49,87	-0,1	-----
1148	114,80	-49,93	0,2	-----
1149	114,90	-49,98	0,5	-----
1150	115,00	-50,03	0,0	-----
1151	115,10	-50,08	0,3	-----
1152	115,20	-50,13	0,0	-----
1153	115,30	-50,18	0,2	-----
1154	115,40	-50,23	0,2	-----
1155	115,50	-50,28	-0,3	-----
1156	115,60	-50,33	0,3	-----
1157	115,70	-50,38	0,0	-----
1158	115,80	-50,43	0,0	-----
1159	115,90	-50,48	-0,2	-----

Donnée Produit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1160	116,00	-50,53	0,2	-----
1161	116,10	-50,58	0,3	-----
1162	116,20	-50,63	-0,1	-----
1163	116,30	-50,68	0,2	-----
1164	116,40	-50,73	0,0	-----
1165	116,50	-50,78	0,1	-----
1166	116,60	-50,83	0,2	-----
1167	116,70	-50,88	0,0	-----
1168	116,80	-50,94	-0,2	-----
1169	116,90	-50,98	0,2	-----
1170	117,00	-51,03	0,5	-----
1171	117,10	-51,09	0,0	-----
1172	117,20	-51,13	0,2	-----
1173	117,30	-51,19	0,0	-----
1174	117,40	-51,24	-0,1	-----
1175	117,50	-51,29	0,3	-----
1176	117,60	-51,34	0,3	-----
1177	117,70	-51,39	0,0	-----
1178	117,80	-51,44	0,0	-----
1179	117,90	-51,49	0,1	-----
1180	118,00	-51,54	0,4	-----
1181	118,10	-51,59	-0,2	-----
1182	118,20	-51,64	0,1	-----
1183	118,30	-51,69	0,0	-----
1184	118,40	-51,74	0,0	-----
1185	118,50	-51,79	0,3	-----
1186	118,60	-51,84	-0,1	-----
1187	118,70	-51,89	0,5	-----
1188	118,80	-51,94	0,0	-----
1189	118,90	-51,99	0,3	-----
1190	119,00	-52,05	0,0	-----
1191	119,10	-52,09	0,1	-----
1192	119,20	-52,15	0,3	-----
1193	119,30	-52,19	-0,2	-----
1194	119,40	-52,24	0,1	-----
1195	119,50	-52,30	0,0	-----
1196	119,60	-52,34	0,2	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1197	119,70	-52,40	0,3	-----
1198	119,80	-52,45	0,4	-----
1199	119,90	-52,50	0,3	-----
1200	120,00	-52,55	-0,2	-----
1201	120,10	-52,60	0,2	-----
1202	120,20	-52,65	0,2	-----
1203	120,30	-52,70	0,0	-----
1204	120,40	-52,75	0,4	-----
1205	120,50	-52,80	-0,1	-----
1206	120,60	-52,85	0,3	-----
1207	120,70	-52,90	0,0	-----
1208	120,80	-52,96	0,6	-----
1209	120,90	-53,01	-0,1	-----
1210	121,00	-53,05	-0,1	-----
1211	121,10	-53,11	0,2	-----
1212	121,20	-53,16	-0,1	-----
1213	121,30	-53,21	0,3	-----
1214	121,40	-53,26	0,2	-----
1215	121,50	-53,30	0,0	-----
1216	121,60	-53,36	0,4	-----
1217	121,70	-53,41	-0,1	-----
1218	121,80	-53,46	0,0	-----
1219	121,90	-53,51	0,2	-----
1220	122,00	-53,56	0,5	-----
1221	122,10	-53,61	-0,1	-----
1222	122,20	-53,66	0,2	-----
1223	122,30	-53,71	0,2	-----
1224	122,40	-53,76	0,0	-----
1225	122,50	-53,81	0,2	-----
1226	122,60	-53,86	0,2	-----
1227	122,70	-53,91	-0,1	-----
1228	122,80	-53,97	0,0	-----
1229	122,90	-54,02	0,0	-----
1230	123,00	-54,07	0,5	-----
1231	123,10	-54,12	-0,2	-----
1232	123,20	-54,17	0,0	-----
1233	123,30	-54,22	0,2	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1234	123,40	-54,27	0,0	-----
1235	123,50	-54,32	0,3	-----
1236	123,60	-54,37	0,0	-----
1237	123,70	-54,42	0,2	-----
1238	123,80	-54,47	-0,1	-----
1239	123,90	-54,52	0,3	-----
1240	124,00	-54,57	0,0	-----
1241	124,10	-54,62	0,0	-----
1242	124,20	-54,67	0,3	-----
1243	124,30	-54,72	0,0	-----
1244	124,40	-54,77	0,4	-----
1245	124,50	-54,82	0,0	-----
1246	124,60	-54,87	0,0	-----
1247	124,70	-54,92	0,0	-----
1248	124,80	-54,97	0,2	-----
1249	124,90	-55,02	0,0	-----
1250	125,00	-55,08	-0,2	-----
1251	125,10	-55,13	0,0	-----
1252	125,20	-55,18	0,2	-----
1253	125,30	-55,23	0,0	-----
1254	125,40	-55,28	0,3	-----
1255	125,50	-55,33	0,0	-----
1256	125,60	-55,38	0,2	-----
1257	125,70	-55,43	0,0	-----
1258	125,80	-55,48	0,2	-----
1259	125,90	-55,53	0,0	-----
1260	126,00	-55,58	0,0	-----
1261	126,10	-55,63	0,4	-----
1262	126,20	-55,68	0,0	-----
1263	126,30	-55,73	0,2	-----
1264	126,40	-55,78	0,0	-----
1265	126,50	-55,83	0,0	-----
1266	126,60	-55,88	0,3	-----
1267	126,70	-55,93	-0,2	-----
1268	126,80	-55,98	0,1	-----
1269	126,90	-56,03	-0,1	-----
1270	127,00	-56,08	0,3	-----

Donnée Produit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1271	127,10	-56,13	0,0	-----
1272	127,20	-56,18	0,1	-----
1273	127,30	-56,23	0,2	-----
1274	127,40	-56,28	0,0	-----
1275	127,50	-56,33	0,5	-----
1276	127,60	-56,39	0,3	-----
1277	127,70	-56,44	0,1	-----
1278	127,80	-56,49	0,3	-----
1279	127,90	-56,54	0,0	-----
1280	128,00	-56,59	0,4	-----
1281	128,10	-56,64	0,0	-----
1282	128,20	-56,69	0,0	-----
1283	128,30	-56,74	0,4	-----
1284	128,40	-56,79	-0,1	-----
1285	128,50	-56,84	0,2	-----
1286	128,60	-56,89	0,3	-----
1287	128,70	-56,94	0,3	-----
1288	128,80	-57,00	-0,2	-----
1289	128,90	-57,04	0,5	-----
1290	129,00	-57,09	0,0	-----
1291	129,10	-57,14	0,1	-----
1292	129,20	-57,19	0,4	-----
1293	129,30	-57,25	-0,1	-----
1294	129,40	-57,29	0,2	-----
1295	129,50	-57,34	0,0	-----
1296	129,60	-57,39	-0,1	-----
1297	129,70	-57,45	0,0	-----
1298	129,80	-57,50	0,0	-----
1299	129,90	-57,55	0,0	-----
1300	130,00	-57,59	0,0	-----
1301	130,10	-57,65	-0,1	-----
1302	130,20	-57,70	0,4	-----
1303	130,30	-57,75	-0,1	-----
1304	130,40	-57,80	0,0	-----
1305	130,50	-57,85	0,2	-----
1306	130,60	-57,90	0,0	-----
1307	130,70	-57,96	0,1	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1308	130,80	-58,00	0,1	-----
1309	130,90	-58,06	0,3	-----
1310	131,00	-58,11	-0,2	-----
1311	131,10	-58,15	0,3	-----
1312	131,20	-58,21	-0,1	-----
1313	131,30	-58,25	0,0	-----
1314	131,40	-58,31	0,3	-----
1315	131,50	-58,36	-0,2	-----
1316	131,60	-58,40	0,2	-----
1317	131,70	-58,46	-0,1	-----
1318	131,80	-58,51	0,5	-----
1319	131,90	-58,56	0,0	-----
1320	132,00	-58,61	0,3	-----
1321	132,10	-58,66	0,0	-----
1322	132,20	-58,71	-0,1	-----
1323	132,30	-58,76	0,5	-----
1324	132,40	-58,81	-0,1	-----
1325	132,50	-58,86	0,3	-----
1326	132,60	-58,91	0,2	-----
1327	132,70	-58,96	0,0	-----
1328	132,80	-59,02	0,4	-----
1329	132,90	-59,07	0,0	-----
1330	133,00	-59,11	0,3	-----
1331	133,10	-59,17	0,0	-----
1332	133,20	-59,21	0,0	-----
1333	133,30	-59,27	0,2	-----
1334	133,40	-59,32	-0,1	-----
1335	133,50	-59,36	0,4	-----
1336	133,60	-59,42	0,3	-----
1337	133,70	-59,47	0,5	-----
1338	133,80	-59,52	0,0	-----
1339	133,90	-59,57	0,1	-----
1340	134,00	-59,62	0,0	-----
1341	134,10	-59,67	-0,2	-----
1342	134,20	-59,72	0,4	-----
1343	134,30	-59,77	0,0	-----
1344	134,40	-59,82	0,2	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1345	134,50	-59,87	0,3	-----
1346	134,60	-59,92	0,0	-----
1347	134,70	-59,97	0,1	-----
1348	134,80	-60,02	0,1	-----
1349	134,90	-60,07	0,4	-----
1350	135,00	-60,12	-0,1	-----
1351	135,10	-60,17	0,2	-----
1352	135,20	-60,23	0,5	-----
1353	135,30	-60,28	0,0	-----
1354	135,40	-60,33	0,0	-----
1355	135,50	-60,38	0,4	-----
1356	135,60	-60,43	-0,4	-----
1357	135,70	-60,48	0,0	-----
1358	135,80	-60,53	0,0	-----
1359	135,90	-60,58	0,2	-----
1360	136,00	-60,63	-0,1	-----
1361	136,10	-60,68	0,2	-----
1362	136,20	-60,73	0,2	-----
1363	136,30	-60,78	0,0	-----
1364	136,40	-60,83	0,5	-----
1365	136,50	-60,88	0,0	-----
1366	136,60	-60,93	0,0	-----
1367	136,70	-60,98	0,0	-----
1368	136,80	-61,03	0,2	-----
1369	136,90	-61,08	-0,2	-----
1370	137,00	-61,13	0,0	-----
1371	137,10	-61,18	0,4	-----
1372	137,20	-61,23	0,0	-----
1373	137,30	-61,28	0,4	-----
1374	137,40	-61,33	0,2	-----
1375	137,50	-61,38	0,0	-----
1376	137,60	-61,43	0,5	-----
1377	137,70	-61,48	0,3	-----
1378	137,80	-61,54	0,2	-----
1379	137,90	-61,59	-0,1	-----
1380	138,00	-61,64	0,0	-----
1381	138,10	-61,69	0,3	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1382	138,20	-61,74	0,0	-----
1383	138,30	-61,79	0,5	-----
1384	138,40	-61,84	0,0	-----
1385	138,50	-61,89	-0,1	-----
1386	138,60	-61,94	0,4	-----
1387	138,70	-61,99	0,0	-----
1388	138,80	-62,04	0,2	-----
1389	138,90	-62,09	0,0	-----
1390	139,00	-62,14	0,3	-----
1391	139,10	-62,19	0,0	-----
1392	139,20	-62,24	0,2	-----
1393	139,30	-62,29	0,3	-----
1394	139,40	-62,34	0,0	-----
1395	139,50	-62,39	0,4	-----
1396	139,60	-62,44	-0,2	-----
1397	139,70	-62,50	0,2	-----
1398	139,80	-62,55	-0,2	-----
1399	139,90	-62,60	0,2	-----
1400	140,00	-62,65	0,1	-----
1401	140,10	-62,69	0,2	-----
1402	140,20	-62,75	0,4	-----
1403	140,30	-62,80	-0,1	-----
1404	140,40	-62,85	-0,1	-----
1405	140,50	-62,90	0,1	-----
1406	140,60	-62,95	0,0	-----
1407	140,70	-63,00	0,6	-----
1408	140,80	-63,05	0,0	-----
1409	140,90	-63,10	0,6	-----
1410	141,00	-63,16	0,0	-----
1411	141,10	-63,20	0,2	-----
1412	141,20	-63,25	0,3	-----
1413	141,30	-63,30	-0,2	-----
1414	141,40	-63,35	0,4	-----
1415	141,50	-63,41	0,0	-----
1416	141,60	-63,45	0,1	-----
1417	141,70	-63,51	-0,1	-----
1418	141,80	-63,56	0,2	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1419	141,90	-63,61	0,3	-----
1420	142,00	-63,66	0,0	-----
1421	142,10	-63,71	0,3	-----
1422	142,20	-63,76	0,0	-----
1423	142,30	-63,81	0,1	-----
1424	142,40	-63,86	0,1	-----
1425	142,50	-63,91	-0,2	-----
1426	142,60	-63,96	0,3	-----
1427	142,70	-64,01	0,0	-----
1428	142,80	-64,06	0,3	-----
1429	142,90	-64,12	0,0	-----
1430	143,00	-64,16	0,1	-----
1431	143,10	-64,21	0,2	-----
1432	143,20	-64,27	-0,1	-----
1433	143,30	-64,31	0,2	-----
1434	143,40	-64,37	0,0	-----
1435	143,50	-64,41	0,0	-----
1436	143,60	-64,46	0,5	-----
1437	143,70	-64,52	0,0	-----
1438	143,80	-64,57	0,3	-----
1439	143,90	-64,62	0,0	-----
1440	144,00	-64,67	0,3	-----
1441	144,10	-64,72	0,0	-----
1442	144,20	-64,77	0,0	-----
1443	144,30	-64,82	0,0	-----
1444	144,40	-64,87	-0,3	-----
1445	144,50	-64,92	0,3	-----
1446	144,60	-64,97	0,0	-----
1447	144,70	-65,02	0,5	-----
1448	144,80	-65,07	0,0	-----
1449	144,90	-65,12	0,3	-----
1450	145,00	-65,17	0,0	-----
1451	145,10	-65,22	0,0	-----
1452	145,20	-65,27	0,3	-----
1453	145,30	-65,32	-0,1	-----
1454	145,40	-65,38	0,0	-----
1455	145,50	-65,43	0,2	-----

Donnée Produit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1456	145,60	-65,48	0,0	-----
1457	145,70	-65,53	0,5	-----
1458	145,80	-65,58	0,0	-----
1459	145,90	-65,63	0,2	-----
1460	146,00	-65,68	0,2	-----
1461	146,10	-65,73	0,0	-----
1462	146,20	-65,78	0,4	-----
1463	146,30	-65,83	0,0	-----
1464	146,40	-65,88	0,2	-----
1465	146,50	-65,93	0,2	-----
1466	146,60	-65,98	-0,1	-----
1467	146,70	-66,03	0,0	-----
1468	146,80	-66,08	0,1	-----
1469	146,90	-66,13	0,3	-----
1470	147,00	-66,18	-0,3	-----
1471	147,10	-66,23	0,1	-----
1472	147,20	-66,28	0,2	-----
1473	147,30	-66,33	0,2	-----
1474	147,40	-66,38	0,4	-----
1475	147,50	-66,43	0,0	-----
1476	147,60	-66,48	0,5	-----
1477	147,70	-66,53	0,0	-----
1478	147,80	-66,58	0,5	-----
1479	147,90	-66,64	-0,1	-----
1480	148,00	-66,69	0,0	-----
1481	148,10	-66,74	0,5	-----
1482	148,20	-66,79	0,2	-----
1483	148,30	-66,84	0,0	-----
1484	148,40	-66,89	0,2	-----
1485	148,50	-66,94	-0,1	-----
1486	148,60	-66,99	0,3	-----
1487	148,70	-67,04	-0,1	-----
1488	148,80	-67,09	0,5	-----
1489	148,90	-67,14	-0,2	-----
1490	149,00	-67,19	0,0	-----
1491	149,10	-67,24	0,4	-----
1492	149,20	-67,29	0,0	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1493	149,30	-67,34	0,5	-----
1494	149,40	-67,39	0,0	-----
1495	149,50	-67,44	0,0	-----
1496	149,60	-67,49	0,0	-----
1497	149,70	-67,54	0,2	-----
1498	149,80	-67,60	0,0	-----
1499	149,90	-67,64	-0,1	-----
1500	150,00	-67,70	0,3	-----
1501	150,10	-67,75	0,0	-----
1502	150,20	-67,79	0,2	-----
1503	150,30	-67,85	0,4	-----
1504	150,40	-67,89	0,0	-----
1505	150,50	-67,95	0,2	-----
1506	150,60	-68,00	0,0	-----
1507	150,70	-68,05	0,3	-----
1508	150,80	-68,10	-0,1	-----
1509	150,90	-68,15	0,1	-----
1510	151,00	-68,20	0,4	-----
1511	151,10	-68,25	0,0	-----
1512	151,20	-68,30	0,3	-----
1513	151,30	-68,35	0,0	-----
1514	151,40	-68,40	0,0	-----
1515	151,50	-68,45	0,3	-----
1516	151,60	-68,50	-0,2	-----
1517	151,70	-68,56	0,0	-----
1518	151,80	-68,60	-0,2	-----
1519	151,90	-68,66	0,3	-----
1520	152,00	-68,71	0,0	-----
1521	152,10	-68,75	0,2	-----
1522	152,20	-68,81	0,3	-----
1523	152,30	-68,85	0,0	-----
1524	152,40	-68,91	0,2	-----
1525	152,50	-68,96	-0,2	-----
1526	152,60	-69,00	0,1	-----
1527	152,70	-69,06	-0,3	-----
1528	152,80	-69,11	0,2	-----
1529	152,90	-69,16	-0,1	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1530	153,00	-69,21	0,2	-----
1531	153,10	-69,26	0,0	-----
1532	153,20	-69,31	0,2	-----
1533	153,30	-69,36	-0,1	-----
1534	153,40	-69,41	0,2	-----
1535	153,50	-69,47	0,0	-----
1536	153,60	-69,52	0,3	-----
1537	153,70	-69,57	-0,1	-----
1538	153,80	-69,62	0,3	-----
1539	153,90	-69,67	0,0	-----
1540	154,00	-69,72	0,0	-----
1541	154,10	-69,77	0,4	-----
1542	154,20	-69,82	-0,2	-----
1543	154,30	-69,87	0,1	-----
1544	154,40	-69,92	0,2	-----
1545	154,50	-69,97	0,0	-----
1546	154,60	-70,02	0,0	-----
1547	154,70	-70,07	0,2	-----
1548	154,80	-70,12	0,2	-----
1549	154,90	-70,17	0,0	-----
1550	155,00	-70,22	0,5	-----
1551	155,10	-70,27	0,0	-----
1552	155,20	-70,32	0,2	-----
1553	155,30	-70,37	0,1	-----
1554	155,40	-70,42	-0,1	-----
1555	155,50	-70,47	0,2	-----
1556	155,60	-70,53	0,0	-----
1557	155,70	-70,58	0,5	-----
1558	155,80	-70,63	0,1	-----
1559	155,90	-70,68	-0,1	-----
1560	156,00	-70,73	0,2	-----
1561	156,10	-70,78	0,0	-----
1562	156,20	-70,83	0,1	-----
1563	156,30	-70,88	0,4	-----
1564	156,40	-70,93	0,0	-----
1565	156,50	-70,98	0,3	-----
1566	156,60	-71,03	0,0	-----

DonnéeProduit: test Produit		Groupe : test 1		Échantillon : 1
#	Temps (s)	Distance (mm)	Force (g)	Température (°C)
1567	156,70	-71,08	0,3	-----
1568	156,80	-71,13	0,0	-----
1569	156,90	-71,18	0,3	-----
1570	157,00	-71,23	0,0	-----
1571	157,10	-71,28	0,0	-----
1572	157,20	-71,33	0,3	-----
1573	157,30	-71,38	0,0	-----
1574	157,40	-71,43	0,3	-----
1575	157,50	-71,48	0,2	-----
1576	157,60	-71,53	0,4	-----